

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

FACULDADE DE MEDICINA

TÁCIO TENÓRIO DA SILVA

QUESTÕES PARA CONCURSO

MACEIÓ

2021

TÁCIO TENÓRIO DA SILVA

QUESTÕES PARA CONCURSO

Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado a coordenação do curso de  
Medicina da Universidade Federal de  
Alagoas

Orientador: Gerson Odilon Pereira

MACEIÓ

2021



# MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS

Gerson Odilon Pereira  
Marcos Roberto Campos Júnior

sarvier

## QUESTÕES PARA CONCURSOS

Tácio Tenório da Silva

1. (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Assinale a opção que corresponde ao primeiro documento que passou a exigir a presença de peritos médicos nos exames de delitos:

- a) *Lex regia*.
- b) Legislação teológica.
- c) Tratado dos relatórios.
- d) *Fortunatus fidelis*.
- e) Código Criminal Carolino.

2. (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Sob o ponto de vista didático, a medicina legal está dividida em medicina geral e medicina especial. A respeito da medicina legal especial, assinale a opção correta:

- a) A antropologia forense é o estudo da identidade e da identificação, seus métodos, processos e técnicas.
- b) A infortunística trata da análise racional da participação da vítima na eclosão e justificação das infrações penais.
- c) A tanatologia versa sobre os fenômenos volitivos, afetivos mentais, a periculosidade do alienado, as siconeuropatias em face de problemas judiciários, a simulação e a dissimulação.
- d) A vitimologia estuda os diferentes aspectos da gênese e da dinâmica dos crimes.
- e) A asfisiologia forense é o estudo dos cáusticos e dos envenenamentos.

3. (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Na necropsia em morte por tortura, as lesões mais comumente encontradas são:

- a) Os sinais de abuso sexual, característicos de tortura e humilhação.
- b) As fraturas e avulsões dentárias, especialmente por traumatismos faciais.
- c) As queimaduras, decorrentes de cigarros acesos, no dorso, no tórax e no ventre.
- d) Os edemas e ferimentos das regiões palmares, podendo ser acompanhados de fraturas.
- e) As equimoses e os hematomas, principalmente na face, no tronco, nas extremidades e na bolsa escrotal.

4. (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). A respeito de aborto, assinale a opção correta:

- a) Após julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento para permitir o aborto de feto sem calota craniana ou com malformação dessa estrutura óssea.
- b) No caso de gravidez que curse com risco de morte para a paciente, o médico poderá realizar aborto terapêutico somente mediante o conhecimento consentido e formalmente autorizado da interessada.
- c) Aborto criminoso é a cessação prematura, voluntária, da gestação, ou sua interrupção intencional, com ou sem expulsão do feto.
- d) Quando ocorre no período de estado puerperal, o infanticídio é sinônimo de aborto.
- e) A definição de Tardieu para aborto como sendo “a expulsão prematura e violentamente provocada do produto da concepção, independentemente de todas as circunstâncias de idade, viabilidade e mesmo de formação regular”, apesar de antiga, é completa e enquadra as várias situações de ocorrência do aborto.

5. (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Um perito médico legista não incluiu propositalmente em seu laudo necropsicópico o resultado da alcoolemia de um cadáver que ele examinou. Nessa situação hipotética, independentemente da importância de seu resultado para o andamento do processo, o médico legista cometeu:

- a) Crime de falsificação de documento público.
- b) Crime de falsa perícia.

- c) Contravenção penal contra a fé pública.
- d) Contravenção penal contra a administração pública.
- e) Crime de falsidade ideológica por negligência.

6. (VUNESP – 2018 – PC-SP – Papiloscopista Policial). Como resultado do processo natural da putrefação do corpo após a morte, em determinada fase, ocorre dissolução dos tecidos, por ação conjunta de microrganismos e fauna cadavérica, a qual é composta de larvas e insetos. Esse fenômeno ocorre na fase:

- a) Esqueletização.
- b) Cromática.
- c) Mumificação.
- d) Coliquativa.
- e) Enfisematosa.

7. (EXCELÊNCIA – 2018 – Prefeitura de Taubaté – SP – Médico Necropsista). Nestas áreas as células perdem totalmente seus contornos e os detalhes estruturais e se transformam em uma massa homogênea, acidófila. Este tipo de necrose ocupa a porção central dos granulomas tuberculoideos. Trata-se de:

- a) Necrose mucoide.
- b) Necrose caseosa.
- c) Necrose de coagulação.
- d) Necrose de liquefação.

8. (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista – Psiquiatria). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146 de 06.06.2015), modificou os artigos 3º e 4º do Código Civil. Sobre as mudanças ocorridas, é CORRETO afirmar:

- a) Nenhuma mudança importante em relação aos quadros psiquiátricos.
- b) Os indígenas deixaram de ser citados na nova redação.
- c) Os “ébrios habituais e os viciados em tóxicos” deixaram de ser citados na nova redação.
- d) Com a nova redação, não há mais a definição de “absolutamente incapaz” para o exercício dos atos da vida civil, por diagnósticos médicos.
- e) Na nova redação, mantém-se a definição: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18 anos”.

9. (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de infanti-

cídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso, em exame no IML após a prisão, seja encontrado tablete de misoprostol na cavidade vaginal da suspeita, o perito deverá responder “sim” ao quesito “há vestígios de provocação de aborto?”

- a) Errado.
- b) Certo.

**10.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). A respeito de tortura e de exames periciais para diagnóstico de vítimas submetidas a tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, julgue o item subsequente.

Caso fosse feito um segundo teste do bafômetro em Pedro, cinco minutos após a realização do primeiro teste, o resultado seria necessariamente inferior a 0,68 miligrama de álcool por litro de ar expelido, desde que ele não tivesse ingerido bebida alcoólica durante o intervalo entre os testes:

- a) Errado.
- b) Certo.

**11.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Julgue o item subsequente relativo à psicopatologia forense.

No Código Penal brasileiro, a expressão desenvolvimento mental retardado refere-se à psicose, à epilepsia e à demência:

- a) Errado.
- b) Certo.

**12.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). No que se refere à medicina legal, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: uma chacina foi perpetrada contra uma família, e as vítimas fatais, todas nuas, foram levadas para diferentes locais. O filho foi jogado em um canal; o pai, submerso em uma cisterna; e a mãe, enterrada. Arrepentido, após uma semana, o criminoso confessou e indicou os locais dos corpos, que foram resgatados no mesmo dia. Assertiva: nessa situação, o cadáver mais putrefato será o do pai.

- a) Errado.
- b) Certo.

**13.** (VUNESP – 2018 – PC-SP – Auxiliar de Papiloscopista Policial). Na análise de uma ossada humana pelo antropólogo forense, com a finalidade de identificação de um indivíduo, características do crânio poderão contribuir para predizer, principalmente, o(s) seguinte(s) parâmetro(s):

- a) Idade e altura.
- b) Somente sexo.
- c) Sexo e altura.
- d) Somente idade.
- e) Sexo e idade.

**14.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Odontologista). O método de Carrea para estimar a altura de um indivíduo fundamenta-se no fato de que existe proporcionalidade entre os diâmetros dos dentes e a altura de um indivíduo. Para tanto, mede-se o(a):

- a) Arco da circunferência do somatório do diâmetro mesiodistal dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e caninos unilaterais inferiores, resultando isso na possível altura mínima do indivíduo.
- b) Corda do arco por palatino, medida da linha reta entre a mesial do incisivo central até a distal do canino superior do mesmo lado, estimando-se a altura máxima.
- c) Arco da circunferência do somatório do diâmetro mesiodistal dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e caninos unilaterais inferiores, resultando isso na possível altura máxima do indivíduo.
- d) Corda do arco por lingual, medida da linha reta entre a mesial do incisivo central até a distal do canino inferior do mesmo lado, estimando-se a altura máxima.
- e) Arco da circunferência do somatório do diâmetro mesiodistal dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e caninos unilaterais superiores, resultando isso na possível altura máxima do indivíduo.

**15.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Denomina-se o processo especial de transformação que ocorre no cadáver do feto retido no útero materno, do sexto ao nono mês de gravidez:

- a) Corificação.
- b) Mumificação.
- c) Maceração.
- d) Saponificação.
- e) Nenhuma das respostas anteriores está correta.

**16.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Para se realizar transplante de órgãos, além de seguir as normas legais e éticas vigentes, considera-se sinal de morte do doador:

- a) A não percepção de pulso, batimentos cardíacos e movimentos respiratórios espontâneos.
- b) A parada cardiorrespiratória de mais de 5 minutos.
- c) A suspensão irreversível da atividade encefálica.
- d) A parada cardíaca de mais de 5 minutos.
- e) A lesão cerebral irreversível.

**17.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Assinale a alternativa INCORRETA quanto às lesões provocadas por projétil de arma de fogo:

- a) Nos ferimentos por projéteis de arma de fogo, costumam-se ter orlas de contusão ou enxugo no orifício de entrada.
- b) Nos ferimentos por arma de fogo com arma encostada, costuma-se ter câmara de mina de Hoffman e zona de esfumaçamento. Também pode haver, se tiver osso subjacente, sinal de Benassi.
- c) São características de ferimento de entrada causado por projétil de arma de fogo: bordas evertidas e ausência de orlas ou zonas.
- d) No tiro à queima-roupa costuma-se ter zona de tatuagem.
- e) Em tiros à distância, não se tem zona de tatuagem, de esfumaçamento.

**18.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Conforme a terminologia pericial, o indivíduo que tenta executar ações voluntárias e obtém, como resultado, ações diferentes das que intencionava realizar apresenta a condição denominada:

- a) Estereopraxia.
- b) Parapraxia.
- c) Disartria.
- d) Dislalia.
- e) Ecopraxia.

**19.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Um cadáver foi encontrado em um campo aberto. Na perícia do local, observou-se que a vítima havia sido executada sem vestes e com um único tiro na região frontal da cabeça, naquele mesmo local. O orifício de entrada do projétil tinha forma arredondada, orla de escoriação, bordas invertidas, halo de enxugo, halo de tatuagem, orla de esfumaçamento, zona de queimadura, aréola equimótica e zona de compressão de gases.

A propósito dessas informações, assinale a opção correta:

- a) Conforme a descrição das características do orifício de entrada, o tiro em questão foi disparado de curta distância, à queima-roupa.
- b) Considerados o anteparo ósseo da região atingida e a zona de compressão de gases, é correto concluir que ocorreu o que, popularmente, é chamado de “tiro encostado” – disparo com o cano da arma encostado ao corpo da vítima.
- c) As características de entrada do projétil são suficientes para se concluir que o tiro foi disparado de longa distância, mas insuficientes para se calcular a exata distância entre atirador e vítima.
- d) Devido às características do orifício de entrada, é correto afirmar que o tiro em apreço foi dado com projétil de alta energia.
- e) O halo de tatuagem constitui um efeito primário, razão por que o tiro em questão pode ter sido disparado tanto de longa quanto de curta distância.

**20.** (FUNDATEC – 2018 – PC-RS – Delegado de Polícia – Bloco II). De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.779/2005, que trata da responsabilidade médica no fornecimento da Declaração de Óbito, é INCORRETO afirmar que:

- a) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- b) Em caso de morte natural, sem assistência médica, em local que disponha de serviço de verificação de óbito, a declaração de óbito deverá ser fornecida pelos médicos do serviço de verificação de óbito.
- c) Em caso de morte natural, sem assistência médica, em local sem serviço de verificação de óbito, a declaração de óbito deverá ser fornecida pelos médicos do Instituto Médico-Legal.
- d) Em caso de morte violenta, a declaração de óbito deverá ser fornecida, obrigatoriamente, pelos serviços médico-legais.
- e) Em caso de morte natural, sem assistência médica, em local sem serviço de verificação de óbito, a declaração de óbito deverá ser fornecida pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento; na sua ausência, por qualquer médico da localidade.

**21.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista – Patologia). Satisfação sexual centrada na cópula anal com mulher recebe o nome de:

- a) Pederastia.
- b) Uranismo.
- c) Sodomia.
- d) Sadismo.
- e) Masoquismo.

**22.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Com referência à classificação dos agentes vulnerantes, julgue o item a seguir.

Em geral, fraturas ósseas ou dentárias pressupõem a participação de agente contundente, perfurocontundente ou cortocontundente:

- a) Errado.
- b) Certo.

**23.** (EXCELÊNCIA – 2018 – Prefeitura de Taubaté – SP – Médico Necropsista). Osso laminar é o osso onde o comprimento e a largura se equivalem, predominando sobre sua espessura. São exemplos de ossos laminares, EXCETO:

- a) Quadril.
- b) Escápula.
- c) Occipital.
- d) Esfenoide.

**24.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). No processo de putrefação do cadáver se sucedem as seguintes fases, pela ordem:

- a) Gasosa, cromática, coliquativa e de esqueletização.
- b) Cromática, coliquativa, gasosa e de esqueletização.
- c) Gasosa, coliquativa, cromática e de esqueletização.
- d) Cromática, gasosa, coliquativa e de esqueletização.
- e) Coliquativa, cromática, gasosa e de esqueletização.

**25.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Assinale a opção que apresenta a denominação do documento médico-legal, fornecido por médico, que contém informações de matéria médica de interesse jurídico e é apresentado como resultado de perícia médica realizada:

- a) Relatório médico.
- b) Atestado médico.
- c) Laudo médico.
- d) Corpo de delito.
- e) Parecer médico-legal.

**26.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Determinada ferida, produzida por um instrumento que tem, pelo menos, um gume e que age tanto por deslizamento e percussão quanto por pressão, é influenciada pela ação contundente do peso do instrumento e pela força ativa de quem o maneja, mas não apresenta cauda de escoriação nem pontes de tecidos íntegros entre suas vertentes.

Essa descrição se refere a uma ferida:

- a) Perfurocontusa.
- b) Cortante.
- c) Contusa.
- d) Punctória.
- e) Cortocontusa.

**27.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). No que se refere aos achados externos e internos *post-mortem* relacionados a asfixias por afogamento, assinale a opção correta:

- a) Nos afogamentos e outros tipos de asfixia, as equimoses das mucosas são encontradas na conjuntiva palpebral e ocular, nos lábios e, comumente, na mucosa nasal.
- b) O cogumelo de espuma que se forma quando a água entra no interior das vias respiratórias é sinal patognomônico dos afogados e surge principalmente nas pessoas que reagiram ao afogamento na massa líquida.
- c) O fenômeno denominado “dentes róseos *post-mortem*”, quando encontrado nos afogados e enforcados, deve-se à dissociação da hemoglobina da polpa dentária que penetra nos canalículos dentinários.
- d) A incapacidade de coagulação sanguínea, explicada pelo excesso de gás carbônico sanguíneo, é um dos fatores que contribuem para que a coloração do sangue dos afogados e de vítimas de outros tipos de asfixia tenha tonalidade vermelha clara e fluidez acentuada.
- e) A congestão da face é o sinal mais constante nos afogados, devido às manchas de hipóstase por posições especiais dos cadáveres, principalmente quando permanecem de cabeça para baixo, se submersos.

**28.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). A riparofilia é o(a):

- a) Crime de infanticídio caracterizado pela morte de filho recém-nascido causada pelo pai.

- b) A perversão sexual que uma pessoa tem de se relacionar com mulheres desasseadas, preferindo aquelas que estejam menstruadas.
- c) Relação sexual com o uso de objetos durante o ato com a finalidade de obter maior satisfação durante a cópula.
- d) Crime de abandono de recém-nascido cometido pelo pai.
- e) Crime caracterizado pela penetração de pênis em vagina sem o consentimento ou sob grave ameaça.

**29.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Acerca de exames laboratoriais de líquidos orgânicos e manchas na complementação de perícias realizadas em pessoas, cadáveres e objetos e que podem ser fundamentais para o esclarecimento de muitos crimes, assinala a opção correta:

- a) O teste de beta-hCG, quando positivo, é específico de gravidez e, portanto, não é utilizado em outras situações.
- b) O FTA-ABS (*fluorescent treponemal antibody absorption test*) é um teste de quimioluminescência para confirmar o diagnóstico de sífilis mediante o uso de anticorpos específicos contra a bactéria *Treponema pallidum*.
- c) Os métodos da fosfatase ácida prostática, em altos teores, e do antígeno prostático específico (PSA) não possuem aplicabilidade em sexologia forense, pois seus resultados não são informativos.
- d) A reação entre o luminol e o peróxido de hidrogênio é de quimioluminescência.
- e) Devido ao seu alto grau de especificidade, a reação de Florence é o exame comumente utilizado para a identificação de esperma.

**30.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Uma pessoa excessivamente emotiva, com pronunciados traços de vaidade, egocentrismo e dramaticidade, pode apresentar transtorno:

- a) Explosivo da personalidade.
- b) Esquizoide da personalidade.
- c) Paranoide de personalidade.
- d) Ansioso da personalidade.
- e) Histriônico da personalidade.

**31.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Odontologista). A estimativa do sexo de uma pessoa a partir dos dados craniométricos pode ser obtida por meio do índice de Baudoin, que é expresso por

- a)  $\frac{\text{Largura do côndilo mandibular}}{\text{Comprimento do côndilo mandibular}} \times 100.$
- b)  $\frac{\text{Comprimento do côndilo occipital}}{\text{Largura do côndilo occipital}} \times 100.$
- c)  $\frac{\text{Comprimento do côndilo mandibular}}{\text{Largura do côndilo mandibular}} \times 100.$
- d)  $\frac{\text{Comprimento do côndilo occipital}}{\text{Largura do côndilo mandibular}} \times 100.$
- e)  $\frac{\text{Largura do côndilo occipital}}{\text{Comprimento do côndilo occipital}} \times 100.$

**32.** (VUNESP – 2018 – PC-SP – Papiloscopista Policial). Em exame necroscópico, o médico legista observou na região posterior da perna direita uma lesão arroxeadada, com presença de infiltração hemática nas malhas do tecido decorrente de ruptura de vaso sanguíneo. Dessa análise, é correto afirmar que se trata de:

- a) Equimose e a lesão é pós-mortal.
- b) Equimose e a lesão é vital.
- c) Livor (ou hipóstase) cadavérico móvel.
- d) Hematoma e a lesão é vital.
- e) Livor (ou hipóstase) cadavérico fixo.

**33.** (FUNCAB – 2012 – PC-RJ – Delegado de Polícia). Na perícia de conjunção carnal, a maioria das lesões encontradas nas vítimas de crimes sexuais é de caráter inespecífico, o que torna necessária a realização de métodos complementares para a elucidação dos vestígios, entre os quais NÃO se inclui:

- a) Pesquisa direta de espermatozoides.
- b) Dosagem de fosfatase ácida prostática.
- c) Pesquisa de antígeno prostático específico.
- d) Exame de confronto genético.
- e) Dosagem de prostaglandina F2-alfa.

**34.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Julgue o próximo item de acordo com os preceitos éticos e legais a serem seguidos pelo perito na área da medicina.

Segundo o Código de Processo Penal, o exame cadavérico, em casos de morte violenta, é obrigatório e deverá ser realizado preferencialmente por perito oficial, sendo obrigatória, nesses casos, a inspeção tanto externa quanto interna do corpo, o que será detalhado e, se possível, ilustrado no respectivo laudo pericial.

- a) Errado.
- b) Certo.

**35.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Odontologista). A diceologia pertinente aos peritos odontológicos abrange o(a):

- a) Atualização constante.
- b) Atuação com diligência.
- c) Autonomia profissional.
- d) Respeito ao examinado.
- e) Manutenção do segredo pericial.

**36.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Na investigação da *causa mortis* de um corpo esmagado encontrado na linha férrea, encontram-se fratura de osso hioide com escoriações hiperêmicas cervicais, ruptura de artérias carótidas com pequenos coágulos em torno delas. O cadáver possui múltiplas lesões por esmagamento em tronco e membros sem crosta hemática, coágulos, hiperemias e equimoses, sendo todas esbranquiçadas. Considerando o enunciado, analise as assertivas a seguir e marque a alternativa CORRETA.

- I – Essas lesões são todas *intravitam*.
  - II – Essas lesões são todas *post-mortem*.
  - III – Essas lesões foram todas causadas pela passagem do trem sobre o corpo, pelo que se conclui por morte acidental.
  - IV – Os vestígios são compatíveis com lesões *intravitam* cervicais, havendo outras lesões *post-mortem*.
- a) Somente II está correta.
  - b) Somente IV está correta.
  - c) Somente III e IV estão corretas.
  - d) Somente I está correta.
  - e) Todas estão corretas.

**37.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). Um homem de 50 anos de idade assassinou a tiros a esposa de

38 anos de idade, na manhã de uma quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem chegou à casa do casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de casa, atirou nela com uma arma de fogo, matando-a imediatamente. Em seguida, ele se matou no mesmo local, com um disparo da arma encostada na própria têmpora.

Considerando a situação hipotética apresentada e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir.

Ao realizar a necropsia no cadáver masculino, espera-se que sejam verificados sinais de Benassi, sinal do funil de Bonnet e câmara de mina de Hoffmann.

- a) Errado.
- b) Certo.

**38.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). Um homem de 50 anos de idade assassinou a esposa de 38 anos de idade, na manhã de uma quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem chegou à casa do casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de casa, atirou nela com uma arma de fogo, matando-a imediatamente. Em seguida, ele se matou no mesmo local, com um disparo da arma encostada na própria têmpora.

Considerando a situação hipotética apresentada e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir.

O evento caracteriza um episódio de comoriência.

- a) Errado.
- b) Certo.

**39.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Assinale a alternativa INCORRETA quanto à cronotanatognose:

- a) Após a morte, ocorre queda da temperatura corporal até equilibrar-se com a temperatura do ambiente, pois não há mais homeostase.
- b) A rigidez cadavérica se inicia pelos pés, encerrando na mandíbula, por onde se inicia seu desfazimento.
- c) Os livores cadavéricos ocorrem nas primeiras horas após a morte e são causados pela cessação da circulação sanguínea e por efeito da gravidade.
- d) A mancha verde abdominal surge em geral na fossa ilíaca direita e, posteriormente, estende-se por todo o corpo. Surge, ainda, na fase cromática.
- e) A circulação póstuma de Brouardel surge na fase gasosa ou enfisematosa.

**40.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Delegado de Polícia Civil 3ª Classe). O estudo da morte em medicina legal é realizado pela Tanatologia forense. Dentro do estudo dos fenômenos cadavéricos, é CORRETO afirmar que:

- a) Ocorre autólise quando há destruição progressiva dos tecidos sob a ação dos germes.
- b) A saponificação ocorre naturalmente quando o corpo é submetido a uma forte dessecação.
- c) A maceração é o fenômeno destrutivo concomitante à putrefação, resultante da umidade ou excesso de água sobre o cadáver.
- d) Ocorre a mumificação na transformação do cadáver, após um estado avançado de putrefação, em uma substância especial denominada adipocera.
- e) Ocorre a putrefação quando há desintegração tissular acompanhada pela ação dos fermentos de acidificação, desorganizando as diversas estruturas.

**41.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). Em relação aos dispositivos legais sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, é CORRETO afirmar:

- a) A retirada *post-mortem* de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante.
- b) A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica não dependerá apenas da autorização do cônjuge ou parente, estando também vinculada aos sistemas de saúde pública e ao delegado de polícia.
- c) No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do delegado de polícia ou do Ministério Público.
- d) O cadáver de pessoa não identificada não pode se prestar a nenhuma doação para transplantes, exceto se autorizado pelo delegado de polícia, promotor ou juiz.

**42.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Delegado de Polícia Civil 3ª Classe). Em relação aos mecanismos de ação, é INCORRETO afirmar que:

- a) Os agentes perfurocontundentes onde a lesão acontece mais pelo peso e força com que eles são usados do que pelo deslizamento do gume.
- b) Os agentes perfurantes atuam por pressão em um ponto de contato, rompendo as fibras e causando danos internos bem maiores do que o pequeno orifício de entrada.
- c) Os agentes cortantes atuam em contato com o corpo, que se dá por uma linha do gume, e cortam por deslizamento e pressão, geralmente sem maior profundidade.
- d) Os agentes contundentes atuam por choque, pressão ou deslizamento no contato com a superfície plana, como regra.
- e) Os agentes perfurocortantes onde além da perfuração, por pressão, ocorre ação lateral, resultando corte.

**43.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). São causas médicas de óbito NÃO jurídicas:

- a) Acidentais.
- b) Homicidas.
- c) Oncológicas.
- d) Suicidas.

**44.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Acerca de documentos médico-legais, assinale a opção correta:

- a) O parecer médico-legal não prioriza o valor científico e a técnica médico-legal, pois considera mais relevante a opinião do especialista.
- b) O atestado oficioso é emitido para pessoa física ou jurídica de direito privado quando a formalidade não é plenamente exigida.
- c) O parecer médico-legal contém todas as partes de um relatório médico-legal, exceto a discussão.
- d) Na discussão do relatório médico-legal, não se devem analisar as hipóteses para evitar conflitos entre as opiniões dos peritos.
- e) O relatório médico-legal é o resumo de uma perícia médica solicitada por um juiz a fim de esclarecer fatos de interesse da justiça.

**45.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Assinale a afirmativa INCORRETA em relação às asfixias:

- a) Por constrição do pescoço pelas mãos: estrangulamento.
- b) Em ambientes por gases irrespiráveis: confinamento, asfixia por monóxido de carbono e asfixia por outros vícios de ambiente.

- c) Por obstrução dos orifícios ou condutos respiratórios: sufocações diretas ou indiretas.
- d) Por constrição passiva do pescoço, exercida pelo peso do corpo: estrangulamento.
- e) Por transformação do meio gasoso em meio líquido: afogamento.

**46.** (CESPE – 2018 – FUB – Técnico em Anatomia e Necropsia). Julgue o item que se segue relativo a fenômenos cadavéricos.

A rigidez cadavérica atinge seu ápice 24 horas após o óbito:

- a) Errado.
- b) Certo.

**47.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Julgue o item subsequente relativo à psicopatologia forense.

A esquizofrenia é uma das psicoses encontradas com mais frequência nos réus que se submetem a exame de imputabilidade penal, sendo esses periciandos, geralmente, considerados inimputáveis.

- a) Errado.
- b) Certo.

**48.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). Em relação à exumação, é CORRETO afirmar:

- a) Em determinados casos, o exame histopatológico pode ser realizado.
- b) O exame interno deve ser direcionado à região determinada e/ou suspeita do cadáver.
- c) O médico legista se incumbirá de providenciar para que se realize a diligência, mediante autorização expressa da família.
- d) Os fenômenos putrefativos prejudicam as características das vestes, não devendo ser consideradas, a fim de se evitem erros periciais grosseiros.

**49.** (VUNESP – 2018 – PC-SP – Papiloscopista Policial). Eminente médico e professor de medicina legal de renomada universidade recebeu uma consulta sobre determinado assunto de sua especialidade. Portanto, ao responder por escrito, objetivando esclarecer dúvidas existentes em um relatório médico-legal, ele emitirá um documento denominado:

- a) Parecer.
- b) Declaração.

- c) Atestado.
- d) Comunicação.
- e) Auto.

**50.** (VUNESP – 2018 – PC-BA – Delegado de Polícia). Com relação aos ferimentos de entrada em lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, é correto afirmar:

- a) A aréola equimótica é representada por uma zona superficial e relativamente difusa, decorrente da sufusão hemorrágica oriunda da ruptura de pequenos vasos localizados nas vizinhanças do ferimento, geralmente de tonalidade violácea.
- b) O formato de ferimentos em tiros a distância varia de acordo com a inclinação do disparo, assim, quando o tiro é oblíquo, a ferida é arredondada ou ligeiramente oblíqua, além de evidenciar uma orla de escoriação concêntrica.
- c) Diz-se que uma lesão tem as características das produzidas por tiro a distância quando ela não apresenta os efeitos secundários do tiro, com diâmetro maior que o do projétil, aréola equimótica e bordas reviradas para dentro.
- d) Ferimentos em tiros encostados podem ter forma arredondada ou elíptica, com zona de compressão de gases evidenciada pela depressão da pele em virtude do efeito gerado pelo projétil com a ação mecânica de gases que descolam e dilaceram os tecidos.
- e) Tiros a curta distância causam ferimentos arredondados, com entalhes, zona de tatuagem e de esfumaçamento, devido à ação resultante dos gases que descolam e dilaceram os tecidos, com vertentes enegrecidas e desgarradas, tendo aspecto de cratera de mina.

**51.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Um cadáver foi levado ao IML com lesão provocada por golpe de foice, em região cervical posterior, com ferida transversal, com bordas regulares, com extensas lesões de musculatura, atingindo a coluna cervical, com fratura em toda a extensão do corpo vertebral, chegando à região cervical anterior, no entanto, sem haver decapitação. Pode-se afirmar que essa lesão foi provocada por ação \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE a frase:

- a) Perfurocortante.
- b) Perfurocontundente.
- c) Contundente.

- d) Cortocontundente.
- e) Perfurante.

**52.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista – Patologia). Analisando uma ferida horizontal na região anterior esquerda do tórax de um indivíduo, o perito descreve que tal ferida é mais extensa do que profunda, sendo sua profundidade maior na porção correspondente ao terço lateral esquerdo e, a partir daí, torna-se gradativamente mais superficial e se continua com uma escoriação linear na epiderme. Apresenta também bordas regulares, ângulos muito agudos e vertentes planas. Marque a alternativa que melhor explica como essa lesão foi feita:

- a) Com um instrumento perfurocontundente agindo da direita do indivíduo para a esquerda.
- b) Com um instrumento contundente agindo da direita do indivíduo para a esquerda.
- c) Com um instrumento perfurante agindo da esquerda do indivíduo para a direita.
- d) Com um instrumento cortocontundente agindo da direita do indivíduo para a esquerda.
- e) Com um instrumento cortante agindo da esquerda do indivíduo para a direita.

**53.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Na década de 1980 do século XX, a medicina legal brasileira foi ainda mais reconhecida e respeitada mundialmente após uma perícia que revelou a real identidade do indivíduo até então apelidado de “Anjo da Morte”: o médico e oficial nazista Joseph Mengele. Tal perícia foi realizada por especialistas do IML:

- a) De São Paulo e da UNICAMP.
- b) De São Luís e da UFMA.
- c) Do Rio de Janeiro e da UERJ.
- d) De Pernambuco e da UFPE.
- e) De Belo Horizonte e da UFMG.

**54.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Durante a instalação de uma cerca elétrica, um fazendeiro morreu ao tocar em um arame eletrizado por energia industrial. O exame de necropsia evidenciou lesão eletroespecífica com forma circular, tonalidade branco-amarelada, bordas elevadas e fundo retraído. Nessa situação hipotética, a lesão descrita e o mecanismo de morte são conhecidos, respectivamente, como:

- a) Marca elétrica de Jellinek e fulminação.
- b) Sinal de Lichtenberg e fulminação.
- c) Marca elétrica de Jellinek e eletrocussão.
- d) Sinal de Joule e eletrocussão.
- e) Sinal de Lichtenberg e eletrocussão.

**55.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Existem casos em que a morte ocorre pela constrição do pescoço por um laço que exerce força ativa, ao passo que o corpo da vítima atua de forma passiva. Nesses casos, também é possível que haja obstrução da passagem do ar para os pulmões, compressão dos nervos cervicais e interrupção sanguínea para o encéfalo. Essas informações estão relacionadas à asfixia por:

- a) Estrangulamento.
- b) Enforcamento com suspensão típica ou completa.
- c) Enforcamento com suspensão atípica ou incompleta.
- d) Sufocação indireta.
- e) Esganadura.

**56.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). De acordo com a sexologia forense, o onanismo é:

- a) Um impulso obsessivo à excitação dos próprios órgãos genitais, comum na puberdade.
- b) Um transtorno da sexualidade caracterizado por uma predileção sexual primária por crianças ou menores pré-púberes.
- c) Um transtorno da sexualidade sob o qual o indivíduo obtém prazer ao manipular os órgãos sexuais de outro indivíduo.
- d) A obtenção do prazer pela observação da cópula de outros indivíduos.
- e) A predileção por ato sexual com mulheres em gestação.

**57.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Com relação à identificação forense pela tecnologia do DNA recombinante e à rastreabilidade de material probatório, assinale a opção correta:

- a) Uso de locos de microssatélites ou *short tandem repeats* (STRs), em genética forense deve-se à ausência de taxa de mutação, pois a presença de mutação acarretaria erros graves de interpretação nos resultados de análise de amostras criminais por meio da tecnologia do DNA recombinante.

- b) Cadeia de custódia é a documentação do histórico cronológico e da localização de uma evidência e permite a rastreabilidade das evidências utilizadas em processos judiciais a partir do registro de quem teve acesso ou realizou o manuseio dessas evidências.
- c) As regiões STR (*short tandem repeat*) geralmente apresentam bialelismo.
- d) O Sistema CODIS ou *combined DNA index system* (sistema combinado de índices de DNA) é utilizado uniformemente no Brasil.
- e) A análise do perfil genético de um homem pelo DNA demonstraria um pico no eletroferograma na região correspondente à amelogenina.

**58.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Odontologista). Ao analisar as circunstâncias de um crime e confrontar as provas testemunhais com o laudo do odontologista, a autoridade judicial constatou que houve afirmação falsa no laudo pericial: o profissional omitiu informações relevantes para a elucidação correta do caso e para a atribuição de responsabilidade. Nessa situação hipotética, no âmbito judicial, o odontologista estará sujeito a:

- a) Transferência para serviços burocráticos.
- b) Nota de censura pública e multa de seis salários mínimos.
- c) Processo disciplinar que poderá culminar com a punição de aposentadoria compulsória.
- d) Inabilitação para atuar em outras perícias por dois a cinco anos.
- e) Processo disciplinar que poderá acarretar demissão por justa causa.

**59.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Odontologista). O perito odontologista tem direito garantido de atuar nas áreas:

- a) Familiar, regulatória, trabalhista e cível.
- b) Criminal, cível, trabalhista e administrativa.
- c) Penal, trabalhista, cível e regulatória.
- d) Criminal, familiar, cível e administrativa.
- e) Trabalhista, administrativa, cível e familiar.

**60.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Julgue o seguinte item a respeito de lesões produzidas por projéteis de arma de fogo: “Todas as lesões produzidas por projéteis únicos de arma de fogo devem ser classificadas como perfurocontusas”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**61.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). No que se refere à obrigatoriedade do sigilo profissional e aos documentos médicos, é correto afirmar que o(a):

- a) Declaração de óbito é padronizada de acordo com os parâmetros de cada estado da Federação.
- b) Relatório médico ditado ao escrivão, logo após o exame, é denominado relatório médico-legal.
- c) Perito médico-legal tem o dever de manter a obrigatoriedade do sigilo profissional mesmo se estiver a serviço da justiça.
- d) Médico que emite atestado, nos casos de doenças de notificação compulsória, está liberado do sigilo profissional.
- e) Revelação do diagnóstico explicitado ou codificado pelo médico assistente independe, do ponto de vista ético e jurídico, de autorização prévia do paciente.

**62.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Delegado de Polícia Civil 3ª Classe). A balística “é a ciência que estuda o movimento dos projéteis, particularmente os disparos por armas leves e canhões”. Em relação à balística forense, marque a alternativa INCORRETA:

- a) As armas portáteis, também conhecidas por individuais, são aquelas que podem ser transportadas e acionadas por uma só pessoa.
- b) Em relação às armas automáticas, tanto o funcionamento como o disparo são automáticos.
- c) A percussão é o choque de dois corpos; no cão o percussor atinge a espoleta para transmitir fogo à pólvora.
- d) Projétil é a parte da munição destinada a atingir o alvo.
- e) Quanto ao municionamento, na arma de retrocarga a munição é colocada pela parte anterior do cano.

**63.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). Um homem de 50 anos de idade assassinou a esposa de 38 anos de idade, na manhã de uma quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem chegou à casa do casal em uma motocicleta, chamou a mulher ao portão e, quando ela saiu de casa, atirou nela com uma arma de fogo, matando-a imediatamente. Em seguida, ele se matou no mesmo local, com um disparo da arma encostada na própria têmpora. Considerando a situação hipotética apresentada e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir: “O laudo cadavérico do homem citado no texto deve ser assinado por, no mínimo, dois peritos oficiais que tenham participado da necropsia”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**64.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). Um indivíduo foi vítima da explosão de uma bomba ao implantá-la em caixa eletrônico, tendo evoluído para óbito imediatamente. Qual das feridas tem mais probabilidade de tê-lo acometido?

- a) Contusodilacerantes.
- b) Cortocontusas.
- c) Cortodilacerantes.
- d) Dilacerantes.

**65.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). A respeito de identificação médico-legal, de aspectos médico-legais das toxicomanias e lesões por ação elétrica, de modificadores da capacidade civil e de imputabilidade penal, julgue o item que se segue: “O termo eletroplessão é utilizado para se referir a lesões produzidas por eletricidade industrial, enquanto o termo fulguração é empregado para se referir a lesões produzidas por eletricidade natural”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**66.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). No que se refere à medicina legal, julgue o item que se segue: “O fato de uma vítima de agressão sobreviver à injúria corporal, mas, devido a isso, perder toda a função renal direita, sem acometimento do rim esquerdo, caracteriza o crime de lesão corporal de natureza leve”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**67.** (VUNESP – 2018 – PC-BA – Delegado de Polícia). Jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto, aparentemente um caso de suicídio por enforcamento. Logo ao chegar no local da morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama, com o objeto usado como elemento constritor removido. Nessa situação, o perito criminal deve:

- a) Avaliar detalhadamente o local, buscar pistas de envolvimento de terceiros, não realizar o exame pericial do cadáver e registrar a alteração notada no laudo final.

- b) Fazer o boletim de ocorrência com a alteração notada, isolar e preservar o local de morte e solicitar o envio de equipe pericial do instituto médico-legal para a realização de perícia conjunta.
- c) Informar a autoridade policial sobre a alteração do local de morte, emitir o laudo de impedimento e determinar a remoção imediata do cadáver para o instituto médico-legal.
- d) Realizar o exame externo do cadáver, de tudo que é encontrado em torno dele ou que possa ter relação com o fato em questão, e registrar no laudo a alteração notada no local de morte.
- e) Realizar o registro fotográfico do local, investigar as circunstâncias da morte, não realizar o exame pericial do cadáver, coletar o provável instrumento utilizado e descrever no laudo a alteração do local de morte.

**68.** (VUNESP – 2018 – PC-BA – Investigador de Polícia). O conceito de estupro foi ampliado com as alterações da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, tendo a seguinte redação: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Com relação aos aspectos médico-legais de estupro, é correto afirmar:

- a) A conjunção carnal é caracterizada quando existe a introdução completa ou incompleta do pênis na cavidade vaginal, ocorrendo ou não ejaculação, cópula vestibular ou vulvar e o coito oral ou anal.
- b) A anestesia, os estados hipnóticos (induzidos ou provocados), a embriaguez completa e a ação das drogas alucinógenas são exemplos de violência efetiva psíquica.
- c) O estupro mediante violência presumida é chamado de “estupro de vulnerável”, em que as vítimas são menores de 12 anos de idade e os portadores de enfermidade ou deficiência mental, sem o devido discernimento para a prática do ato.
- d) O atentado violento ao pudor é caracterizado quando há atos libidinosos, como a masturbação e os toques indevidos em órgãos sexuais, sem indícios de conjunção carnal.
- e) A violência é presumida quando existe o concurso da força física ou o emprego de meios capazes de privar ou perturbar o entendimento da vítima, impossibilitando-a de reagir ou defender-se.

**69.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Raymundo Nina Rodrigues exerceu relevante papel na história da medicina legal brasileira por meio:

- a) Da instituição da cátedra de medicina legal no curso de direito da Universidade de São Paulo, onde lecionou a disciplina.
- b) De pesquisas em anatomia humana que realizou no Instituto Médico-Legal de Minas Gerais.
- c) Dos estudos na área de psicanálise forense que desenvolveu na Universidade de Ciências da Saúde, no Rio Grande do Sul.
- d) Da criação, por ele, de uma escola brasileira de medicina legal, na Bahia, fato que nacionalizou a especialidade.
- e) De estudos sobre os impactos da miscigenação na criminalidade que desenvolveu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

**70.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Noções de antropologia forense são importantes na estratégia de identificação de pessoas vítimas de acidentes em massa, pois, eventualmente, dependendo da qualidade do material biológico, não é possível o emprego da técnica de identificação pelo DNA (ácido desoxirribonucleico). Para determinar o comprimento de um indivíduo por meio da análise de um osso como o fêmur, é recomendado utilizar:

- a) Fórmula de Balthazard-Dervieux.
- b) Tábua de Manouvrier.
- c) Tábua de Quételet.
- d) Tabela de Ernestino Lopes.
- e) Tabela de Ema de Azevedo.

**71.** (VUNESP – 2018 – PC-SP – Auxiliar de Papiloscopista Policial). Entre os fenômenos transformativos conservadores, possíveis de ocorrer no cadáver, a mumificação, geralmente, requer que o corpo se encontre em:

- a) Local seco, com alta temperatura e bem ventilado.
- b) Solo arenoso, úmido e com alta temperatura.
- c) Local úmido, com baixa temperatura e pouco ventilado.
- d) Solo argiloso, úmido e pouco ventilado.
- e) Local seco, com baixa temperatura e bem ventilado.

**72.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). NÃO está correto o que se afirma em:

- a) A merla apresenta consistência pastosa, tonalidade que varia do amarelo ao marrom e seu uso é através de cigarros ou cachimbos.

- b) Anfetaminas são usadas para evitar a sonolência, para desinibir e para euforizar.
- c) Merla é obtida a partir da pasta de coca.
- d) Oxi é droga sintética, consumida em cápsulas, de custo elevado e causa pouca agressão ao sistema nervoso central.

**73.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). No que se refere à medicina legal, julgue o item que se segue: “O sinal de Amussat, que corresponde à lesão na túnica íntima da artéria carótida, é mais comum no enforcamento do que na esganadura”:

- a) Errado.
- b) Certo.

**74.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). Custodiado pela Polícia, um suposto infrator queixa que se sente mal na viatura policial ao ser transferido do local do fato para a delegacia responsável. Ele relata ser “cardíaco” e que usa medicação para evitar infarto do miocárdio. Em seguida, fica em silêncio e imóvel. Os responsáveis constatam a realidade do óbito. A conduta CORRETA é:

- a) Entrar em contato com alguma autoridade do Ministério Público ou do judiciário para a tomada de decisão do caso.
- b) Por não haver violência, procurar os meios para encaminhamento ao serviço de verificação de óbito.
- c) Procurar os meios e as formalidades para o encaminhamento ao IML.
- d) Trata-se de morte natural; dar seguimento aos procedimentos para encaminhamento à funerária.

**75.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Julgue o próximo item de acordo com os preceitos éticos e legais a serem seguidos pelo perito na área da medicina. Situação hipotética: após rebelião em presídio na qual se suspeitou de excesso no uso de força policial, cerca de 300 detentos serão submetidos a exames de corpo de delito para a constatação de eventuais lesões corporais. Assertiva: nessa situação, será facultado ao perito médico se deslocar até o presídio para realizar a perícia, mesmo que exista um ambiente com condições adequadas para exames médicos periciais.

- a) Errado.
- b) Certo.

**76.** (FUNDATEC – 2018 – PC-RS – Delegado de Polícia – Bloco II). Sobre os conceitos médico-legais de “embriaguez alcoólica”, de “alcoolemia” e de “tolerância ao álcool”, é correto afirmar que:

- a) A alcoolemia e a embriaguez alcoólica têm igual definição, sendo, portanto, sinônimos.
- b) Sempre que existir álcool etílico no sangue, o exame de embriaguez será positivo.
- c) A embriaguez alcoólica é uma situação transitória.
- d) Sempre que a alcoolemia detectar álcool etílico no sangue, o exame para verificação de embriaguez alcoólica será positivo.
- e) Uma mesma quantidade de álcool etílico administrada a indivíduos diferentes irá produzir os mesmos resultados, no mesmo período de tempo, em todas as ocasiões.

**77.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). Um homem de 45 anos de idade morreu após se engasgar com um pedaço do sanduíche que comia em uma lanchonete. Ele estava na companhia do seu cunhado, que não conseguiu ajudá-lo a retomar o fôlego. Os empregados da lanchonete acionaram o socorro médico, mas não houve êxito na tentativa de evitar a morte do homem. Considerando essa situação hipotética e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir: “O evento morte descrito será classificado, quanto à causa jurídica, como morte natural”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**78.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir: “Caso a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno evidencie franca flutuação desde a primeira fase, excluindo-se as causas de falso-positivos, dever-se-á concluir que o nascituro não respirou”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**79.** (EXCELÊNCIA – 2018 – Prefeitura de Taubaté – SP – Médico Necropsista). Com relação à tríade asfíxica, a congestão polivisceral devido à falência cardíaca que antecede a morte é denominada de:

- a) Mancha de Tardieu.
- b) Sinal de Etienne-Martin.
- c) Mancha de Roth.
- d) Sinal de Olow.

**80.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista). Assinale a opção em que as correspondências estão INCORRETAS quanto a mecanismos, feridas e instrumentos predominantes na maioria dos casos:

- a) Instrumento cortocontundente/mecanismo de ação: perfura e corta ao mesmo tempo. Ferida: perfurocortante. Exemplo de instrumento: machado.
- b) Instrumento perfurante/mecanismo de ação: pressão em um ponto. Ferida punctória. Exemplos de instrumentos: estilete, agulha.
- c) Instrumento contundente/mecanismo de ação: pressão e deslizamento em superfície irregular. Ferida contusa. Exemplos de instrumentos: mão, pedra, madeira, solo.
- d) Instrumento cortante/mecanismo de ação: pressão e deslizamento sobre seu gume; ferida incisa. Exemplos de instrumentos: navalha, bisturi.
- e) Instrumento perfurocortante/mecanismo de ação: perfurando e cortando ao mesmo tempo. Ferida perfurocortante. Exemplo de instrumento: faca.

**81.** (NUCEPE – 2018 – PC-PI – Perito Médico Legista – Psiquiatria). Sobre o incidente de insanidade mental, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Trata-se de avaliação pericial realizada exclusivamente no IML.
- b) O exame médico pericial para verificação de incidente de insanidade mental pode ser ordenado tanto na fase de inquérito, quanto na ação penal em si.
- c) O Ministério Público pode ordenar a instauração de incidente de insanidade mental.
- d) O juiz só pode solicitar a instauração de incidente de insanidade mental se o acusado concordar.
- e) Trata-se de avaliação pericial realizada exclusivamente em hospital de custódia.

**82.** (VUNESP – 2018 – PC-BA – Investigador de Polícia). Senhora de 73 anos de idade, viúva, com antecedentes de *diabetes mellitus* e doença arterial coronariana, mas sem acompanhamento médico há 5 anos, é encontrada morta na cama onde habitualmente dormia, quando a filha foi visitá-la. Após acionar a autoridade policial, logo a equipe pericial chega ao local de morte. Aparentemente, não houve alteração da cena. O cadáver estava em decúbito dorsal, sem sinais de lesões externas, com livores de hipóstase fixos, rigidez cadavérica em todo o corpo e ausência de mancha verde abdominal. Considerando a temperatura ambiente de aproximadamente 20°C e ausência de fatores internos e externos que possam influenciar a cronologia de fenômenos cadavéricos, constitui, com maior probabilidade, uma estimativa aproximada correta do tempo de morte (intervalo *post mortem*):

- a) 4 horas.
- b) 7 horas.
- c) 15 horas.
- d) 24 horas.
- e) 36 horas

**83.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Com relação à perícia médico-legal e aos exames periciais, assinale a opção correta.

- a) É permitido ao perito assinar laudos mesmo sem ele ter participado diretamente dos exames periciais.
- b) O exame realizado por um único perito é considerado válido no processo penal.
- c) O exame pericial pode ser realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma superior, escolhidas, de preferência, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame, onde não houver peritos oficiais.
- d) O corpo de delito direto é composto por depoimento de testemunhas, fichas hospitalares, boletins médicos e confissão extrajudicial.
- e) No corpo de delito indireto, há vestígios materiais de infrações legais.

**84.** (CESPE – 2018 – PC-MA – Conhecimentos Específicos – Médico Legista). Em uma emboscada, Jonas foi esfaqueado e, em consequência, sofreu um hemotórax do lado esquerdo. No hospital, ele foi tratado com colocação de dreno e subsequente drenagem torácica do lado atingido, tendo de ficar

internado por seis dias, após os quais recebeu alta e um atestado com recomendação de licença médica por dez dias. No entanto, Jonas ficou com sequelas, como perda parcial e temporária da função do pulmão esquerdo e debilidade residual permanente da função respiratória devido à cicatriz pulmonar. Nessa situação hipotética, de acordo com o art. 129 do Código Penal, a lesão sofrida por Jonas é caracterizada como:

- a) Grave, pois houve perda parcial e temporária da função de um dos pulmões.
- b) Gravíssima, pois houve debilidade residual permanente da função respiratória devido à cicatriz pulmonar.
- c) Gravíssima, pois a emboscada qualifica a tentativa de homicídio.
- d) Leve, pois não o incapacitou por mais de 30 dias das ocupações habituais.
- e) Grave, pois a lesão do hemotórax esquerdo ofereceu perigo à vida da vítima.

**85.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Com referência à classificação dos agentes vulnerantes, julgue o item a seguir: “Um mesmo instrumento pode produzir lesões incisas, perfuroincisas, cortocontusas e contusas”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**86.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). A respeito de identificação médico-legal, aspectos médico-legais das toxicomanias e lesões por ação elétrica, modificadores da capacidade civil e imputabilidade penal, julgue o item que se segue: “O ácido lisérgico pode causar no usuário distúrbios de percepção e aguçamento dos sentidos: seus efeitos atingem o pico em 2 a 4 horas do uso e podem durar até 12 horas”:

- a) Errado.
- b) Certo.

**87.** (FUMARC – 2018 – PC-MG – Delegado de Polícia Civil Substituto). NÃO está correto o que se afirma em:

- a) Heroína é um produto sintético (éter diacético da morfina-diacetilmorfina). Tem a forma de pó branco e cristalino.
- b) LSD 25 é droga eminentemente alucinógena, extraída da ergotina do centeio (dietilamina do ácido lisérgico).

- c) Morfinomania ou morfinofilia é o uso vicioso de morfina, sendo a morfina um alcaloide derivado do ópio.
- d) O corpo do indivíduo que morre de overdose de cocaína ou do *crack* apresenta-se tipicamente róseo-avermelhado ou carmim.

**88.** (CESPE – 2018 – PC-SE – Delegado de Polícia – Conhecimentos Específicos). Um homem de 45 anos de idade morreu após se engasgar com um pedaço do sanduíche que comia em uma lanchonete. Ele estava na companhia do seu cunhado, que não conseguiu ajudá-lo a retomar o fôlego. Os empregados da lanchonete acionaram o socorro médico, mas não houve êxito na tentativa de evitar a morte do homem. Considerando essa situação hipotética e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir: “Se o socorro médico tivesse chegado uma hora após o óbito do homem, seria possível constatar a rigidez completa do cadáver e a presença de livores de hipóstases fixados”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**89.** (CESPE – 2018 – Polícia Federal – Perito Criminal Federal – Área 12). Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir: “A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança”.

- a) Errado.
- b) Certo.

**90.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Papiloscopista). O croata-argentino naturalizado Juan Vucetich criou o sistema de classificação de impressões digitais conhecido como Sistema Datiloscópico, que foi adotado oficialmente no Brasil no início do século passado. De acordo com os estudos de Vucetich, é correto afirmar que:

- I – O sistema de Vucetich tinha como trunfo a possibilidade de arquivamento de um grande número de individuais datiloscópicas (fichas com impressões digitais dos 10 dedos), organizado de acordo com as fórmulas oriundas da classificação e subclassificação das impressões digitais de um indivíduo.

- II – Os tipos fundamentais da classificação do Sistema Datiloscópico de Vucetich são: 1. Arco, 2. Presilha, 3. Turbilhão e 4. Verticilo.
- III – A partir da determinação dos sistemas de linhas limitados pelas linhas diretrizes, a classificação de uma impressão digital (datilograma) no sistema de Vucetich leva em consideração: a existência ou ausência da figura conhecida como “delta”, sua localização e a trajetória das linhas no campo digital.
- IV – Pontos característicos são caracteres individualizadores, também conhecidos como minúcias ou particularidades morfológicas, que encontramos em uma impressão digital. A “bifurcação” e a “ponta de linha” são alguns exemplos de pontos característicos. O conjunto desses pontos característicos NÃO é levado em consideração em uma comparação entre duas impressões digitais.

A sequência correta é:

- a) Apenas a assertiva II está incorreta.
- b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

**91.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Papiloscopista). O arquivo digitalizado de impressões digitais em Sistemas Automatizados de Impressão Digital (AFIS) já é uma realidade no Brasil. No Instituto de Identificação de Santa Catarina o AFIS já vem sendo utilizado há alguns anos e tem se mostrado uma ferramenta muito importante e eficiente na identificação de criminosos que deixam vestígios papiloscópicos em locais de crime e em casos de pessoas que tentam retirar Carteiras de Identidade baseadas em documentos com falsidade documental e/ou ideológica. Em relação ao Sistema Automatizado de Impressão Digital, é correto afirmar:

- I – Apesar de ser um sistema automatizado, é o Papiloscopista o profissional qualificado para, se necessário, tratar imagens e marcar novos pontos característicos nas impressões digitais inseridas no sistema.
- II – Somente as impressões digitais de criminosos, ou seja, de indivíduos que em algum momento da vida foram indiciados ou presos, formam o banco do Sistema Automatizado de Impressão Digital (AFIS).
- III – Na resposta de uma inserção de uma impressão digital no banco de dados do Sistema Automatizado de Impressão Digital, o AFIS apresenta candidatos com maiores pontuações para comparação, de acordo com

seus parâmetros. Essas impressões são então analisadas pelo Papiloscopista, que, utilizando seus conhecimentos técnicos, determina se foram ou não produzidas pela mesma pessoa.

IV – O Sistema Automatizado de Impressão Digital (AFIS) efetua as comparações solicitadas pelo operador (1x1 ou 1xn) e sempre apresenta/identifica o autor da impressão digital inserida.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- b) Apenas a assertiva II está incorreta.
- c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

**92.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). Um trabalhador de 39 anos cai acidentalmente dentro de um cilo de açúcar sendo encoberto por grande quantidade do produto. É encontrado morto duas horas depois, apresentando externamente sinais gerais de asfixia. No exame interno, são reiterados os sinais gerais de asfixia, além da presença de grande quantidade de açúcar em vias aéreas superiores, traqueia, brônquios e esôfago. Qual o tipo específico de asfixia mecânica ocorreu nesse caso?

- a) Sufocação direta.
- b) Confinamento.
- c) Sufocação indireta.
- d) Soterramento.

**93.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). Entre as alternativas abaixo, assinale a correta:

- a) Autólise: inicia-se precocemente, e não há nenhuma interferência bacteriana.
- b) Esfriamento do cadáver (*algor mortis*): é mais rápido quando o óbito se deu por intoxicação por venenos ou doenças infecciosas agudas.
- c) Rigidez: como regra, tem início nos membros superiores, estendendo-se à nuca e mandíbula na sequência dos eventos cadavéricos.
- d) Decréscimo de peso: é mais lento nos fetos e recém-nascidos, chegando a até 36 gramas por quilograma de peso em 1 hora.

**94.** (FUNDATEC – 2017 – IGP-RS – Perito Criminal – Biomedicina/Farmácia/Biologia). A respeito de lesões produzidas por instrumentos contundentes, analise as assertivas abaixo:

- I – Equimoma é uma equimose localizada na face anterior das coxas.
- II – O espectro equimótico de “Legrand du Saulle” tem valor absoluto em relação à determinação da cronologia de produção das equimoses no corpo da vítima.
- III – Bordas irregulares, escoriadas ou equimosadas, fundo irregular, presença de pontes de tecidos íntegros entre uma borda e outra da ferida e vertentes irregulares são, entre outras, características das feridas contusas.
- IV – Luxação é um tipo de lesão causado por ação contundente.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) I, II, III e IV.

**95.** (FUNDATEC – 2017 – IGP-RS – Perito Criminal – Biomedicina/Farmácia/Biologia). Sobre a perícia médico-legal nos casos de envenenamento, é correto afirmar que:

- a) Livores hipostáticos podem indicar envenenamento por monóxido de carbono se apresentarem tonalidade violácea.
- b) O exame interno das cavidades tem pouca importância, limitando-se à coleta de tecidos para perícia laboratorial.
- c) A estricnina e seus análogos causam uma antecipação da rigidez muscular.
- d) A coleta de sangue extravasado para as cavidades abdominal ou torácica deve ser preferida para a realização de perícia toxicológica.
- e) Substâncias como o fósforo e alguns compostos de arsênio causam lesão hepática centrolobular mais frequentemente.

**96.** (FAPEMS – 2017 – PC-MS – Delegado de Polícia). Leia o seguinte excerto.

A traumatologia forense estuda aspectos médico-jurídicos das lesões, dentre as quais a lesão ou espectro equimótico. Segundo CROCE (2012), “a equimose é definida como a infiltração e coagulação do sangue extravasado nas malhas dos tecidos, sem efrção deles. O sangue hemorrágico infiltra-se nos interstícios íntegros, sem alinhamento, originando a equimose”.

CROCE. Deltan, CROCE JR. Manual de Medicina Legal. Saraiva, 2012, p. 306.

A respeito dessas lesões, assinale a alternativa correta:

- a) As formas de equimose são variadas, por isso as chamadas víbices são aquelas ocorrentes em ampla área de efusão sanguínea.
- b) Sugilação é o termo que define um aglomerado de petéquias.
- c) O estudo das equimoses não é considerado para análise das contusões.
- d) Em medicina legal, pode-se afirmar que hematoma é sinônimo de equimose.
- e) Com base no espectro equimótico de Legrand du Saulle, uma lesão ocorrida há 8 dias apresenta coloração vermelha.

**97.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Perito Criminal – Área 1). Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre o tipo de lesão caracterizado por infiltração e coagulação do sangue extravasado nas malhas dos tecidos:

- a) Equimose.
- b) Escoriação.
- c) Toda e qualquer contusão.
- d) Escoriação puntiforme.
- e) Crosta hemática.

**98.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação à dependência de fármacos, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

- a) A dependência é definida como o desejo compulsivo que se desenvolve em decorrência da administração repetida da substância.
- b) Ocorre dependência com ampla variedade de psicotrópicos, que atuam por muitos mecanismos diferentes; a dependência pode ser dividida em psicológica e física.
- c) Dependência física (desejo compulsivo) é o principal fator que leva à recidiva entre os dependentes tratados.
- d) A característica comum das substâncias produtoras de dependência é que elas têm ação de reforço positivo (recompensa), associada à ativação da via dopaminérgica mesolímbica.
- e) Na administração repetida, a tolerância pode ocorrer para os efeitos da droga.

**99.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). A psiquiatria agrupa, sob o nome de “esquizofrenia”, o “conjunto de doenças

mentais graves que provocam uma modificação profunda e duradoura da personalidade”. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:

- I – Atividade motora excessiva (aparentemente desprovida de propósito e não influenciada por estímulos externos).
- II – Extremo negativismo (uma resistência, aparentemente sem motivo, a toda e qualquer instrução; manutenção de uma postura rígida e resiste às tentativas de mobilização ou mutismo).
- III – Peculiaridades do movimento voluntário evidenciadas por posturas (adoção voluntária de posturas inadequadas ou bizarras, movimentos estereotipados, maneirismos proeminentes ou trejeitos faciais proeminentes).
- IV – Ecolalia ou ecopraxia.

Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de sintomas, característicos da esquizofrenia do tipo catatônico:

- a) Nenhum.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

**100.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). O aborto é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista, com a morte do concepto, intra ou extrauterina. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I. O aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico.
- II – O aborto indicado nas causas de estupro é chamado de aborto sentimental.
- III – Somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa II.
- e) Está correta apenas a afirmativa III.

**101.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). Em relação aos conceitos de imputabilidade, responsabilidade e psicopatologia, analise as alternativas e assinale a incorreta:

- a) A epilepsia, por si só, não é causa de inimizabilidade.
- b) O diagnóstico da oligofrenia baseia-se na dificuldade do indivíduo em conduzir-se por si, no rendimento social insuficiente e na falta de capacidade intelectual.
- c) A esquizofrenia é uma psicose endógena, de forma episódica ou progressiva, de manifestações polimorfas e variadas, comprometendo o psiquismo na esfera afetivo-instintiva e intelectual.
- d) Paranoia é a perturbação mental marcada por permanentes concepções delirantes ou ilusórias, que permitem manifestações de autofilia e egocentrismo, não se conservando claros o pensamento, a vontade e as ações.
- e) A embriaguez absoluta acidental é caso de inimizabilidade.

**102.** (FCC – 2017 – POLITEC-AP – Perito Médico Legista). Cadáver do sexo masculino, 47 anos de idade, encaminhado para exame necroscópico por suspeita de homicídio. Ao exame, constatou-se presença de orifício circular, de bordas regulares e invertidas, diâmetro de 1,5cm em região frontal à direita, orla de escoriação e de enxugo. Ao redor do orifício foi encontrada equimose arroxeada circular com 3cm de diâmetro e grãos de pólvora incombustas incrustadas na derme que não saíram à lavagem do corpo. O exame da face externa da calota craniana revelou orifício circular no osso frontal à direita, com impregnação de resíduos da combustão nas bordas da lesão óssea. Considere os seguintes sinais:

- 1. Sinal de Werkgartner.
- 2. Sinal de Benassi.
- 3. Sinal de Bonnet.
- 4. Zona de tatuagem.
- 5. Zona de esfumaçamento.
- 6. Orla equimótica.

Os sinais descritos pelo Perito Médico Legista, no caso descrito acima, são:

- a) 1, 3 e 5.
- b) 2, 3 e 4.
- c) 2, 4 e 6.
- d) 1, 5 e 6.
- e) 3, 4 e 6.

**103.** (FCC – 2017 – POLITEC-AP – Perito Médico Legista). Notícias a respeito de acidentes de trânsito envolvendo ingestão de bebida alcoólica são

comuns na mídia nacional. A respeito da Lei Federal nº 9.503/1997, é correto afirmar:

- a) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é considerada infração gravíssima.
- b) Recusar-se a ser submetido à perícia médico-legal é considerado crime, estando o acusado sujeito à detenção.
- c) A verificação de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool etílico é de competência exclusiva do Perito Médico Legista.
- d) Alcoolemia acima de 0,3 decigrama de álcool por litro de sangue é considerada crime sujeito à reclusão.
- e) Concentrações inferiores a 0,6 grama de álcool por litro de ar alveolar estão dentro das margens de tolerância disciplinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran.

**104.** (FCC – 2017 – POLITEC-AP – Perito Médico Legista). Cadáver do sexo masculino, 60 anos de idade, encaminhado ao Instituto Médico Legal por ter sido encontrado na sala de sua residência deitado sobre uma poça de sangue. Além disso, o perito oficial responsável descreveu presença de vômitos com restos alimentares e estrias de sangue em dois locais da sala e um no banheiro. O exame externo não constatou alterações. O exame interno constatou cirrose hepática, esplenomegalia, lacerações profundas em terço inferior do esôfago associadas à rotura de parede anterior do terço inferior do esôfago, grande quantidade de sangue em estômago e esôfago, além de gastrite enantemática. O exame toxicológico revelou alcoolemia de 0,1 g/L de sangue e negativo para as demais substâncias. Conclui-se que a morte foi decorrente de:

- a) Envenenamento por carbamato.
- b) Intoxicação exógena por álcool etílico.
- c) Esplenomegalia.
- d) Hemorragia digestiva alta por síndrome de Mallory-Weiss.
- e) Gastrite hemorrágica.

**105.** (FCC – 2017 – POLITEC-AP – Perito Médico Legista – Psiquiatria). O atestado médico é a afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas consequências. O atestado médico:

- a) É considerado parte do ato médico, sendo seu fornecimento um direito do paciente e que eleva o honorário do médico.

- b) É feito por solicitação e o médico não precisa anotar no prontuário que forneceu o atestado.
- c) Falso é crime previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 302.
- d) Para fins de perícia médica não deve conter o diagnóstico, pois ele será realizado pelo médico perito.
- e) É fornecido sem necessidade de averiguação da identidade de quem o solicita.

**106.** (FCC – 2017 – POLITEC-AP – Perito Médico Legista – Psiquiatria). As pessoas que forem consideradas inimputáveis, segundo a legislação vigente, serão colocadas em medida de segurança, que consiste em:

- a) Internação em hospital penitenciário por no mínimo três meses.
- b) Internação ou tratamento ambulatorial com prazo mínimo de um a três anos.
- c) Internação em comunidades terapêuticas em crimes com pena de reclusão.
- d) Sujeição a tratamento ambulatorial em qualquer tipo de crime.
- e) Sujeição a tratamento psiquiátrico em hospital privado.

**107.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos Crimes contra a Pessoa do Código Penal. Sobre esse assunto, analise as afirmativas:

- I – As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas e ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimas.
- II – O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão.
- III – A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à lesão corporal grave.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa III
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III

**108.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Assinale a alternativa correta que apresenta as características de lesão de saída produzida por disparo de projétil de arma de fogo:

- a) Forma regular, bordas invertidas, menor sangramento, apresenta orla de escoriação e halo de enxugo.

- b) Forma irregular, bordas evertidas, maior sangramento, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo.
- c) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo.
- d) Forma irregular, bordas invertidas, menor sangramento, não apresenta orla de escoriação nem halo de enxugo.
- e) Forma regular, bordas evertidas, maior sangramento, apresenta orla de escoriação e halo de enxugo.

**109.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). O percurso do veneno através do organismo segue fases determinadas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das fases desse percurso:

- a) Penetração; absorção; distribuição; fixação; transformação; eliminação.
- b) Absorção; penetração; fixação; transformação; distribuição; eliminação.
- c) Penetração; absorção; transformação; fixação; distribuição; eliminação.
- d) Absorção; penetração; fixação; distribuição; transformação; eliminação.
- e) Absorção; penetração; distribuição; fixação; transformação; eliminação.

**110.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Quanto ao momento da confecção de um relatório médico-legal, ele pode receber designações específicas. Assinale a alternativa que indica o documento a que se refere a definição abaixo. É o exame ditado diretamente a um escrivão e diante de testemunhas:

- a) Notificação.
- b) Laudo.
- c) Depoimento médico.
- d) Auto.
- e) Declaração.

**111.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Vários fatores influenciam na marcha da morte. A respeito da cronologia da morte, analise as afirmações.

- I – A rigidez cadavérica varia de acordo com a idade, a constituição individual e a causa da morte.
- II – Observações comprovam que a perda de peso nos cadáveres de recém-nascidos e crianças é em média de 0,8g/kg (grama por quilograma) de peso por dia nas primeiras vinte e quatro horas após a morte.

III – A mancha verde abdominal surge no cadáver, em média, entre quatro e oito horas após a morte.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- e) Está correta apenas a afirmativa I.

**112.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação a lesões produzidas por instrumento perfurocortante, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I – Ferimento com um ângulo agudo e outro arredondado, quando produzido por instrumento de um só gume.
- II – Ferimento com dois ângulos agudos, quando produzido por instrumento de dois gumes.
- III – Ferimento de largura notadamente menor que a espessura da lâmina, quando produzido por instrumento de um só gume.
- IV – Ferimento produzido por instrumento perfurocortante no abdome é sempre menor ou igual ao comprimento do gume desse instrumento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

**113.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a alternativa que exhibe corretamente a característica e o tipo étnico correspondente.

- a) Pele trigueira; tipo mongólico.
- b) Estatura baixa; tipo indiano.
- c) Nariz pequeno, largo e achatado; tipo negroide.
- d) Fronte larga e baixa; tipo negroide.
- e) Crânio mesocefálico; tipo australoide.

**114.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Perito Criminal – Área 1). Considere a traumatologia para assinalar a alternativa INCORRETA sobre as características na morte por enforcamento.

- a) A cabeça pende sempre para o lado oposto ao nó.
- b) Otorragia (eventual).
- c) Hipóstases na metade inferior do corpo.
- d) Turgescência peniana e ejaculação.
- e) Rigidez cadavérica precoce.

**115.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). Em relação aos conceitos de imputabilidade e responsabilidade, analise as alternativas e assinale a incorreta.

- a) A responsabilidade é uma consequência de quem tinha pleno entendimento, devendo assumir o ônus do resultado.
- b) A imputabilidade é a condição de quem é capaz de realizar um ato com pleno discernimento.
- c) A imputabilidade é um fato objetivo.
- d) A imputabilidade não pode ser presumida, deve ser provada.
- e) Segundo o Código Civil, a imputabilidade pode ser absoluta ou relativa.

**116.** (FCC – 2017 – POLITEC-AP – Perito Médico Legista). Durante exame necroscópico de cadáver desconhecido, foi coletada planilha dactiloscópica somente da mão esquerda, visto que a mão direita havia sido amputada antes da morte. De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucetich, o 1º e o 3º quirodáctilos foram classificados como verticilo, o 5º quirodáctilo como presilha externa, o 4º quirodáctilo como arco e o 2º quirodáctilo como presilha interna. O denominador da fórmula dactiloscópica equivale a:

- a) V-4312.
- b) V-3124.
- c) V-2143.
- d) V-3412.
- e) V-2413.

**117.** (FUNDATEC – 2017 – IGP-RS – Perito Criminal – Biomedicina/Farmácia/Biologia). Analise as assertivas a seguir a respeito de perícias e documentos médico-legais:

- I – O Peritus Peritorum deverá aceitar por inteiro o laudo produzido pelo perito médico legista.

- II – A confissão do acusado elimina a necessidade da realização do exame pericial médico-legal para apuração do crime de lesão corporal culposa.
- III – A “Descrição” é a parte mais importante do documento médico-legal denominado “Parecer médico-legal”.
- IV – Nas “Respostas aos Quesitos” de um laudo médico-legal, não há nenhum demérito, se, em certas ocasiões, o perito médico legista responder “Sem elementos de convicção”, caso, por motivo justo, não puder ser categórico na resposta.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas IV.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II, III e IV.

**118.** (FUNDATEC – 2017 – IGP-RS – Perito Criminal – Biomedicina/Farmácia/Biologia). Analise as assertivas abaixo:

- I – Infanticídio é o crime tipificado como “matar, sob a influência de depressão pós-parto, o próprio filho”.
- II – A docimásia de Balthazard e Lebrun tem grande importância como prova de vida extrauterina.
- III – A docimásia de Galeno é prova de vida extrauterina sujeita a falso-positivos.
- IV – A docimásia de Wreden-Wendt-Gelé é prova de vida extrapulmonar baseada no aspecto dos pulmões da vítima ao estudo radiográfico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

**119.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). As perícias médico-legais são realizadas pelo Perito Médico. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I – Se a morte de um indivíduo é caracterizada como violenta, a equipe médica está impedida de fornecer atestado de óbito, e procedimentos

iniciais para preservação de órgãos precisam ser autorizados por juiz, por meio de médico forense.

- II – A atuação do perito far-se-á em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença.
- III – Peritos são pessoas qualificadas ou experientes em certos assuntos, a quem se incumbe a tarefa de esclarecer um fato de interesse da justiça, quando solicitada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) Está correta apenas a afirmativa I.

**120.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação a lesões produzidas por eletricidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I – Eletroplessão é a denominação da eletricidade natural, quando atinge o homem de maneira letal.
- II – Fulminação é a síndrome da ação de eletricidade artificial.
- III – A lesão típica causada pela eletricidade (artificial ou industrial) é a marca elétrica de Jellinek.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) I, II e III.

**121.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação a lesões produzidas por precipitação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I – Nas quedas acidentais, é incomum que o corpo deslize bem próximo ao local da precipitação.
- II – Nas lesões produzidas por precipitação, há desproporção entre as lesões cutâneas e as lesões ósseas e viscerais.
- III – Nas lesões produzidas por precipitação, a pele fica intacta ou pouco afetada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa I.
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

**122.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). A morte apresenta vários fenômenos a serem analisados pelo médico legista. Em relação aos fenômenos abióticos, analise as afirmações e assinale a alternativa correta:

- I – A desidratação ocorre pela evaporação da água dos tecidos orgânicos, sendo mais acentuada nos fetos e recém-nascidos.
- II – O dessecamento das mucosas dos lábios é mais comum na porção mais externa da mucosa labial e seu conhecimento é fundamental para não se atribuir a lesões traumáticas ou ação de substâncias cáusticas.
- III – A desidratação manifestada nos olhos do cadáver pode ser comprovada pelo sinal de Sommer e Lanher.
- IV – O esfriamento do corpo independe do pânículo adiposo do cadáver.

Estão corretas as afirmações:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

**123.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Uma das modalidades de asfixia mecânica é o estrangulamento. Marque a alternativa em que todas as características do sulco se referem ao estrangulamento:

- a) Oblíquo ascendente; por cima da cartilagem tireóidea; interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual.
- b) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; por cima da cartilagem tireóidea, de profundidade uniforme.
- c) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; por cima da cartilagem tireóidea, de profundidade uniforme.

- d) Horizontal; uniforme em toda a periferia do pescoço; contínuo, de profundidade uniforme.
- e) Oblíquo ascendente; por baixo da cartilagem tireóidea; contínuo, de profundidade desigual.

**124.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Ambiental). Um local de morte, como a própria designação esclarece, é definido como o sítio onde ocorreu a extinção de uma pessoa. Assim, para a elucidação dos fatos que culminaram no evento morte, o perito criminal deve realizar um minucioso levantamento dos vestígios, das posições dos objetos, do cadáver e do próprio ambiente. Em um local de morte por arma de fogo, por exemplo, o ambiente é vasculhado em toda a sua amplitude, fotografando-se os pontos de impactos de projéteis, se houver. Determinam-se, também, a distância, a origem e a direção do disparo, estabelecendo-se, desse modo, a provável trajetória. Em seguida, examina-se o cadáver à procura dos ferimentos, os orifícios de entrada e de saída do projétil, e suas localizações. Por fim, examinam-se os próprios projéteis e estojos encontrados no local, com o escopo de se fazer a identificação mediata da arma (microcomparação balística) que causou a lesão, caso nenhuma seja encontrada. Destarte, todos os procedimentos descritos anteriormente para o local de morte por arma de fogo, entendidos como uma diligência processual penal veiculada através do instrumento conhecido como laudo de local, visam determinar a causa jurídica da morte; ou seja, estabelecer a diagnose diferencial entre homicídio, suicídio e acidente. Baseando-se nos dados citados, podemos classificar os ferimentos produzidos pelo projétil disparado por uma arma de fogo como:

- a) Perfurocortantes.
- b) Perfurocontundentes.
- c) Cortantes.
- d) Cortocontundentes.

**125.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A) A ação tóxica do alcoolismo crônico determina uma série de manifestações psíquicas. A respeito desse assunto, analise as características listadas abaixo.

- I – O *Delirium tremens* inicia-se por um estado de confusão, agitação e angústia, com tremores, alucinações de ordem visual e amnésia.
- II – A Alucinação dos bebedores (alucinação alcoólica) é a psicose aguda manifestada por alucinações auditivas, desencadeada por excessos alcoólicos, e ocorre a perda de lucidez.

III – ipsomania é a crise impulsiva e irreprímível de ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) Está correta apenas a afirmativa II.

**126.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Ambiental). Ao entrar em um local de crime de roubo a residência, o perito criminal Joel encontrou alguns objetos que, pelas suas características e disposição, poderiam estar relacionados diretamente ao fato (crime). Assim, Joel, ao colher tais objetos para posterior análise, classificou-os como:

- a) Evidências.
- b) Provas materiais.
- c) Vestígios.
- d) Indícios.

**127.** (FUNDATEC – 2017 – IGP-RS – Perito Criminal – Biomedicina/Farmácia/Biologia). Escoptofilia é uma perversão sexual caracterizada:

- a) Pelo prazer erótico despertado em certos indivíduos em presenciar o coito de terceiros.
- b) Pelo prazer erótico em manter relações sexuais ou praticar atos libidinosos diversos com cadáveres.
- c) Pela admiração pelo próprio corpo ou o culto exagerado de sua própria personalidade e cuja excitação sexual tem como referência o próprio corpo.
- d) Pelo prazer sexual que certos indivíduos têm ao aproveitar-se de certas aglomerações em transportes públicos ou outros locais de ajuntamento humano com o objetivo de encostar seus órgãos sexuais principalmente em mulheres, sem que a vítima perceba ou identifique suas intenções.
- e) Pela fixação sexual por determinada parte do corpo ou pertences da pessoa-alvo.

**128.** (FUNDATEC – 2017 – IGP-RS – Perito Criminal – Biomedicina/Farmácia/Biologia). O perito médico legista escalado para o plantão inicia o exame

cadavérico de uma vítima do sexo masculino, 20 anos, com ferimentos por projéteis de arma de fogo. A vítima chegou à sala de necropsia sem vestes, que foram retiradas na sala de emergência do pronto-socorro pela equipe de atendimento médico e não foram encaminhadas ao serviço de medicina legal. O perito médico legista observou em região mamária esquerda, altura do 5º intercosto, linha hemiclavicular, ferimento arredondado, bordas escoriadas, concêntricas e invertidas, 1,0cm de diâmetro. Não foram observadas outras lesões compatíveis com ação violenta recente no corpo da vítima. Assinale a alternativa INCORRETA sobre esse caso.

- a) O perito médico legista descreverá no laudo que se trata de uma lesão perfurocontusa.
- b) É função do perito médico legista determinar o trajeto do projétil de arma de fogo no interior do corpo da vítima.
- c) O perito médico legista afirmará que o tiro foi efetuado a distância do ponto de vista médico-legal.
- d) As bordas do ferimento escoriados descritas no enunciado correspondem à orla de escoriação causada pelo projétil de arma de fogo ao romper a pele e penetrar no corpo da vítima.
- e) O diâmetro da ferida, nos ferimentos de entrada de tiros, é quase sempre menor que o diâmetro do projétil.

**129.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Perito Criminal – Área 1). Considere a traumatologia para assinalar a alternativa INCORRETA sobre as características da ferida contusa.

- a) Forma, fundo e vertentes irregulares.
- b) Ausência de escoriação das bordas.
- c) Hemorragia menor que nas feridas incisivas.
- d) Retalhos em forma de ponte unindo as margens.
- e) Nervos, vasos e tendões conservados no fundo da lesão.

**130.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Perito Criminal – Área 1). Considere a traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre a forma de asfixia da esganadura.

- a) Asfixia por constrição do pescoço.
- b) Asfixia por sufocação direta.
- c) Asfixia por sufocação indireta.
- d) Asfixia por oclusão dos orifícios externos das vias aéreas.
- e) Asfixia por oclusão das vias aéreas.

**131.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). A sexualidade anômala é uma modificação qualitativa ou quantitativa do instinto sexual. Em relação aos distúrbios da sexualidade, analise as afirmativas abaixo.

- I – Autoerotismo é o impulso obsessivo à excitação dos órgãos genitais. É a prática orgásmica autoerótica.  
É considerada anômala quando, pela duração e exclusividade, bloqueia a prática da conjunção carnal normal.
- II – Edipismo é a tendência ao incesto, isto é, o impulso do ato sexual com parentes próximos.
- III – Mixoscopia caracteriza-se pelo prazer sexual despertado em certos indivíduos em presenciar o coito de terceiros.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa II.
- e) Está correta apenas a afirmativa III.

**132.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). Na avaliação da responsabilidade médica, é importante distinguir o erro médico do acidente imprevisível e do mal incontrolável. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I – O erro médico é uma forma atípica e inadequada de conduta profissional, que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente.
- II – O acidente imprevisível é aquele decorrente de uma situação grave e de curso inexorável.
- III – No mal incontrolável, há um resultado lesivo, supostamente oriundo de caso fortuito ou força maior.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) Está correta apenas a afirmativa I.

**133.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). O médico legista deve pautar suas atividades de acordo com a ética, estando subordinado às normas do Conselho de Medicina. Em relação ao Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.

- I – É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- II – É vedado ao médico prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu representante legal.
- III – É vedado ao médico negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) Está correta apenas a afirmativa I.

**134.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). Com relação ao disposto no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta:

- a) A necropsia será feita pelo menos quatro horas após o óbito; caso o perito julgue que possa ser feita antes desse prazo, deve declarar no auto.
- b) Em situações de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal a ser apurada, ou nos casos em que as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.
- c) Caso tenham desaparecido os vestígios e não seja possível o exame de corpo de delito, devem ser buscadas novas evidências, vez que a prova testemunhal não poderá suprir-lhe a falta.
- d) Nas ações penais, o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz, devendo encaminhar o seu laudo pericial conjuntamente com o perito oficial, sendo as partes intimadas desta decisão.

**135.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). É considerado um fenômeno abiótico consecutivo:

- a) Cessação da circulação.
- b) Dessecamento da mucosa dos lábios.
- c) Perda da sensibilidade.
- d) Abolição do tônus muscular.

**136.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Assinale a alternativa que indica o documento médico-legal a que se refere a definição abaixo:

É um documento médico-legal emitido mediante consulta e utilizado para dirimir dúvidas, que eventualmente ocorram após a confecção do documento emitido pelo executante da perícia ou mesmo compor o corpo probatório em processo judicial ou administrativo:

- a) Declaração médica.
- b) Parecer médico-legal.
- c) Boletim médico.
- d) Auto médico.
- e) Laudo médico.

**137.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação à lesão produzida por um instrumento contundente de superfície, assinale a alternativa que apresenta corretamente quais dos itens abaixo são características dessa lesão.

- I – Bordas regulares.
- II – Fundo irregular.
- III – Pouco sangramento.
- IV – Vertentes irregulares.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

**138.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). “Esta fase se manifesta pela dissolução pútrida do cadáver, cujas partes

moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume pela desintegração progressiva dos tecidos”. Assinale a alternativa que indica qual é a fase citada acima, referente à putrefação.

- a) Período de autólise.
- b) Período de coloração.
- c) Período gasoso.
- d) Período de saponificação.
- e) Período coliquativo.

**139.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Na Antropologia Forense é importante o estudo para a determinação da idade do indivíduo. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I – A análise da aparência não é considerada para determinação da idade.
- II – A análise da pele não é considerada para determinação da idade.
- III – A análise do globo ocular, referente à idade, tem como elemento mais significativo o arco senil.

Assinale a alternativa correta.

- a) Está correta apenas a afirmativa III.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa II.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

**140.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Uma das modalidades de asfixia mecânica é o enforcamento. Marque a alternativa em que todas as características do sulco se referem ao enforcamento:

- a) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual.
- b) Oblíquo ascendente; variável segundo a zona do pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual.
- c) Horizontal; uniforme em toda a periferia do pescoço; interrompido ao nível do nó, de profundidade uniforme.
- d) Horizontal; variável segundo a zona do pescoço; contínuo, de profundidade uniforme.
- e) Oblíquo ascendente; uniforme em toda a periferia do pescoço; contínuo, de profundidade desigual.

**141.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Perito Criminal – Área 1). Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre o espectro equimótico de Legrand du Saulle entre o quarto e o sexto dias.

- a) Violáceo.
- b) Vermelho
- c) Azul
- d) Amarelado
- e) Esverdeado

**142.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área B). Em genética forense, embora qualquer célula que contenha DNA (ácido desoxirribonucleico) possa ser fonte de material para exame, algumas são mais apropriadas. Assinale a alternativa que apresenta a correlação incorreta entre a fonte do DNA e a característica citada.

- a) Sangue; retirado diretamente da pessoa e resfriado para conservação ou removido de manchas em superfícies.
- b) Esperma; importante nos crimes sexuais, retirado de superfícies ou obtido da cavidade vaginal por esfregaços.
- c) Cabelos com raiz; bulbo capilar.
- d) Ossos; utilizados em cadáveres decompostos, preferencialmente as extremidades de ossos longos.
- e) Dentes; utilizados em cadáveres decompostos, preferencialmente os dentes caninos.

**143.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). Considerando-se os documentos médico-legais e as perícias em geral, julgue os itens a seguir, assinalando a alternativa correta:

- I – Via de regra, nas ações penais o laudo médico-legal não é documento sigiloso.
- II – No caso de uma infração penal deixar vestígios, será absolutamente indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo nem mesmo a confissão do acusado.
- III – Ao Ministério Público, ao ofendido, ao querelante, ao acusado e ao assistente de acusação serão facultadas a elaboração de quesitos e a indicação de assistente técnico.
  - a) Todos os itens estão corretos.
  - b) Somente o item I está correto.
  - c) Somente os itens II e III estão corretos.
  - d) Nenhum item está correto.

**144.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). Sobre as perícias no âmbito do processo penal, julgue os itens a seguir:

- I – É impedido de atuar como perito aquele que tiver prestado depoimento no processo ou ter emitido opinião anteriormente sobre o objeto da perícia.
- II – Não poderão atuar como peritos os menores de 21 (vinte e um) anos de idade.
- III – Cabe ao assistente técnico a produção da prova pericial.
- IV – Não estará sujeito à disciplina judiciária o perito não oficial.

Assinale a alternativa correta

- a) Os itens I e II estão corretos, somente.
- b) Somente o item II está correto.
- c) Os itens III e IV estão corretos, somente.
- d) Está correto somente o item I.

**145.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). A necropsia médico-legal compreende a inspeção externa e inspeção interna. Em relação a essas técnicas, assinale as afirmativas abaixo.

- I – No exame dos grandes segmentos, descrevem-se os diversos segmentos na seguinte ordem: cabeça, pescoço, tórax, abdome, membros superiores, membros inferiores, dorso do cadáver e genitália externa.
- II – Nos órgãos do pescoço, a análise do osso hioide tem grande importância, principalmente nas mortes suspeitas por traumatismo no pescoço.
- III – Deve-se fazer, na cavidade abdominal, um exame em conjunto. Nesse exame, estuda-se primeiramente o estômago verificando se há amolecimento ácido.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) Está correta apenas a afirmativa I.

**146.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação às lesões corporais, assinale a alternativa que apresenta o resultado da lesão e sua classificação jurídica de forma incorreta.

- a) Aborto; gravíssima.
- b) Escoriação nos braços; leve.

- c) Perda de um dos olhos; gravíssima.
- d) Cicatriz irreversível na face; gravíssima.
- e) Perda do dedo mínimo de uma das mãos; grave.

**147.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Na medicina legal, segundo a classificação de asfixias de Afrânio Peixoto, temos os grupos das asfixias puras, asfixias complexas e asfixias mistas. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I – No enforcamento, sempre há a suspensão completa do indivíduo, sendo que o corpo fica totalmente sem tocar em qualquer ponto de apoio.
- II – O período inicial da evolução do enforcamento caracteriza-se por convulsões e excitação do corpo proveniente dos fenômenos respiratórios.
- III – O sulco do enforcamento é proporcional à consistência do laço, mas, mesmo sendo um laço mole, o sulco permanece, não desaparecendo posteriormente.

Está/estão incorreta(s) a(s) afirmativa(s).

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, apenas.

**148.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em urgência psiquiátrica, um quadro clínico comum é o paciente agitado, compreendido como quadro de excitação mental associado à hiperatividade motora. Em relação a tal quadro, assinale a alternativa incorreta.

- a) Há risco aumentado de agitação psicomotora e comportamento violento em quadros psicóticos anteriores e grupos minoritários.
- b) A presença de delírios ou alucinações indica psicose e pode aumentar a probabilidade de comportamento violento.
- c) Entre as principais causas orgânicas de agitação psicomotora, estão distúrbios metabólicos e epilepsia.
- d) O tratamento medicamentoso é feito com antipsicóticos de alta potência e/ou benzodiazepínicos isolados ou em associação.
- e) A escolha do haloperíol injetável ocorre graças a sua alta potência, associada à menor alteração do limiar convulsivo, porém apresenta maior risco cardiovascular.

**149.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). A respeito das características gerais das manchas de hipóstases cutâneas (*livor mortis*), assinale a correta:

- a) Situam-se inicialmente nas regiões de aclave, vindo a migrar para as áreas de declive cerca de 2 a 3 horas após a cessação das funções vitais.
- b) Têm tonalidade vermelho-rósea, variando apenas se existirem substâncias estranhas na composição da hemoglobina, como nas asfixias por monóxido de carbono, quando se tornam violáceas.
- c) Confluem-se com o passar das horas, e após 12 horas estarão fixas definitivamente, não ocorrendo movimentação caso o cadáver seja mudado de posição.
- d) Se forem incisadas com uma lâmina de bisturi, serão visto na região da hipóstase sangue coagulado e infiltrado nas malhas de tecido, com presença de rede de fibrina.

**150.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). A atual Lei nº 11.343/2006, e que denominaremos de “Lei de Drogas”, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Com relação a esta lei é INCORRETO afirmar que:

- a) Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.
- b) De acordo com artigo 28 da referida lei, existe distinção entre usuário e traficante apenas no que diz respeito à quantidade de droga apreendida e a lei prevê penalidades diferentes para cada tipo de droga ilícita.
- c) Se for constatada a existência de alguma substância não relacionada na Portaria nº 334/98 da ANVISA/MS, por força do princípio da estrita legalidade, sua produção, comercialização, distribuição ou consumo não constituirá crime de tráfico ou de porte para consumo pessoal.
- d) Para efeito de prisão em flagrante e do oferecimento da denúncia, bastará laudo de constatação da natureza da substância.

**151.** (IESES – 2017 – IGP-SC – Perito Criminal – Médico Legista). Sobre abortamento, pode-se afirmar que:

- I – O aborto necessário ou terapêutico, permitido por lei, é aquele realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante além da interrupção da gravidez.
- II – O aborto sentimental ou moral, permitido por lei, é aquele realizado quando a gravidez resulta de estupro, devendo ser reivindicado pela vítima através da apresentação de registro de ocorrência policial sobre o crime.
- III – O aborto sentimental ou moral pode ser realizado até a 20ª ou 22ª semana de gestação ou quando o feto pesar até 500 gramas.
  - a) São corretas as alternativas I e III.
  - b) São corretas as alternativas II e III.
  - c) São corretas as alternativas I e II.
  - d) Todas as alternativas são corretas.

**152.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). A respeito da cronologia da morte, vários fenômenos são estudados para se tentar determinar o momento da morte. A respeito da cronologia da morte, analise as afirmações.

- I – Os cristais de Westenhöfer-Rocha-Valverde surgem depois do terceiro dia da morte no sangue putrefeito.
- II – O estudo da fauna cadavérica tem grande importância na determinação da cronologia da morte, tanto em relação a cadáveres expostos ao ar livre como em cadáveres inumados.
- III – A análise do conteúdo estomacal é importante, pois é sabido que a digestão de uma alimentação pesada, em geral, faz-se no estômago em torno de cinco a sete horas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa III.
- e) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

**153.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). A asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de ordem físico-química. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I – São sinais externos da asfixia mecânica: cianose de face, cogumelo de espuma e equimose das mucosas.

II – Sufocação direta é a modalidade de asfixia que ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais ou por compressão do tórax e abdome, impedindo os movimentos respiratórios.

III – São sinais cadavéricos frequentes no afogamento:

Manchas de Tardieu e diluição do sangue.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa III está correta.

**154.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). O parágrafo segundo do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais gravíssimas. Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal gravíssima de acordo com o Código Penal.

- a) Incapacidade permanente para o trabalho.
- b) Enfermidade incurável.
- c) Deformidade permanente.
- d) Aceleração do parto.
- e) Inutilização de membro.

**155.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Para efeito de identificação de sexo, devemos considerar que pode haver vários tipos de sexo.

A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I – Sexo jurídico é aquele cuja identificação o indivíduo faz de si próprio e que se reflete no comportamento.
- II – Sexo de identificação é o designado no registro civil.
- III – Sexo gonadal caracteriza o masculino como portador de testículos e o feminino como portador de ovários.

Assinale a alternativa correta:

- a) Está correta apenas a afirmativa III.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- d) Está correta apenas a afirmativa II.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

**156.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Apresenta corretamente quais dos itens abaixo são características dessa lesão.

- I – Abertura estreita.
- II – Raro sangramento.
- III – Pouca nocividade na superfície.
- IV – Maior diâmetro que o instrumento causador.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

**157.** (IBFC – 2017 – POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – Médico Legista – Área A). Em relação a lesões produzidas por instrumento perfurocontundente, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I – Os orifícios de entrada nos tiros encostados têm forma irregular, denteada ou com entalhe.
- II – O diâmetro dos orifícios de entrada nos tiros encostados é sempre menor que o do projétil.
- III – Os tiros encostados permitem deixar impresso o desenho da boca e da alça de mira na pele, através de um alo de tatuagem e esfumaçamento, conhecido como sinal de Benassi.
- IV – Em geral, nos ferimentos de tiros encostados, não há zona de tatuagem nem esfumaçamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) I e IV, apenas.

**158.** (FUNCAB – 2016 – PC-PA – Escrivão de Polícia Civil). Sobre a traumatologia forense, pode-se afirmar que este ramo da Medicina Legal estuda principalmente:

- a) Os crimes contra a dignidade sexual.
- b) Questões voltadas ao vínculo entre familiares.

- c) A gravidez, aborto em feticídio.
- d) As lesões corporais e as energias causadoras do dano.
- e) A identidade e identificação da vítima.

**159.** (FUNCAB – 2016 – PC-PA – Escrivão de Polícia Civil). Com relação ao crime de estupro, é correto afirmar que o exame pericial:

- a) O restrito às vítimas do sexo masculino.
- b) Pode ser realizado em homens.
- c) Não pode ser realizado em mulheres grávidas.
- d) Não pode ser realizado em crianças.
- e) Não pode ser realizado em pessoas virgens

**160.** (FUNCAB – 2016 – PC-PA – Escrivão de Polícia Civil). Dentre as alternativas a seguir, assinale a que representa, de acordo com a literatura sobre o tema, uma espécie de documento médico-legal:

- a) Denúncia
- b) Atestado
- c) Petição
- d) Agravo
- e) Sentença

**161.** (FUNCAB – 2016 – PC-PA – Escrivão de Polícia Civil). Acerca da necropsia, também entendida como necroscopia ou exame necroscópico, é correto afirmar que:

- a) Um dos objetivos e destacar a causa morte.
- b) Não pode ser realizada em indivíduos menores de um ano de idade.
- c) É um exame que pode ser realizado no indivíduo vivo ou morto.
- d) Não pode ser documentada por meio de um relatório médico-legal.
- e) Não pode ser realizada nas vítimas de morte violenta.

**162.** (FUNCAB – 2016 – PC-PA – Escrivão de Polícia Civil). As equimoses representam o extravasamento e dispersão do sangue nas malhas dos tecidos e podem surgir em diversas partes do corpo, bem como assumir certos tipos de coloração. De acordo com o espectro equimótico de Legrand Du Saulle, uma equimose de coloração amarela indica ter sido causada há, aproximadamente:

- a) Seis meses.
- b) Duas horas.

- c) Um dia.
- d) Doze dias.
- e) Um mês.

**163.** (FUNCAB – 2016 – PC-PA – Escrivão de Polícia Civil). De acordo com os conceitos médico-legais, enforcamento incompleto é aquele no qual:

- a) Parte do corpo da vítima que toca em algum ponto de apoio ou encosta no solo.
- b) Mãos e pés da vítima estão amarrados com a mesma corda.
- c) O nó do laço está localizado na parte da frente do corpo da vítima.
- d) O nó do laço está localizado na parte detrás do corpo da vítima.
- e) O corpo da vítima não encosta no solo, nem toca em qualquer ponto de apoio.

**164.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Conforme o Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto nº 30.490/2009 do DF, assinale a alternativa que apresenta atribuição do perito médico legista.

- a) Realizar exame pericial em locais de infração penal, suicídios e acidentes com vítimas.
- b) Realizar perícias e análises laboratoriais, no ramo da biologia, física e química.
- c) Realizar perícias na área da genética forense, mediante comparação de amostras colhidas, bem como exames genéticos de DNA.
- d) Realizar perícia merceológica.
- e) Realizar exames clínicos, necropsias e perícias na área de psiquiatria forense.

**165.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Papiloscopista Policial). Em um processo de identificação de restos humanos, estabelecidos o diagnóstico do sexo do indivíduo e a confirmação da espécie humana, o próximo estudo far-se-á no sentido de determinar a faixa etária. A partir da puberdade, diagnostica-se a idade, com boa aproximação, por meio do exame e da observação do(da):

- a) Progressão do fechamento metafisário.
- b) Fechamento das suturas cranianas e do grau de desgaste dentário.
- c) Forma e do grau de metamorfose dos centros de ossificação.
- d) Formação e da erupção dentária.
- e) Comprimento dos ossos longos.

**166.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Papiloscopista Policial). Assinale a alternativa que apresenta os ossos que formam a base do crânio:

- a) Esfenoide, zigomático, parietal, temporal e occipital.
- b) Frontal, etmoide, zigomático e occipital.
- c) Frontal, temporal, parietal e occipital.
- d) Frontal, etmoide, esfenoide, temporal, parietal e occipital.
- e) Esfenoide, etmoide, zigomático, parietal e occipital.

**167.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). O diagnóstico de gravidez pode ter um interesse médico-legal significativo e deve ser feito por meio da anamnese, do exame objetivo e dos exames complementares de imagem e laboratoriais. Quanto ao exame objetivo, considera-se um sinal de presunção de gravidez o(a):

- a) Cianose na vulva.
- b) Flexibilidade do istmo do útero.
- c) Pulsação vaginal.
- d) Sinal de Halban.
- e) Sinal de Puzos.

**168.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista) A clássica regra de Nysten está relacionada a um fenômeno cadavérico de ordem química denominado:

- a) Autólise.
- b) Livor hipostático.
- c) Rigidez cadavérica.
- d) Putrefação.
- e) Desidratação.

**169.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Uma ferida incisa profunda localizada na face posterior da região cervical é denominada:

- a) Biconvexa alongada.
- b) Ferida contusa.
- c) Degola.
- d) Perfuroincisa.
- e) Esgorjamento.

**170.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Nas explosões, o efeito causado por fragmentos do artefato, como estilhaços de granada e

projéteis colocados em seu interior, e por pedaços de corpos fragmentados pela explosão é denominado:

- a) Barotrauma.
- b) *Bends* tipo 2.
- c) *Blast* primário.
- d) *Blast* secundário.
- e) *Blast* terciário.

**171.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). A lesão desencadeada pela eletricidade artificial que se apresenta esbranquiçada e de consistência endurecida, mumificada, tendo a forma circular elíptica ou estrelada com o centro encovado e as bordas elevadas é denominada:

- a) Metalização.
- b) Marca elétrica de Jellinek.
- c) Sinal de Werkgartner.
- d) Sinal de Lichtenberg.
- e) Sinal de Benassi.

**172.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista).

A asfixia causada por uma constrição cervical que se valha de um laço com nó atípico e deslizante é chamada de:

- a) Esganadura.
- b) Estrangulamento.
- c) Sufocação direta.
- d) Sufocação indireta.
- e) Enforcamento.

**173.** (VUNESP – 2015 – PC-CE – Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe). Adolescente de 15 anos é avaliado em uma perícia. Ele apresentava: (a) dificuldade na fala, rouquidão e relatava dor na região cervical e na face; (b) edema e equimose de coloração vermelha violácea na região periorbitária direita e esquerda; (c) hemorragia conjuntival e petéquias na pálpebra inferior de ambos os olhos; (d) escoriação linear, horizontal, uniforme, de coloração avermelhada, medindo 0,4cm de largura, localizada abaixo da tireoide, estendendo-se pela circunferência do pescoço e interrompendo-se em sua região lateral esquerda. A perícia descrita mais provavelmente sugere:

- a) Estrangulamento por tentativa de homicídio.
- b) Edema e equimose observados na região periorbitária, como consequências da asfixia.

- c) Enforcamento por tentativa de suicídio.
- d) Que o evento ou dano ocorreu muito recentemente, provavelmente em menos de 2 horas.
- e) Graves consequências clínicas secundárias à asfixia por inalante, por exemplo, monóxido de carbono ou cianeto.

**174.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). No que se refere à fórmula dactiloscópica A-4312/E-3342, é correto afirmar que:

- a) É única e representa somente um indivíduo no conjunto total da população.
- b) A seção A-4312 representa a mão direita.
- c) A série A-4312 representa a mão esquerda.
- d) Caracteriza que o indivíduo tem um arco no polegar esquerdo, um verticilo no indicador esquerdo, uma presilha interna no dedo médio esquerdo, um arco no anular esquerdo e uma presilha externa no dedo mínimo esquerdo, e na mão direita, uma presilha externa no polegar, uma presilha interna no indicador, uma presilha interna no dedo médio, um verticilo no anular e uma presilha externa no dedo mínimo.
- e) Caracteriza que o indivíduo tem um arco no polegar direito, um verticilo no indicador direito, uma presilha externa no dedo médio direito, um arco no anular direito e uma presilha interna no dedo mínimo direito, e na mão esquerda, uma presilha externa no polegar, uma presilha externa no indicador, uma presilha externa no dedo médio, um verticilo no anular e uma presilha interna no dedo mínimo.

**175.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Papiloscopista Policial). Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno cadavérico de ordem física.

- a) Livor hipostático.
- b) Espasmo cadavérico.
- c) Autólise.
- d) Putrefação.
- e) Rigidez muscular.

**176.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). O estudo do hímen apresenta grande relevância na busca de vestígios nos casos de crimes sexuais. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que:

- a) O hímen complacente se dá por elasticidade excessiva ou exiguidade da membrana.

- b) Irregularidades na borda livre himenal sempre estão relacionadas à ocorrência de um traumatismo local.
- c) As roturas himenais caracterizam-se pela disposição irregular, não simétrica, ocorrendo ao acaso e apresentando borda irregular com ângulos abertos.
- d) Hímen complacente é aquele que permite o coito vestibular sem se romper.
- e) Entalhes são irregularidades congênitas localizadas na borda livre da orla himenal, de aspecto irregular, com ângulos agudos e bordas cobertas por tecido cicatricial.

**177.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). A lesão provocada pela ação de um instrumento perfurante de pequeno calibre é denominada:

- a) Ferida punctória.
- b) Ferida incisa.
- c) Espostejamento.
- d) Botoeira.
- e) Petéquia.

**178.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Os projéteis de arma de fogo de alta energia, quando em deslocamento e em contato com o corpo da vítima, produzem ondas de choque e de pressão. A ação das ondas de pressão é responsável pela ocorrência:

- a) De um orifício de saída de forma biconvexa alongada.
- b) De um coeficiente balístico elevado.
- c) De uma lesão térmica no trajeto do projétil.
- d) Do movimento de nutação do projétil.
- e) Do fenômeno da cavitação.

**179.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Quanto às asfixias de causa violenta, assinale a alternativa que apresenta uma síndrome de imersão ou hidrocussão que se relaciona a um tipo de asfixia causado por modificação do meio ambiente.

- a) Afogamento incompleto.
- b) Afogamento branco.
- c) Afogamento úmido.
- d) Afogamento secundário.
- e) Confinamento.

**180.** (VUNESP – 2015 – PC-CE – Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe). A traumatologia forense constitui um campo da medicina legal que se ocupa das implicações jurídicas dos traumatismos ou lesões em geral. Nesse aspecto, é correto afirmar:

- a) Os instrumentos perfurocontundentes produzem lesões por pressão intensa nos tecidos, em geral, com perfuração e secção. As lesões apresentam fundo irregular, com integridade de vasos e nervos no fundo da lesão.
- b) Os instrumentos contundentes podem produzir uma grande diversidade de lesões: escoriação, equimose, hematoma, ferida contusa, fratura, rotura de vísceras ocas, entre outras.
- c) As características do orifício de saída produzidas por arma de fogo são: forma irregular, halo de enxugo, aréola equimótica e menos sangrante que o orifício de entrada.
- d) As lesões por agentes perfurantes comumente estão relacionadas com ação suicida ou acidental, raramente sendo consequência de ação homicida.
- e) A equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos; apesar disso, ela tem pouca importância médico-legal, uma vez que não é possível correlacioná-la de forma temporal com o evento, lesão ou trauma.

**181.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Papiloscopista Policial). Assinale a alternativa que apresenta a fórmula datiloscópica que representa um indivíduo que tem uma série com arco no polegar, verticilo no indicador, presilha interna no dedo médio, presilha externa no anular e arco no dedo mínimo.

- a) I-4411/E-4321.
- b) A-4231/V-2341.
- c) V-3243/A-4231.
- d) E-4321/V-3243.
- e) A-1234/I-2342.

**182.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Papiloscopista Policial). Assinale a alternativa que apresenta o ponto craniométrico identificável com a vista lateral do crânio no processo de identificação.

- a) Gnatio.
- b) Ectoconchion.
- c) Gonion.
- d) Zygon.
- e) Bregma.

**183.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Quanto ao laudo médico-legal, é correto afirmar que:

- a) É um esclarecimento prestado em consequência de dúvidas, fatos controversos e omissões de ordem técnica em uma interpretação pericial dos vestígios deixados por uma infração penal.
- b) São partes integrantes de um laudo: preâmbulo, histórico, descrição, relatório, discussão, conclusão e resposta aos quesitos.
- c) Clareza, fidelidade, totalidade e ilustrações são características que configuram qualidade ao laudo e o tornam compreensível e útil para quem o acessar.
- d) Auto é um tipo de laudo que se caracteriza por ser ditado a um escrivão, tendo por exemplos a ata de embalsamamento e a ata de exumação.
- e) A discussão é a parte integrante de um laudo médico-legal que comporta, com todos os detalhes, os achados objetivos e subjetivos dos exames realizados.

**184.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). A parafilia caracterizada por uma preferência sexual por bonecas ou manequins com conformação humana é denominada:

- a) Ecdiseísmo.
- b) Anfissexualismo.
- c) Coprofilia.
- d) Bondagismo.
- e) Dollismo.

**185.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Assinale a alternativa que apresenta uma característica médico-legal importante na avaliação pericial de uma equimose, podendo determinar o tempo de ocorrência da lesão:

- a) Coloração.
- b) Dimensões.
- c) Localização.
- d) Forma.
- e) Cicatrização.

**186.** (VUNESP – 2015 – PC-CE – Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe). Com relação ao crime sexual, sexualidade anômala e criminosa, é correto afirmar:

- a) A sexualidade anômala engloba diferentes distúrbios caracterizados por degeneração psicopatológica, sempre envolvendo uma alteração de personalidade, mas sem nenhum tipo de associação com distúrbios orgânicos ou glandulares.
- b) A violência sexual sádica é a expressão de uma explosão de agressão totalmente instintiva e impulsiva, não sendo premeditada.
- c) O comportamento sexual anômalo é muito mais frequente em mulheres, na faixa dos 15 aos 25 anos, associado à baixa escolaridade e a distúrbios psiquiátricos primários.
- d) O onanismo é a forma de excitação sexual em objetos que ligam o indivíduo à pessoa desejada ou amada, muitas vezes de forma patológica, em geral peças de roupas ou determinadas partes do corpo.
- e) O abuso sexual é a prática de ato sexual com pessoa incapaz de opor resistência ou pessoa inconsciente, sendo as crianças e os adolescentes as maiores vítimas.

**187.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista).

A presença de cauda de escoriação em uma ferida indica a ação de instrumento:

- a) Contundente.
- b) Perfurocontundente.
- c) Cortante.
- d) Cortocontundente.
- e) Perfurante.

**188.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). A presença de uma ferida perfurocontusa relacionada a um disparo de arma de fogo e associada a uma zona de tatuagem local caracteriza:

- a) O sinal de Bonnet.
- b) Um orifício de saída.
- c) Um orifício de entrada de disparo à distância.
- d) Um orifício de entrada de disparo encostado sem plano ósseo subjacente.
- e) Um disparo a curta distância.

**189.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Assinale a alternativa que apresenta a lesão produzida localmente pelo contato com corpos cujas temperaturas sejam capazes de congelar os tecidos ou por exposição prolongada à temperatura ambiente congelante.

- a) Geladura.
- b) Necrose coagulativa.
- c) Queratinização.
- d) Hipotermia.
- e) Miliária.

**190.** (VUNESP – 2015 – PC-CE – Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe). Durante uma avaliação pericial em um homem de 22 anos, são constatadas as seguintes características: lesões puntiformes em região antecubital direita; pupilas extremamente mióticas; rebaixamento do nível de consciência; redução da frequência respiratória e redução da temperatura corpórea. Em relação aos achados descritos, assinale a alternativa correta:

- a) Os achados sugerem um evento agudo e inesperado, possivelmente uma doença aguda (acidente vascular cerebral).
- b) Podem representar uma tentativa de suicídio possivelmente devido ao uso de antidepressivos tricíclicos.
- c) Trata-se de um provável trauma craniano do tipo contuso.
- d) Os achados corroboram o uso de droga ilícita com característica do tipo opioide (heroína).
- e) A descrição aponta para uma tentativa de indução de coma de forma criminosa, possivelmente por droga alucinógena (ácido lisérgico).

**191.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). A fase da putrefação que aparece após 18 a 24 horas de morte e é caracterizada pela distensão abdominal resultante da produção de gás por bactérias, que comprime os grandes vasos e o coração, levando à ocorrência da circulação póstuma de Brouardel, denomina-se:

- a) Fase de enfisema.
- b) Fase de coliquação.
- c) Fase de coloração.
- d) Maceração.
- e) Mancha verde abdominal.

**192.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). A tripla reação de Lewis é um processo fisiológico relacionado a uma lesão contusa. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta essa lesão:

- a) Bossa linfática.
- b) Escoriação.

- c) Ferida contusa.
- d) Entorse.
- e) Edema traumático.

**193.** (FUNIVERSA – 2015 – PC-DF – Perito Médico Legista). Assinale a alternativa que apresenta a ação sistêmica letal produzida pela energia elétrica cósmica:

- a) Fulguração.
- b) Eletroplessão.
- c) Eletrocussão.
- d) Arco voltaico.
- e) Fulminação.

**194.** (VUNESP – 2015 – PC-CE – Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe). A tanatologia forense usa de diversas e poderosas ferramentas para tentar estabelecer a identificação de um cadáver, o mecanismo e a causa da morte, o diagnóstico diferencial médico-legal, entre outras. Com essas considerações, é correto afirmar:

- a) Com relação ao diagnóstico jurídico da morte com suspeita de violência oculta, as características são: lesões externas discretas a moderadas, mas ainda indefinidas, suspeita inicial de lesões ocultas (traumatismos, envenenamentos etc.) ou nos casos de estados de decomposição avançada.
- b) Apesar de todas as ferramentas modernas, há casos em que não é possível esclarecer a causa da morte, tendo que se concluir por morte de causa indeterminada. Alguns estudos revelam que a porcentagem de mortes de causa indeterminada, mesmo depois de realizada a autópsia médico-legal, varia de centro para centro, mas pode chegar a 50%.
- c) A rigidez cadavérica resulta da supressão de oxigênio às células e acúmulo de ácido láctico. Embora variável, de maneira geral, começa entre 1 e 3 horas após a morte, em condições de temperatura ambiente usual. Inicia-se na mandíbula e na nuca e progride no sentido craniocaudal, desaparecendo após 24 horas, eventualmente após 36 a 48 horas.
- d) As características da fase coliquativa são: pele íntegra, abertura dos orifícios naturais e perda do volume do corpo. Ela tem início em 48 horas e pode durar até 3 semanas.
- e) Os livores de hipóstase são manchas que se formam nas partes em declive do cadáver, por consequência da ausência de fluxo sanguíneo.

Eles têm tonalidade violácea, surgem em torno da 10ª hora após a morte e fixam-se em torno da 20ª hora.

**195.** (PC-MG – 2011 – PC-MG – Delegado de Polícia). Retalhos de hímen roto pelo parto vaginal, os quais se retraem constituindo verdadeiros tubérculos em sua implantação, correspondem a:

- a) Entalhes himenais.
- b) Hímens cribriformes.
- c) Carúnculas mirtiformes.
- d) Chanfraduras vulvo-himenais.

**196.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). É muito importante em Medicina Legal a estimativa do tempo aproximado de permanência de um corpo dentro da água e sua transformação após a morte. Mesmo tendo em conta as múltiplas variáveis que podem atuar, o tempo aproximado de morte e permanência em meio líquido de um corpo que mostrou as seguintes características: “pequenas crostas arredondadas de sais calcários sobre remanescentes da pele” é de:

- a) Três meses de morte.
- b) Seis meses de morte.
- c) Um dia de morte.
- d) Uma semana de morte.

**197.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). O aparecimento dos núcleos de ossificação no esqueleto é fundamental para avaliar a idade fetal em um exame médico-legal. O início da ossificação da clavícula (ponto radiológico de ossificação) dá-se em meados do:

- a) Oitavo mês de gestação.
- b) Quarto mês de gestação.
- c) Segundo mês de gestação.
- d) Sexto mês de gestação.

**198.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Delegado de Polícia). Mulher de 23 anos de idade, sexualmente ativa, procura serviço médico devido a fortes e lancinantes dores abdominopélvicas há 1 hora. O exame clínico, associado a exames laboratoriais e de imagem, revela gestação ectópica com embrião fixado e viável em tuba uterina esquerda. A paciente evade-se do local e 3 meses após retorna, agora com franco quadro de hemorragia interna, evoluindo com choque hemodinâmico e parada cardiorrespiratória. Os médicos reverterem a parada e,

analisando o histórico, determinam que a causa do sangramento provém da ruptura da tuba uterina, que é imediatamente retirada cirurgicamente. Essa condição configura, do ponto de vista médico-legal, um aborto:

- a) Social.
- b) Eugênico.
- c) Terapêutico.
- d) Econômico.
- e) Piedoso.

**199.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista) Dentro das diversas áreas da Medicina Legal, pode-se dizer que a pesquisa da reação de natureza vital nas vítimas é abordada de modo mais específico na

- a) Tanatologia.
- b) Vitimologia.
- c) Infortunistica.
- d) Traumatologia.
- e) Criminalística.

**200.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Nas mortes por calor (queimaduras), o sinal de Montalti corresponde à(às):

- a) Coleção hemática no espaço extradural.
- b) Posição de boxer ou boxeador da vítima de carbonização.
- c) Flictenas simulando bolhas da putrefação.
- d) Presença de fuligem nas vias aéreas.
- e) Disjunção dos ossos do crânio simulando fratura.

**201.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A figura a seguir mostra o bloco torácico (pulmões e coração) durante a necropsia de natimorto para caracterização da causa do óbito.




Os pulmões acham-se colapsados e nota-se a presença das manchas ou petéquias de Tardieu em pleura. É correto afirmar que:

- a) A presença das manchas de Tardieu representa sinal vital, portanto, trata-se de nativo.
- b) Houve, com certeza, asfixia mecânica, devido à presença das manchas de Tardieu.
- c) A causa do óbito ainda é indeterminada, não havendo elementos concludentes de anoxia.
- d) Houve anoxia intrauterina caracterizada pelas manchas de Tardieu, podendo ser esta a causa do óbito.
- e) As manchas de Tardieu indicam imaturidade pulmonar e, portanto, prematuridade.

**202.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). No exame do cadáver em putrefação, a chamada “mancha verde abdominal” ocorre no(a):

- a) Hipocôndrio direito, pela presença da bile na vesícula biliar.
- b) Fossa ilíaca esquerda, pela presença do sigmoide.
- c) Hipocôndrio esquerdo, pela presença do cólon descendente.
- d) Fossa ilíaca direita, pela presença do ceco.
- e) Região pubiana, pela presença do reto.

**203.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A figura seguinte mostra lesão decorrente de projétil de arma de fogo.



É correto afirmar que:

- a) Apresenta características de ferimento de saída do projétil, tais como bordas regulares e invertidas.
- b) Apresenta características de ferimento de entrada, tais como bordas regulares e evertidas.

- c) Apresenta características de ferimento de saída do projétil, tais como bordas regulares e evertidas.
- d) Não há elementos suficientes que possam caracterizar se tal ferimento é de entrada ou de saída do projétil.
- e) Apresenta características de ferimento de entrada do projétil, tais como bordas regulares e invertidas.

**204.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Consistem em fenômenos abióticos consecutivos:

- a) Cessação da atividade cerebral e resfriamento do corpo.
- b) Midríase e ressecamento de mucosas.
- c) Midríase e resfriamento do corpo.
- d) Parada cardiorrespiratória e desidratação do corpo.
- e) Resfriamento do corpo e rigidez cadavérica.

**205.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Nas necropsias de vítimas de homicídio do sexo feminino, em idade fértil, é importante o exame do útero para avaliação da possibilidade de gravidez, uma vez que, em caso positivo,

- a) Não há interferência na pena, pois ainda não é um nativo.
- b) Configura-se duplo homicídio doloso.
- c) O exame do útero não deve ser revelado, por sigilo da vítima.
- d) Constitui-se em agravante da pena.
- e) Configura-se em duplo homicídio, um doloso e outro culposo.

**206.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Indivíduo envolveu-se em um acidente automobilístico, sem vítima fatal, por avançar o sinal vermelho em cruzamento. Recusou-se a fazer o teste do bafômetro no local, tendo sido levado à delegacia e ao IML para exame de corpo de delito. Lá, foi submetido a exame clínico e autorizou a coleta de sangue para a dosagem bioquímica de álcool, a qual revelou 0,7g/L. Diante desse dado, é correto afirmar que:

- a) Irá responder apenas por infração de trânsito, por estar alcoolizado.
- b) A dosagem de álcool é mínima, sendo insuficiente para definir entre alcoolizado e embriaguez.
- c) Não será penalizado, pois o resultado foi limítrofe, devendo ser mais bem caracterizado pelo exame clínico.
- d) Irá responder por crime, por dirigir sob efeito do álcool.
- e) Não será penalizado, pois não houve vítima fatal.

**207.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Um indivíduo cometeu suicídio com arma de fogo, com tiro encostado na região temporal direita e saída do projétil na região contralateral. Durante a necropsia, observou-se que tanto o orifício de entrada como o de saída tinham bordas irregulares e evertidas. Tal fenômeno corresponde à(ao):

- a) Sinal de Werkgaertner.
- b) Sinal de Fisch.
- c) Sinal de Bonnet.
- d) Câmara de mina de Hoffmann.
- e) Sinal de Benassi.

**208.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Dentre as drogas citadas, a mais nociva pela rápida dependência que causa no seu usuário é o(a):

- a) Anfetamina.
- b) Heroína.
- c) Cocaína.
- d) LSD.
- e) Maconha.

**209.** (ACAFE – 2014 – PC-SC – Delegado de Polícia). Segundo a melhor doutrina, pode-se considerar que “Documento é toda anotação escrita que tem a finalidade de reproduzir e representar uma manifestação de pensamento”. Dentre os documentos médicos legais temos as seguintes descrições:

- É declaração simples, por escrito, de um fato médico e de suas possíveis consequências, feitas por qualquer médico que esteja no exercício regular de sua profissão e que tem o propósito de sugerir um estado de doença, para fim de licença, dispensa ou justificativa de falta de serviço.
- Comunicações compulsórias feitas às autoridades competentes, pelo médico, de um fato profissional, por necessidade sanitária e social sobre moléstia infectocontagiosa, doença de trabalho e a morte encefálica.
- Intercessão no decurso de um processo, por estudioso médico legal, nomeado para intervir na qualidade de perito, para emitir suas impressões e responder aos quesitos formulados pelas partes.
- Descrição minuciosa de uma perícia médica, feita por peritos oficiais, requisitada por autoridade policial ou judiciária diante de um inquérito policial. É constituído de preâmbulo, quesitos, histórico ou comemorativo, descrição, discussão, conclusão e resposta dos quesitos.

**As definições acima se referem, respectivamente, a:**

- a) Atestado, notificação, parecer médico-legal e relatório médico-legal.
- b) Parecer médico-legal, notificação, atestado e relatoria médico-legal.
- c) Atestado, parecer médico-legal, relatoria médico-legal e notificação.
- d) Relatoria médico-legal, notificação, relatoria médico-legal e atestado.
- e) Atestado, relatoria médico-legal, parecer médico-legal e notificação.

**210.** (FUMARC – 2013 – PC-MG – Perito Criminal). Corresponde a uma lesão que compromete, tipicamente, a epiderme e não deixa cicatriz no processo de regeneração, determinando o *restitutio ad integrum*:

- a) Equimose.
- b) Escoriação.
- c) Petéquia.
- d) Víbice

**211.** (FUMARC – 2013 – PC-MG – Perito Criminal). Em um evento de maceação asséptica, classificada como de segundo grau (segunda semana de morte fetal), esperamos encontrar, EXCETO:

- a) Líquido amniótico sanguinolento.
- b) Rotura de flictenas epidérmicas.
- c) Deformação craniana.
- d) Epiderme arroxeadada.

**212.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Delegado de Polícia). É uma característica da morfologia de uma ferida por ação cortante, em relação à ferida contusa, a presença de:

- a) Fundo irregular.
- b) Hemorragia abundante.
- c) Retração das bordas da ferida.
- d) Vertentes irregulares.
- e) Integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão.


**213.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A identificação médico-legal da espécie animal com a análise do osso é feita, classicamente, com a análise:

- a) Da densitometria.
- b) Do canal medular.
- c) Dos canais de Havers.
- d) Das características da medula óssea.
- e) Da proporção entre osteócitos e osteoclastos.

**214.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A lesão caracteristicamente causada pelo projétil de arma de fogo é:

- a) Perfurocontusa.
- b) Perfuroincisa.
- c) Contusa.
- d) Incisa.
- e) Perfurante.

**215.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A figura seguinte refere-se à lesão encontrada na carótida comum de vítima de suicídio por enforcamento.



Observa-se, no terço médio, o destacamento da túnica externa das outras túnicas do vaso, que corresponde ao sinal de:

- a) Friedberg.
- b) Amussat.
- c) Lesser.
- d) Ziemke.
- e) Étienne Martin.

**216.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A figura a seguir corresponde à realização da docimásia hidrostática de Galeno durante necropsia de feto para a constatação se houve vida extrauterina.



Observa-se que fragmentos dos pulmões flutuam no recipiente contendo água. Pode-se afirmar, portanto, que:

- a) Certamente houve vida extrauterina, sendo um nativo.
- b) É possível que seja um nativo ou falso-positivo decorrente de manobras de reanimação.
- c) Não houve vida extrauterina, sendo um natimorto.
- d) Trata-se, com certeza, de falso-positivo decorrente de manobra de reanimação.
- e) Trata-se, com certeza, de falso-negativo decorrente de gases produzidos pela putrefação.

**217.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Na constatação de morte, o fenômeno abiótico secundário conhecido como sinal de Sommer e Larcher corresponde a:

- a) Decréscimo de peso.
- b) Modificação do globo ocular.
- c) Dessecamento das mucosas labiais.
- d) Desidratação da pele.
- e) Resfriamento do corpo.

**218.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Em relação aos fenômenos transformativos destrutivos, é correto afirmar que a maceração ocorre:

- a) Exclusivamente nas vítimas de afogamento.
- b) Tanto em natimortos no útero materno como em afogados.
- c) Em natimortos, independentemente das condições ambientais.
- d) Exclusivamente em natimortos no útero materno.
- e) Tanto em natimortos como em nativos, sendo característico da criança.

**219.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Nos casos de investigação de maus-tratos contra crianças, um dos sinais mais característicos que contribui bastante para o diagnóstico é:

- a) Lesões em variados tempos de evolução.
- b) Hemorragia retiniana.
- c) Hemorragia subdural.
- d) Luxação de ombro.
- e) Luxação do fêmur.

**220.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Indivíduo portador de esquizofrenia, forma paranoide, comete crime brutal contra sua própria mãe, em fase sintomática da doença. Nesse caso, normalmente, o réu:

- a) Cumpre pena normalmente, pela brutalidade do crime.
- b) É inimputável, devendo ficar em segurança pela periculosidade.
- c) Tem sua pena atenuada pela doença.
- d) Tem sua pena agravada pela brutalidade do crime.
- e) É inimputável, porém sem necessidade de internação.

**221.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A declaração de óbito pode ser preenchida como “morte de causa indeterminada” pelo médico:

- a) Que acompanhava o paciente.
- b) Da Unidade Básica de Saúde mais próxima.
- c) Legista ou patologista, mediante necropsia.
- d) Do SAMU que primeiro socorreu o paciente.
- e) Do pronto atendimento onde o paciente deu entrada.

**222.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). Experimentalmente, o enforcamento evolui em três períodos até o êxito letal. Constitui um sinal clínico característico da evolução do seu “segundo período”:

- a) Calor.
- b) Convulsão.
- c) Fosfeno.
- d) Zumbido.

**223.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). A presença de coágulos brancos (fibrinosos) nos vasos da base do coração, em um exame de autópsia, denota uma morte:

- a) Agônica.
- b) Reflexa.
- c) Súbita.
- d) V.

**224.** (FUMARC – 2011 – PC-MG – Escrivão de Polícia Civil). Constitui um fenômeno transformativo destrutivo observado nos cadáveres:

- a) Calcificação.
- b) Corificação.
- c) Adipocera.
- d) Autólise.

**225.** (ACAFE – 2014 – PC-SC – Delegado de Polícia). O deslocamento de dois ossos, cuja superfície de articulação deixa de manter sua relação de contato, é denominado:

- a) Escoriação.
- b) Entorse.
- c) Luxação.
- d) Rubefação.
- e) Fratura.

**226.** (FUMARC – 2013 – PC-MG – Perito Criminal). Nas lesões produzidas por projéteis de arma de fogo cicatrizadas (antigas), ocorre o desaparecimento dos elementos característicos das feridas perfurocontusas. Nesses casos, nos cadáveres, o exame histológico torna-se relevante. No diagnóstico histoquímico específico para o chumbo, é utilizado:

- a) Rodizonato de sódio.
- b) Estearato de magnésio.
- c) Glicolato de amido sódico.
- d) Permanganato de potássio.

**227.** (FUMARC – 2013 – PC-MG – Perito Criminal). Considerando as asfixias em espécie, a presença de um sulco horizontal, uniforme em toda a periferia da região cervical, contínuo, duplo, inferior à cartilagem tireoide do esqueleto da laringe e de igual profundidade em toda sua extensão é compatível com:

- a) Esganadura.
- b) Esgorjamento.
- c) Enforcamento.
- d) Estrangulamento.

**228.** (FUMARC – 2013 – PC-MG – Perito Criminal). Considerando a presença de uma equimose, de tonalidade vermelha, localizada na conjuntiva ocular, é CORRETO afirmar que:

- a) Contempla o espectro equimótico de Legrand du Saulle.
- b) Permanece de colorido vermelho até sua total reabsorção.
- c) Possui três dias de evolução após o trauma.
- d) Possui um dia de evolução após o trauma.

**229.** (PC-MG – 2011– Delegado de Polícia). Constitui um exemplo de asfixia mecânica pura de interesse médico-legal:

- a) Sufocação direta.
- b) Estrangulamento típico.
- c) Enforcamento completo.
- d) Esganadura antebraquial.

**230.** (PC-MG – 2011 – PC-MG – Delegado de Polícia). Constituem fatores que interferem na evolução da putrefação cadavérica, EXCETO:

- a) Temperatura ambiente.
- b) Espasmo cadavérico.
- c) Idade do morto.
- d) Umidade do ar.

**231.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). O registro da anamnese do paciente, dos cuidados médicos e dos documentos relativos à assistência prestada é denominado:

- a) Atestado.
- b) Notificação.
- c) Prontuário.
- d) Relatório.

**232.** (FCC – 2014 – MPE-PE – Promotor de Justiça). Os ferimentos por projétil de arma de fogo apresentam:

- a) Orlas e halos que determinam com exatidão a distância do tiro. Dessa forma, os tiros de prova com a arma suspeita e a munição idêntica à utilizada originalmente não precisam ser realizados.
- b) Orla de escoriação e orla de enxugo no orifício de entrada de projétil de arma de fogo, mesmo em tiros dados com a boca da arma encostada à pele.
- c) Zona de queimadura nos orifícios de entrada de projétil de arma de fogo disparado à queima-roupa.
- d) Orla de tatuagem nos orifícios de entrada de projétil de arma de fogo quando ocorre pressão da boca da arma na pele.
- e) Os elementos necessários à averiguação criminal, pois mesmo o uso de roupa de textura grossa não é capaz de modificar o aspecto da ferida de entrada de projétil de arma de fogo na pele.

**233.** (VUNESP – 2014 – PC-SP --Delegado de Polícia). Substância tóxica de dependência química e psíquica; é um produto sintético (diacetilmorfina), tem a forma de pó branco e cristalino que, após a diluição, é injetado no

usuário, que apresenta de início euforia, disposição, alegria, mas que, ao longo do uso, passa a apresentar náuseas, vômitos, delírios, convulsões, bloqueio do sistema respiratório e morte de forma fugaz. Essa substância corresponde à(ao):

- a) Maconha.
- b) Morfina.
- c) LSD.
- d) Cocaína.
- e) Heroína.

**234.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Delegado de Polícia). Leia atentamente as definições a seguir acerca de lesões por agentes perfurocontundentes e relacione-as por letras e números aos seus nomes.


- a) Ferimento por projétil de arma de fogo que se deve ao arrancamento da epiderme devido ao movimento rotatório do projétil que entra na superfície corporal.
- b) Sinal deixado pela passagem do projétil nos tecidos corporais, concêntrico, decorrente do atrito e contusão do projétil, que também deixa nos tecidos por onde passa suas impurezas de superfície.
- c) Área de impregnação por grãos de pólvora incombustos que se fixam ao redor do ferimento de entrada do projétil, em tiros de curta distância.
- d) Área de depósito de fuligem que circunscreve a ferida de entrada, removível com a lavagem do local, portanto, sem impregnação tecidual.
- e) Área ao redor do orifício de entrada, caracterizada pela queimadura da pele ou pelos, decorrente da alta energia térmica dos projéteis de arma de fogo, característica de disparos a curta distância ou à queima-roupa.
  - 1. Orla de esfumaçamento.
  - 2. Halo de enxugo.
  - 3. Zona de chamuscamento.
  - 4. Orla de escoriação ou contusão.
  - 5. Halo de tatuagem.

A associação correta entre a definição e o elemento de uma ferida de entrada de projétil de arma de fogo é vista, em ordem alfabética e corretamente, na alternativa:

- a) A – 5; B – 1; C – 4; D – 2; E – 3
- b) A – 3; B – 4; C – 1; D – 5; E – 2

- c) A – 4; B – 2; C – 5; D – 1; E – 3
- d) A – 2; B – 5; C – 3; D – 1; E – 4
- e) A – 4; B – 3; C – 2; D – 5; E – 1

**235.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A figura a seguir refere-se à lesão produzida no pescoço da vítima por um estilete.



É correto afirmar que tal agente e lesão são denominados, respectivamente, de:

- a) Perfurante e perfurante.
- b) Pontual e perfurante.
- c) Perfurante e punctória.
- d) Punctório e pontual.
- e) Pontual e punctória.

**236.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Na balística forense, os elementos utilizados na identificação direta da arma de fogo são:

- a) Tipo, calibre, deformidade impressa no estojo.
- b) Brasões, número de série e deformidade do estojo.
- c) Fabricante, deformidade da espoleta, calibre.
- d) Escudos, tipo, deformidade na espoleta.
- e) Tipo, calibre, número de série.

**237.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Com relação ao uso crônico da cocaína, especialmente em jovens, pode-se afirmar que:

- a) Eventos cardiovasculares são raramente observados pelo uso da droga.
- b) A morte súbita geralmente decorre de fenômenos tromboembólicos durante a injeção da droga.

- c) Hipertensão arterial, lesões vasculares e suas consequências são relativamente comuns nesses indivíduos.
- d) Não costuma deixar nenhum substrato morfológico nas vísceras, sendo um achado exclusivo do exame toxicológico.
- e) O órgão-alvo de ação da droga é unicamente o sistema nervoso central.

**238.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A coleta de sangue para o exame toxicológico durante a necropsia pericial deverá ser feita, preferencialmente, da:

- a) Cavidade pélvica.
- b) Cavidade pleural.
- c) Cavidade abdominal.
- d) Artéria aorta.
- e) Veia femoral.

**239.** (FCC – 2014 – MPE-PE – Promotor de Justiça). Homem, 47 anos de idade, portador de cirrose hepática e varizes de esôfago de grosso calibre, queixou-se para sua esposa de dores abdominais e apresentou vômitos com sangue em grande quantidade, falecendo após poucos minutos na sua própria residência, antes mesmo de receber atendimento médico. A esposa do de *cujus* acionou o médico da família, que atendia seu marido há cinco anos, sendo fornecida a declaração de óbito com *causa mortis*: “choque hipovolêmico; rotura de varizes esofágicas; hipertensão portal; cirrose hepática”. Em relação ao presente caso, afirma-se:

- a) A morte deve ser considerada acidental, já que ocorreu de forma inesperada e brusca em homem com idade inferior a 50 anos.
- b) A morte deve ser considerada súbita e natural, visto que o falecimento ocorreu apenas alguns minutos após o início dos sintomas e pode ser explicado pelas doenças que o homem possuía.
- c) A morte deve ser considerada suspeita, pois constatou-se sangue no local de encontro do cadáver. Assim, o médico agiu de forma incorreta, pois o corpo deveria ter sido encaminhado ao Instituto Médico Legal.
- d) O mecanismo de morte foi agônico e traumático, visto que o de *cujus* apresentou vômitos com sangue e a cena foi presenciada somente pela esposa.
- e) O corpo deveria ter sido encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos, já que se trata de morte mediata e agônica, além de ter ocorrido em ambiente extra-hospitalar.

**240.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Delegado de Polícia). Considere a situação em que um cadáver é encontrado por seus familiares em domicílio, 4 dias após a morte. Assinale a alternativa que corresponde ao fenômeno cadavérico que já se desfez, nesse período (4 dias).

- a) Gases inflamáveis derivados de ação de bactérias facultativas.
- b) Rigidez cadavérica.
- c) Cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde no sangue periférico.
- d) Mancha verde disseminada por todo o corpo.
- e) Livores de hipóstase.

**241.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Entende-se por “cadeia de custódia”:

- a) O exame médico legal realizado no criminoso durante sua transferência.
- b) O registro de todos os custos que o criminoso acarreta para o Estado.
- c) A prisão domiciliar.
- d) O local onde fica armazenada a prova pericial, antes de chegar ao seu destino final.
- e) Os documentos de registro de todas as etapas pelas quais passa o material a ser periciado.

**242.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). O teste de rodizonato de sódio é usado para a pesquisa de:

- a) Pólvora.
- b) Gravidez.
- c) Álcool.
- d) Cocaína.
- e) Barbitúricos.


**243.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Durante a necropsia, caso haja necessidade da coleta de fragmentos das vísceras para exame anatomopatológico, deve-se acondicionar o material em frasco:

- a) Vazio e preservar sob congelamento.
- b) Vazio e manter à temperatura ambiente.
- c) Contendo formol a 10%, à temperatura ambiente.
- d) Vazio e preservar sob refrigeração.
- e) Contendo formol puro à temperatura ambiente.

**244.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Ainda em relação à sexologia, o esfregaço vaginal e/ou anal para pesquisa de espermatozoide pode ser corado pela técnica de:

- a) Christmas Tree.
- b) Ácido periódico de Schiff.
- c) Grocott.
- d) Tricrômio de Masson.
- e) Fucsina.

**245.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Indivíduo vítima de homicídio por arma de fogo teve seu corpo queimado com a finalidade de ocultação do corpo e, conseqüentemente, do crime. Durante a necropsia, foi colhido fragmento de via aérea (traqueia) cujo exame histopatológico mostrou presença de material enegrecido, compatível com fuligem, aderido ao epitélio de revestimento da mucosa, conforme mostra a figura.



É correto afirmar que:

- a) Não é reação vital, fazendo parte do contexto de queimadura.
- b) Corresponde ao sinal de Hoffman.
- c) Trata-se de reação vital, porém sem implicação alguma na pena.
- d) Com ou sem sinais vitais, o uso do fogo sempre implica agravante da pena.
- e) Trata-se de reação vital e implica agravante da pena por meio cruel.

**246.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Recém-nascido de termo, filho de mãe primigesta jovem, teve anoxia perinatal durante o parto normal, por período expulsivo prolongado, nascendo com Apgar 1/3/6. Durante as manobras de reanimação, o médico pediatra, ao ventilar a criança, causou barotrauma, pneumotórax por ruptura de bolhas subpleurais, atelectasia pul-

monar, piora da anoxia e óbito. A figura mostra o pulmão esquerdo atelectásico, com as tais vesículas subpleurais.



Por parte do médico pediatra, é mais provável que:

- a) Tenha havido negligência.
- b) Não tenha havido erro médico, pois trata-se de complicação previsível.
- c) Tenha havido erro médico, não sendo possível caracterizar o tipo.
- d) Tenha havido imprudência.
- e) Tenha havido imperícia.

**247.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). A ação potencializadora dos efeitos tóxicos determinados pela ingestão simultânea de várias substâncias venenosas é denominada:

- a) Fixação.
- b) Sinergismo.
- c) Toxicidade.
- d) Transformação.

**248.** (FUMARC – 2014 – PC-MG – Investigador de Polícia). Considerando as lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, não é raro encontrar eventos em que um único projétil é capaz de transfixar várias partes do corpo, determinando vários orifícios de entrada e saída. Essa condição é denominada trajeto em

- a) Chuleio.
- b) Diagonal.
- c) Giro.
- d) Pêndulo.

**249.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Delegado de Polícia). Se um indivíduo em uso de medicamentos que são potencializadores do efeito alcoólico sobre o

sistema nervoso, desconhecendo essa informação, ingere bebida alcoólica e passa a apresentar sinais inequívocos de embriaguez, tal fato pode ser considerado embriaguez:

- a) Preordenada.
- b) Habitual.
- c) Culposa.
- d) Acidental.
- e) Fortuita.

**250.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Segundo normatização do Ministério da Saúde, a necropsia de vítima de morte suspeita ou violenta deve ser realizada por médico legista no Instituto Médico Legal (IML). Na hipótese de não haver IML na localidade em questão, recomenda-se que a declaração de óbito seja emitida da seguinte forma:

- a) O corpo deverá ser transportado para a cidade mais próxima que disponha de IML.
- b) O médico legista da localidade mais próxima deverá ir até o local para emitir a declaração de óbito.
- c) Excepcionalmente, por qualquer médico do SUS local.
- d) Nesse caso, qualquer médico pode emitir a declaração de óbito como “morte sem assistência médica”.
- e) Poderá ser emitida por um médico não legista da localidade, desde que investido pela autoridade judicial ou policial como perito eventual (*ad hoc*).

**251.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A figura refere-se à impressão digital de indivíduo cujas características, segundo o Sistema Datiloscópico de Vucetich, correspondem ao tipo:



- a) Presilha interna.
- b) Presilha externa.
- c) Verticilo.
- d) Arco.
- e) Núcleo.

**252.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Uma das causas da síndrome de morte súbita infantil é a asfixia mecânica por sufocação direta com o travesseiro, acidentalmente, durante o sono do bebê, no berço. Para evitar esse acidente, uma das recomendações que ajudam a preveni-lo é o(a):

- a) Posição do bebê em decúbito lateral direito.
- b) Posição do bebê em decúbito dorsal.
- c) Posição do bebê em decúbito ventral.
- d) Posição do bebê em decúbito lateral esquerdo.
- e) Exclusivamente o uso de travesseiro antissufocação.

**253.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Nos casos de vítima de violência sexual, na perícia após o delito, o sêmen pode ser detectado em até:

- a) 12 horas.
- b) 48 horas.
- c) 24 horas.
- d) 72 horas.
- e) 6 horas.

**254.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). Durante uma necropsia, observou-se que o corpo apresentava manchas de hipóstase fixas. Com esse dado, é correto afirmar que o tempo de morte é, no mínimo, de:

- a) 2 horas.
- b) 24 horas.
- c) 12 horas.
- d) 6 horas.
- e) 8 horas.

**255.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A máscara equimótica de Morestin é característica da asfixia mecânica por:

- a) Confinamento.
- b) Sufocação indireta.

- c) Monóxido de carbono.
- d) Sufocação direta.
- e) Afogamento.

**256.** (VUNESP – 2014 – PC-SP – Médico Legista). A hemorragia craniana que normalmente está associada a trauma é o(a):

- a) Hematoma extradural.
- b) Subaracnóidea.
- c) Subpial.
- d) Hematoma subdural.
- e) Intraparenquimatosa.

**257.** (FUMARC – 2011 – PC-MG – Escrivão de Polícia Civil). Estudando a evolução temporal da putrefação cadavérica, denominamos seu primeiro sinal externo visível de:

- a) Circulação cutânea póstuma.
- b) Mancha verde abdominal.
- c) Combustão espontânea.
- d) Enfsema putrefativo.

**258.** (ACAFE – 2014 – PC-SC – Delegado de Polícia). Com relação ao processo de putrefação do corpo humano, analise as afirmações a seguir.

- I – Durante a fase denominada cromática, ocorre o sinal mais precoce da putrefação que se caracteriza pela formação de uma mancha verde, comumente iniciada na fossa ilíaca direita e que se difunde por todo o abdome.
- II – O período coliquativo, último da decomposição pela putrefação, manifesta-se com a dissolução pútrida das partes moles e dos ossos, devido à ação de bactérias e da fauna necrófaga.
- III – É na fase da esqueletização que a fauna cadavérica e o meio ambiente destroem os resíduos tissulares, expondo os ossos que ficam presos apenas por alguns ligamentos. Esse período varia de 3 a 5 anos.
- IV – A fase gasosa se dá com o surgimento dos gases de putrefação, formando flictenas na epiderme, contendo líquido hemoglobínico.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Apenas III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

**259.** (COPS-UEL – 2013 – PC-PR – Delegado de Polícia). Leia as descrições do exame externo do laudo necroscópico a seguir e responda.

Notamos:

1. Ferimento perfuroinciso, de 4,0cm de extensão, de bordas nítidas, penetrante na cavidade torácica esquerda, localizado na face dorsal do hemitórax esquerdo, ao nível do 6º espaço intercostal esquerdo e a aproximadamente 5,0cm à esquerda da linha mediana.
2. Ferimento perfuroinciso, de bordas nítidas, de 3,0cm de extensão, penetrante na cavidade torácica direita, localizado na face dorsal do hemitórax direito, ao nível do 7º espaço intercostal direito e a aproximadamente 4,0cm à direita da linha mediana.
3. Ferimento inciso superficial, transversal ao eixo do membro, de 4,0cm de extensão, de bordas nítidas, localizado na face dorsal do punho direito, com características de lesão de defesa.
4. Ferimento inciso, não penetrante, oblíquo da esquerda para a direita, de 6,0cm de extensão, de bordas nítidas, localizado na face anterior do abdome superior, na região epigástrica, a 1,0cm à direita da linha mediana, precedido por uma escoriação linear de 17,0cm de extensão, que tem sua mesma direção e que se localiza na face anterior no hemitórax esquerdo.

Sobre a interpretação do excerto do laudo necroscópico, considere as afirmativas a seguir.

- I – A faca de cozinha (arma branca), como objeto suspeito de ter sido utilizada como a arma do crime, não é compatível com todas as lesões descritas.
- II – A presença de escoriações lineares precedendo ou sucedendo as feridas incisas dão uma ideia da direção e do mecanismo dinâmico da ação pela qual a arma é utilizada.
- III – A nitidez das bordas de feridas incisas está diretamente relacionada ao fio ou gume daquele instrumento.
- IV – Margens nítidas e regulares, ausência de secção de tecidos no fundo da lesão e predomínio sobre a largura e a profundidade são características de instrumentos que se associam a caudas de escoriação.

Assinale a alternativa correta

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

**260.** (COPS-UDEL – 2013 – PC-PR – Delegado de Polícia). Leia o trecho, a seguir, extraído de um exame de lesões corporais realizado em um Instituto Médico Legal do Paraná. Lesões cutâneas, de bordas levantadas e centro deprimido, de consistência dura, com perda de substância, com as características de lesão eletroespecífica ou marca elétrica de Jellinek, localizadas na face dorsal da mão direita, entre o 1º e 2º metacarpianos, e na face dorsal da mão esquerda, na base do polegar. Sobre as energias vulnerantes do tipo física descritas, considere as afirmativas a seguir.

- I – A metalização ou impregnação da pele por partículas elétricas resultantes da fusão e vaporização dos condutores são elementos encontrados em choques elétricos envolvendo fios de cobre.
- II – Quando há resistência do plano cutâneo e muscular, podem ocorrer também lesões térmicas caracterizadas por queimadura.
- III – A marca elétrica de Jellinek é característica de dano por corrente elétrica natural ou artificial e que não tem relação com a porta de entrada da corrente elétrica no organismo.
- IV – Quando existe morte decorrente de energia física do tipo eletricidade, esta se relaciona exclusivamente à extensão da queimadura resultante.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

**261.** (FUMARC – 2013 – PC-MG – Perito Criminal). O esboço vascular na derme, denominado de circulação póstuma de Brouardel, caracteriza o período:

- a) Coliquativo da putrefação.
- b) Cromático da putrefação.
- c) Gasoso da putrefação.
- d) Liquefativo da putrefação.

**262.** (IBFC – 2013 – MPE-SP – Médico Legista). Em um laudo médico-legal, considera-se que a parte básica que deverá embasar o restante de seu relatório é:

- a) Histórico.
- b) Descrição.

- c) Discussão.
- d) Conclusão.
- e) Resposta aos quesitos.

**263.** (IBFC – 2013 – MPE-SP – Médico Legista). Assinale a alternativa incorreta. São formas de constatação pericial da conjunção carnal:

- a) Presença de sêmen na cavidade vaginal.
- b) Rotura recente do hímen.
- c) Gravidez documentada.
- d) Presença de equimose em parede posterior do introito vaginal.
- e) Detecção do antígeno prostático-específico em líquido vaginal.

**264.** (IBFC – 2013 – MPE-SP – Médico Legista). De acordo com a doutrina médico-legal, a morte metatraumática é aquela em que:

- a) A morte ocorreu imediatamente após o evento traumático.
- b) Ocorre nos casos de falecimentos em razão direta ou indireta de ações violentas.
- c) O óbito ocorreu logo após a vítima receber atendimento médico.
- d) A causa final foi violenta, independente da causa básica.
- e) Há histórico de violência, independente do nexos causal entre a causa final e a causa básica da morte.

**265.** (IBFC – 2013 – MPE-SP – Médico Legista). Para o perito, são elementos fundamentais da perinecropsia, exceto:

- a) Inspeção conjunta do cadáver e do local em que ele foi encontrado.
- b) Posição do cadáver.
- c) Análise das vestes do cadáver.
- d) Presença da arma e de sua posição em relação ao corpo.
- e) Divulgação das fotos do local à imprensa.

**266.** (CESPE – 2013 – PC-BA – Escrivão de Polícia). Acerca da perícia médico-legal, dos documentos legais relacionados a essa perícia e da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir. No foro penal, solicitam-se ao médico perito relatórios a respeito de vítima, indiciado, testemunha e até mesmo de jurado. No caso do indiciado, o exame pode estar relacionado à verificação de imputabilidade.

- a) Certo.
- b) Errado.

**267.** (CESPE – 2013 – PC-BA – Investigador de Polícia). Considerando que, em determinada casa noturna, tenha ocorrido, durante a apresentação de espetáculo musical, incêndio acidental, em decorrência do qual morreram centenas de pessoas e que a superlotação do local e a falta de saídas de emergência, entre outras irregularidades, tenham contribuído para esse resultado, julgue os itens seguintes. No caso de fraturas decorrentes do pisoteio de pessoas caídas ao chão, a natureza do instrumento causador da lesão é contundente e a energia aplicada é mecânica. No caso de mortes por queimadura, a natureza do instrumento é o calor e a energia aplicada é física

- a) Certo.
- b) Errado.

**268.** (CESPE – 2013 – PC-BA – Escrivão de Polícia). Considerando que determinada adolescente de 17 anos de idade seja encontrada morta em uma praia, julgue os itens subsequentes. Caso o corpo da jovem esteja rígido, ou seja, com a musculatura tensa e as articulações inflexíveis, é correto concluir que ela lutou intensamente antes de morrer.

- a) Certo.
- b) Errado.

**269.** (CESPE – 2013 – SEGESP-AL – Perito Médico Legal). A respeito dos testes laboratoriais como meio de confirmação do uso de substâncias psicoativas, julgue os itens a seguir. Para a avaliação da dosagem de álcool no sangue de vítima de morte violenta, principalmente aquela ocasionada por acidente de trânsito, recomenda-se a punção da veia femoral; entretanto, decorridas 48 horas da morte, o sangue deverá ser colhido da câmara esquerda do coração.

- a) Errado.
- b) Certo.

**270.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). São mecanismos de morte na fulguração, EXCETO:

- a) Parada cardíaca em assistolia.
- b) Parada respiratória central.
- c) Parada respiratória periférica.
- d) Ação térmica.
- e) Ação contundente.

**271.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Nas queimaduras por fogo, sob chama direta:

- a) As lesões são descendentes, de acordo com a força de gravidade.
- b) As lesões têm contorno nítido e forma bem definida.
- c) Os pelos estão habitualmente crestados.
- d) As lesões classificadas como superficiais cursam com formação de bolhas.
- e) As áreas protegidas pelas vestes geralmente são poupadas.

**272.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). São instrumentos potencialmente capazes de produzir mutilações, COM EXCEÇÃO DE:

- a) Cortantes.
- b) Cortocontundentes.
- c) Perfurocortantes.
- d) Perfurocontundentes.
- e) Perfurantes.

**273.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). No estudo da himeneologia, NÃO é considerado impedimento matrimonial o casamento entre:

- a) Irmãos unilaterais.
- b) Pessoas casadas.
- c) Primos cruzados bilaterais.
- d) Sogro viúvo e nora divorciada.
- e) Pessoas do mesmo sexo.

**274.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Com relação à marcha do processo de putrefação, assinale a alternativa correta.

- a) O processo de putrefação inicia-se com a fase de gasificação.
- b) A mancha verde, no caso dos afogados, costuma aparecer ao nível do pescoço e do terço superior do tórax.
- c) A mancha verde abdominal surge inicialmente, na maioria das vezes, na fossa ilíaca esquerda, lado esquerdo e inferior do abdome.
- d) Nas bolhas de putrefação observa-se a reação de Chambert.
- e) Em natimortos, a mancha verde inicia-se no pescoço e posteriormente vai descendo pelo corpo.

**275.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). A presença no cadáver de um sulco horizontal e contínuo no pescoço, com bordas iguais, profundidade uniforme e não pergaminhado, situado sobre o laringe, infiltração abaixo do sulco e sinais gerais de asfixia, todos esses elementos em conjunto caracterizam a morte por:

- a) Enforcamento.
- b) Estrangulamento.
- c) Esganadura.
- d) Sufocação.
- e) Afogamento.

**276.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Em relação ao crime de estupro, as seguintes elementares e circunstâncias do tipo penal são corretas, EXCETO:

- a) Constranger mulher honesta.
- b) Mediante violência ou grave ameaça.
- c) Ter conjunção carnal.
- d) Ou praticar ou permitir que se pratique.
- e) Outro ato libidinoso.

**277.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Um médico do pronto-socorro atende uma mulher com quadro compatível com aborto infectado. Assinale a melhor e mais completa conduta médico-legal que o médico socorrista deverá adotar.

- a) Atender a paciente e comunicar o fato ao detetive de plantão para evitar a cumplicidade.
- b) Somente atender a paciente após a realização do exame de corpo de delito.
- c) Realizar o atendimento, registrar as informações no prontuário e enviá-las, quando solicitado, à autoridade policial.
- d) Atender a paciente, anotar as alegações da paciente no prontuário e enviar o prontuário, quando solicitado, somente à autoridade judicial.
- e) Atender a paciente e registrar as informações prestadas no prontuário.

**278.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Em relação aos atos e documentos médico-legais, é correto afirmar:

- a) Consulta médico-legal é o atendimento realizado pelo perito no setor de necropsias.
- b) Os atestados judiciais são os únicos que têm importância administrativa.
- c) A etapa do relatório conhecida como “Descrição” é a parte mais importante do relatório médico-legal.

- d) Os legistas devem afirmar a causa jurídica da morte no atestado de óbito.
- e) A consulta médica é a resposta a um parecer médico-legal.

**279.** (UEG – 2013 – PC-GO – Delegado de Polícia). A Genética Forense é uma ciência que cada vez mais tem auxiliado o direito na identificação de pessoas, investigação de paternidade e elucidação de crimes. De acordo com essa ciência, tem-se o seguinte:

- a) O DNA mitocondrial, por ser muito sensível, não tem utilidade em grandes desastres.
- b) O DNA dos gêmeos idênticos determina a formação da mesma impressão digital.
- c) O DNA mitocondrial é encontrado no núcleo das células.
- d) O DNA mitocondrial é proveniente do material genético da mãe.

**280.** (UEG – 2013 – PC-GO – Delegado de Polícia). Goiânia foi sede do maior acidente radiativo do Brasil. Várias pessoas sofreram ações diretas e indiretas do elemento radiativo. Sobre radiatividade, tem-se que:

- a) São fontes comuns de radiatividade o ultrassom, o infravermelho e as lâmpadas fluorescentes.
- b) Diariamente recebemos exposição radiativa mínima não lesiva ao corpo humano.
- c) A ação local da radiatividade causa as radiodermites que possuem curta duração, em média três dias.
- d) Nas radiodermites de primeiro grau, aparecem as úlceras de Roentgen.

**281.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Constituem elementos do crime de aborto, EXCETO:

- a) Expulsão de feto inviável.
- b) Uso de meios eficazes na provocação.
- c) Gravidez pregressa.
- d) Morte do concepto.
- e) Dolo.

**282.** (CESPE – 2013 – SEGESP-AL – Perito Médico Legal). No que concerne à sexologia forense, julgue os itens que se seguem. A presença de carúncula mirtiforme é, necessariamente, patognomônica do estupro.

- a) Errado.
- b) Certo.

**283.** (COPS-UEL – 2013 – PC-PR – Delegado de Polícia).

Notamos:

1. Ferimento perfuroinciso, de 4,0 cm de extensão, de bordas nítidas, penetrante na cavidade torácica esquerda, localizado na face dorsal do hemitórax esquerdo, no nível do 6º espaço intercostal esquerdo e a aproximadamente 5,0 cm à esquerda da linha mediana.
2. Ferimento perfuroinciso, de bordas nítidas, de 3,0 cm de extensão, penetrante na cavidade torácica direita, localizado na face dorsal do hemitórax direito, no nível do 7º espaço intercostal direito e a aproximadamente 4,0 cm à direita da linha mediana.
3. Ferimento inciso superficial, transversal ao eixo do membro, de 4,0 cm de extensão, de bordas nítidas, localizado na face dorsal do punho direito, com características de lesão de defesa.
4. Ferimento inciso, não penetrante, oblíquo da esquerda para a direita, 6,0 cm de extensão, de bordas nítidas, localizado na face interior do abdome superior, na região epigástrica, a 1,0 cm à direita da linha mediana, precedido por uma escoriação linear de 17,0 cm de extensão, que tem a sua mesma direção e que se localiza na face anterior do hemitórax esquerdo.

Sobre as lesões descritas nos itens 1 e 2, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento causador dessas lesões é compatível com instrumentos perfurocontundentes, pois apresentam trajeto interno torácico, característico do deslocamento de projéteis de arma de fogo.
- b) O instrumento causador dessas lesões é compatível com instrumentos perfurocortantes, pois estão presentes na descrição médico-legal elementos como nitidez das bordas (elemento cortante) e trajeto interno em cavidade torácica.
- c) Apesar das características semelhantes entre as lesões descritas nos itens 1 e 2, essas foram causadas com intervalos de tempo diferentes entre si, devido ao tamanho e à localização das lesões.
- d) O instrumento causador dessas lesões é compatível com instrumentos cortantes, pois esses apresentam mecanismo de ação através de gume, agindo exclusivamente por pressão e deslocamento paralelo ao tecido cutâneo.
- e) As lesões podem ter sido causadas por ação contundente, através de deslocamento passivo do corpo sobre a direção de veículo automotivo.

**284.** (COPS-UEL – 2013 – PC-PR – Delegado de Polícia). Leia o laudo de autópsia que demonstra as informações a seguir.

- I – Temperatura retal com perda de 2,5°C em relação à temperatura média do ambiente.
- II – Presença de livores cadavéricos (hipóstases) em declives e em face posterior do pescoço, móveis.
- III – Rigidez cadavérica em membros superiores.
- IV – Ausência de gases de putrefação ou de mancha verde abdominal.

O tempo de morte médio ocorreu, aproximadamente,

- a) Em menos de 1 hora.
- b) Entre 1 e 2 horas.
- c) Entre 3 e 4 horas.
- d) Entre 6 e 7 horas.
- e) Entre 8 e 9 horas.

**285.** (CESPE – 2013 – PC-BA – Escrivão de Polícia). Considerando que determinada adolescente de 17 anos de idade seja encontrada morta em uma praia, julgue os itens subsequentes. A constatação de ocorrência de dilatação do orifício anal do cadáver, especialmente se o tempo de morte for superior a 48 horas, não constitui, por si só, evidência de estupro com coito anal.

- a) Certo.
- b) Errado.

**286.** (UEG – 2013 – PC-GO – Delegado de Polícia). No local do crime, os peritos arrecadaram um desenho digital que apresentava um delta à esquerda. Pelo sistema de Vucetich, esse desenho é classificado como:

- a) Presilha interna.
- b) Verticilo.
- c) Presilha externa.
- d) Arco.

**287.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). O estudo dos processos geológicos e biológicos que alteram os materiais orgânicos após a morte, como despojos humanos esqueletizados, denomina-se:

- a) Taxonomia.
- b) Paleontologia.
- c) Taxidermia.
- d) Tafonomia.
- e) Estereotaxia.

**288.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). O modo de ação tóxica sistêmica do ácido oxálico é através de:

- a) Tetanização.
- b) Bloqueio da respiração celular.
- c) Bloqueio do transporte de oxigênio.
- d) Paralisia da musculatura esquelética.
- e) Depressão do sistema nervoso central.

**289.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). A presença isolada de hemorragia subdural à necropsia sugere:

- a) Rotura de aneurisma sacular da artéria basilar.
- b) Rotura dos microaneurismas de Charcot-Bouchard.
- c) Traumatismo encefálico por cisalhamento.
- d) Traumatismo craniano e concussão cerebral.
- e) Infarto cerebral com transformação hemorrágica.

**290.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Sobre o mecanismo de morte nos grandes queimados, as seguintes afirmações são verdadeiras, EXCETO:

- a) O fator mais importante com relação ao prognóstico, nesses casos, é a existência ou não da lesão de inalação.
- b) A lesão de inalação deve-se à inspiração de ar quente e de gases superaquecidos.
- c) A maioria dos pacientes com lesão de inalação geralmente apresenta chiados, respiração ofegante ou escarro carbonáceo após 24 a 48 horas.
- d) Quando se suspeita da lesão, o melhor método diagnóstico é a fibrobroncoscopia.
- e) O quadro clínico evolui para insuficiência respiratória, edema pulmonar e, após cerca de dez dias, broncopneumonia.

**291.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Entre os modificadores da imputabilidade penal assinalamos os seguintes, EXCETO:

- a) Idade.
- b) Emoção e paixão.
- c) Multidão.
- d) Silvícolas.
- e) Epilepsia generalizada.

**292.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Em relação aos envenenamentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Na morte por injeção de cloreto de potássio na veia, o diagnóstico exclusivo por exame de autópsia é praticamente impossível.
- b) A presença de livores róseos, sangue de cor vermelha viva, trombose dos vasos cerebrais e dos pulmões, pneumonia e amolecimento cerebral apontam para intoxicação por óxido de carbono.
- c) O cianeto é um gás com odor de amêndoas amargas, que inibe as enzimas que atuam na cadeia respiratória mitocondrial e produz livores róseos.
- d) No saturnismo, o indivíduo pode apresentar um transtorno psicótico capaz de ensejar a prática de crimes violentos.
- e) A intoxicação crônica pelo gás arsênico produz o fenômeno conhecido como mitridatismo.

**293.** (UEG – 2013 – PC-GO – Delegado de Polícia). Verificando o local de encontro de cadáver, o delegado anota as lesões presentes no corpo descritas pelo perito como lesão cortante na região anterior do pescoço, retilínea, profundidade uniforme atingindo até a coluna vertebral. Com essas observações, o delegado infere o nome da lesão e sua natureza jurídica como:

- a) Degolamento – homicídio.
- b) Degolamento – suicídio.
- c) Esgorjamento – suicídio.
- d) Esgorjamento – homicídio.

**294.** (UEG – 2013 – PC-GO – Delegado de Polícia). Os agentes mecânicos são responsáveis pela maioria das lesões provocadas no corpo humano. São exemplos de lesões contusas:

- a) Bossa, empalhamento.
- b) Equimose, esgorjamento.
- c) Esquartejamento, entorse.
- d) Luxação, degolamento.

**295.** (FUNCAB – 2013 – PC-ES – Médico Legista). Africção, por parte do homem, de seu pênis contra as nádegas ou corpo de uma mulher completamente vestida, a fim de atingir o orgasmo caracteriza:

- a) Estigmatofilia.
- b) Algolagnia.

- c) Riparofilia.
- d) Frotteurismo.
- e) Clismafilia.

**296.** (VUNESP – 2013 – PC-SP – Atendente de Necrotério Policial). De acordo com o disposto na Lei nº 9.434/97, a retirada *post mortem* de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento:

- a) Não dependerá de autorização da família quando se tratar de pessoa maior de idade, desde que em vida tenha revelado a um médico a intenção de fazer a doação.
- b) Não poderá ser feita quando se tratar de pessoa juridicamente incapaz, mesmo que haja autorização dos pais.
- c) Depende de declaração de vontade feita em vida pelo doador, registrada em sua carteira de identidade.
- d) É vedada quando se tratar de pessoas não identificadas.
- e) Deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada por, pelo menos, um médico participante da equipe de remoção e transplante.

**297.** (CESPE – 2013 – PC-BA – Escrivão de Polícia). Considerando que, em determinada casa noturna, tenha ocorrido, durante a apresentação de espetáculo musical, incêndio acidental em decorrência do qual morreram centenas de pessoas e que a superlotação do local e a falta de saídas de emergência, entre outras irregularidades, tenham contribuído para esse resultado, julgue os itens seguintes. No caso de fraturas decorrentes do pisoteio de pessoas caídas ao chão, a natureza do instrumento causador da lesão é contundente e a energia aplicada é mecânica. No caso de mortes por queimadura, a natureza do instrumento é o calor e a energia aplicada é física.

- a) Certo.
- b) Errado.

**298.** (COPS-UDEL – 2013 – PC-PR – Delegado de Polícia). A avaliação da imputabilidade penal é realizada por intermédio de exame de sanidade mental e leva em consideração fatores limitadores ou modificadores. A interpretação do laudo médico-legal é fundamental para um correto entendimento do quadro psicopatológico. Sobre a óptica da medicina legal relacionada à imputabilidade penal, assinale a alternativa correta.

- a) São considerados inimputáveis aqueles com doença mental e que são inteiramente incapazes de discernir o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento.
- b) São considerados inimputáveis aqueles que são relativamente incapazes de discernir o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento, como os que apresentam desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
- c) A presença de paixão, emoção, agonia, cegueira ou surdomutismo não é modificadora de imputabilidade penal em nenhuma situação.
- d) Estados demenciais, oligofrenias ou psicoses mentais geram estados de semi-imputabilidade, mas nunca geram inimputabilidade.
- e) Os estados de personalidade antissocial em que existem baixa tolerância à frustração e baixo limiar de descarga de agressividade geram um estado de inimputabilidade penal.

**299.** (IBFC – 2013 – MPE-SP – Médico Legista). Entende-se como perito:

- a) Pessoa entendida e experimentada em determinados assuntos.
- b) Pessoa nomeada pelo juiz ou aprovada em concurso público, excluindo-se os assistentes técnicos.
- c) Somente o designado pelo juiz para esclarecer à justiça assuntos de natureza técnica.
- d) Somente o médico legista.
- e) Responsável pelo local de crime, o que não engloba o médico legista.

**300.** (IBFC – 2013 – MPE-SP – Médico Legista). Segundo a doutrina médico-legal, considera-se o abortamento sendo:

- a) Morte de fetos abaixo de 500g.
- b) Óbito fetal ocorrido até a 20ª semana de gestação.
- c) Morte de fetos com menos de 30cm de comprimento.
- d) Morte de fetos malformados logo após o nascimento.
- e) Expulsão do feto morto do ambiente intrauterino em qualquer idade gestacional.

## GABARITO

**1. LETRA E.** A intervenção do médico como perito teve início com o Direito Romano nos séculos XIV e XV, onde foram registradas perícias médico-legais rudimentares, tendo sido o século XVI o marco inicial do exercício sistemático da Medicina Legal, mercê da Lei Básica do Império Germânico promulgada em 1532, e que constituiu o Código Criminal Carolino (Carlos V). Nele são encontradas normas médico-legais, uma vez que era exigido parecer de médicos e parteiras, para esclarecimento dos juízes nos casos de lesões corporais, homicídios, infanticídios, partos clandestinos, abortamento.

**2. LETRA A.** Antropologia Forense é ramo da medicina legal que tem como principal objetivo a identidade e a identificação do ser humano por meio de um processo técnico-científico sistematizado. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com clara importância na esfera penal.

**3. LETRA E.** O hematoma surge após acumulação de sangue em um órgão ou tecido. Geralmente, ocorre por lesão, traumatismo ou alterações hematólogicas na parede vascular, atingindo os tecidos de qualquer parte do corpo. Inclusive, é comum aparecer durante o pós-operatório do local que foi realizado o procedimento.

Já a equimose são manchas ocasionadas por batidas ou pancadas, cirurgias, distúrbios de coagulação ou efeitos colaterais de medicamentos utilizados. Por conta das alterações hormonais, as mulheres são mais vulneráveis do que os homens; também podem aparecer em idosos, devido ao efeito de envelhecimento e diminuição da espessura da parede dos vasos sanguíneos e da pele.

**4. LETRA C.** Os abortos eletivos costumam ser decididos se a gravidez for fruto de algum delito sexual (uma violação) ou se a mulher não puder ou não desejar guardar a criança por razões econômicas e/ou sociais. Na maioria dos países, essa prática é proibida por lei, com exceção de alguns casos mais raros (por exemplo, se uma menor de idade tiver sido violada).

**5. LETRA B.** Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

**6. LETRA D.** No final do período coliquativo, a putrilagem acaba por secar, desfazendo-se em pó. Dessa maneira, surge o esqueleto ósseo, que fica

descoberto e poderá conservar-se por muito tempo. Pela ação da fauna e do meio ambiente com a destruição dos tecidos, restando apenas o esqueleto, cabelos e dentes (três anos). Quando o cadáver permanece insepulto e abandonado sobre o solo por razoável tempo, nele se instalam pequenos animais (principalmente insetos) denominados como fauna cadavérica, que seguem certa ordem de instalação: moscas comuns, moscas verdes, coleópteros e lepidópteros.

**7. LETRA B.** A chamada necrose caseosa é uma variedade de necrose coagulativa que ocorre na tuberculose, embora não seja exclusiva dessa. O termo caseoso é macroscópico e indica aspecto semelhante a queijo (mineiro ou ricota). A necrose caseosa ocorre na reação inflamatória causada pelo bacilo de Koch, especialmente nos granulomas, que são agrupamentos de macrófagos modificados, denominados células epitelioides e células gigantes.

**8. LETRA D.** Com o advento da referida lei, passa-se, em razão de alteração dos artigos 3º e 4º do Código Civil, a considerar absolutamente incapaz apenas quem é menor de 16 (dezesesseis) anos, sendo que não há mais absolutamente capaz, em termos legais, em razão de algum problema médico ou deficiência.

**9. LETRA B.** O misoprostol é a versão sintética da prostaglandina E1 usado no tratamento e prevenção de úlcera do estômago, para induzir o parto, para parar sangrado uterino pós-parto e como abortivo. Também é usado em medicina veterinária para a proteção estomacal de animais.

**10. LETRA A.** O corpo elimina o álcool de três formas: evaporação, excreção e metabolismo do próprio organismo. Cerca de 10% do álcool ingerido é excretado pelos rins, enquanto apenas 1% é eliminado pela evaporação, ou seja, pela respiração, o suor e as lágrimas. Finalmente, o resto se elimina graças ao metabolismo do fígado. Um fígado que funciona adequadamente é capaz de metabolizar cerca de 10ml de álcool por hora. Dependendo da quantidade de álcool que está presente no organismo, estima-se que em torno de 10 horas o corpo é capaz de recuperar seu estado normal. O álcool é medido em unidades, uma unidade de álcool equivale a 10ml de 100% de álcool, que está em 30ml de uísque ou de 236ml de cerveja. Então o corpo leva uma hora para eliminar uma unidade de álcool de sangue. O peso, a idade, o gênero, a taxa metabólica, os níveis de tensão, o tipo de álcool ingerido, a quantidade de alimento ingerida antes de beber e o estado de saúde dos órgãos determinam consideravelmente o tempo para eliminar o álcool do sangue.

**11. LETRA A.** Desenvolvimento mental retardado é aquele que nunca se completará, representando um atraso da idade mental com relação à idade cronológica. É o caso dos oligofrênicos.

**12. LETRA A.** Assertiva errada, pois o filho estava exposto.

**13. LETRA E.** Em se tratando de ossadas, as perícias buscam identificar a espécie, o sexo, a idade, a estatura e o tipo racial.

**14. LETRA C.** Mede-se, em milímetros, o “arco” de circunferência, constituindo-se pelo somatório, no arco inferior, dos diâmetros mesiodistais do incisivo central, do incisivo lateral e dos caninos inferiores. A “corda” desse “arco”, geometricamente falando, é medida traçando-se a linha reta entre os pontos inicial e final (borda medial do incisivo central até a borda do canino ipsilateral) do arco.

**15. LETRA C.** Maceração – processo especial de transformação do corpo humano quando submetido ao meio líquido. Exemplo: cadáver do feto no útero materno. Existem graus de maceração, porém as provas do concurso policial não costumam cobrar esse aprofundamento, ressaltando-se apenas as provas de perito.

**16. LETRA C.** Art. 3º A retirada *post mortem* de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.

**17. LETRA C.** No geral, no ferimento de entrada a borda é INVERTIDA, devido ao trajeto do projétil ser de fora para dentro.

**18. LETRA B.** Parapraxias: consistem em fenômenos como lapsos da língua (escrita ou falada), ações acidentais e esquecimento ou substituição de nomes ou palavras. Atualmente o conceito de lapso freudiano é parte integrante de nossa cultura e significa a revelação involuntária de desejos e sentimentos pessoais.

**19. LETRA A.** Tiro a curta distância: mostram forma arredondada ou ovalar, orla de escoriação, bordas invertidas, halo de enxugo (passagem do projétil pelos tecidos, atritando e contundindo e limpando neles suas impurezas), halo de tatuagem (impregnação de grânulos de pólvora incombustos), orla de esfumaçamento (depósito de fuligem), zona de queimadura (zona de cha-

ma), aréola equimótica (sufusão hemorrágica de rotura de pequenos vasos) e zona de compressão de gases (depressão da pele pela ação mecânica da coluna de gases que segue o projétil).

**20. LETRA C.** A Declaração de Óbito deverá ser fornecida pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento; na sua ausência, por qualquer médico da localidade.

**21. LETRA C.** Sodomia – satisfação sexual centrada na cópula anal com mulher.

**22. LETRA B.** A questão pede conhecimento de ação combinada dos agentes vulnerantes. Assim, PERFUROCONTUNDENTE é o agente que, além de perfurar o corpo, causa lesão contundente: traumas causados por ARMAS DE FOGO são o principal exemplo de ferimentos perfurocontundentes, no entanto, pode haver tal trauma pela ponta do guarda chuva ou barra de ferro introduzida na vítima, por exemplo. CORTOCONTUNDENTE é o agente que além de gerar trauma contundente causa trauma inciso (corte).

**23. LETRA D.** Ossos pneumáticos – são ossos ocós, com cavidades cheias de ar e revestidas por mucosa (seios), apresentando pequeno peso em relação ao seu volume. Exemplo: esfenoide.

**24. LETRA D.**

1. Fase cromática ou coloração – afora os livores, aparecerão outros tipos de manchas, verdes. A mancha verde aparece porque as bactérias que estavam no corpo da pessoa, e que não lhe faziam mal, começam a se reproduzir no intestino, avançam para o sistema circulatório e lá com a sulfo-hemoglobina produzem mancha verde. Aparece com um ponto e depois forma linhas até ficar toda verde. Sempre aparece primeiro no abdome, exceto nos casos de afogamento, em que surgirá primeiro no tórax.
2. Fase gasosa – a ação bacteriana produzirá muitos gases e o cadáver flutuará. Como se estabelece o sexo do cadáver afogado? Pela existência de útero ou próstata.
3. Fase de liquefação – na pele se formam o material necrótico dentro e mal cheiroso. Esse irá se romper. Pode ocorrer a contaminação do lençol freático, pois a chuva lavará o cadáver e acabará em referido lençol.
4. Fase da esqueletização – todo esse processo dura em torno de 24 meses. A esqueletização encerra o processo de putrefação.

**25. LETRA C.** Laudo médico – relatório médico legal será chamado de laudo, quando redigido pelo perito, e de auto, quando ditado ao escrivão.

**26. LETRA E.** Instrumentos cortocotudentes são instrumentos que possuem gume rombo, de corte embotado e que, agindo sobre o organismo, rompe a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas.

**27. LETRA C.** A coloração vermelha dos dentes após a morte é devida à hemólise e à exsudação da hemoglobina e seus derivados no interior dos canalículos dentinários, mostrando que a pigmentação dos dentes é indicação do tempo decorrido após a morte. O fenômeno dos dentes rosados pode ser considerado, de certo modo, análogo aos livores cadavéricos, que são produzidos após a morte pelo afluxo de sangue às regiões de declive do corpo, destacando que a posição do corpo após a morte também é importante para que ocorram os dentes rosados.

**28. LETRA B.** Riparofilia é a atração sexual por pessoas desasseadas, sujas, de baixa condição social e higiênica. Há homens que preferem manter relação sexual com mulheres em época de menstruação.

**29. LETRA D.** O reagente principal, nessa reação, é o luminol ( $C_8H_7O_2N_3$ ), um composto em pó. Os criminalistas misturam o pó de luminol com um líquido contendo peróxido de hidrogênio ( $H_2O_2$ ), um meio alcalino e outros produtos químicos, despejando o líquido preparado por meio de um borrifador. O peróxido de hidrogênio e o luminol são os principais agentes da reação química, mas, para que produzam um brilho forte, precisam de um catalisador para acelerar o processo. A mistura detecta a presença desse catalisador, no caso o ferro contido na hemoglobina.

**30. LETRA E.** Transtorno de personalidade histriônica faz parte de um grupo de condições chamado de transtornos de personalidade “dramáticos”. As pessoas com esses transtornos têm emoções intensas, instáveis e autoimagens distorcidas. Para as pessoas com transtorno de personalidade histriônica, sua autoestima depende da aprovação dos outros e não surge de um verdadeiro sentimento de autoestima. Elas têm um enorme desejo de ser notadas, e muitas vezes se comportam de forma dramática ou inadequadamente para chamar a atenção. A palavra histriônico significa “dramático ou teatral”.

**31. LETRA E.** Caracteres são representados pelos côndilos do occipital, que se apresentam com características diferentes conforme o sexo, ou seja, são mais largos no sexo feminino, e estreitados e exibindo um estrangulamento no terço médio no sexo masculino. Baudoin idealizou um índice condiliano,

relacionando-o à base 100. O autor considerava valores significativos para o sexo feminino, de 55 para cima; qualquer valor abaixo de 59 seria caracterizado como masculino. O intervalo entre 50 e 55 constituiria uma faixa duvidosa.

**32. LETRA B.** Equimose é quando há extravasamento subcutâneo, de pequenos vasos, normalmente arroxeadado para o esverdeado, o HEMATOMA, que é o acúmulo ou “coleção” de sangue, normalmente causado por trauma, devido ao acúmulo local, causando uma nódoa negra, ou castanho-arroxeadado, mais escuro e localizado. Ambos decorrentes de uma pressão sanguínea, o que ocorre em VIDA.

**33. LETRA E.** Prostaglandinas são sinais químicos celulares lipídicos similares a hormônios, porém que não entram na corrente sanguínea, atuando apenas na própria célula e nas células vizinhas (resposta parácrina). São produzidas por quase todas as células, geralmente em locais de dano tecidual ou infecção, pois estão envolvidas em lidar com lesões e doenças. Elas controlam os processos, tais como a inflamação, o fluxo de sangue, a formação de coágulos de sangue e a indução do trabalho de parto.

**34. LETRA A.** Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

**35. LETRA C.** Os direitos profissionais, para fins de estudo, são abordados por uma teoria chamada diceologia. Assim, os direitos estabelecidos em normas constitucionais ou infraconstitucionais, quando examinados com olhar crítico, fazem parte da diceologia. O homem, pela sua natureza individualista, quase sempre procura se inteirar de seus direitos. Somente alguns se preocupam com os deveres. Mas a cada direito existe um dever correspondente.

**36. LETRA B.**

**37. LETRA B.** Sinal de Benassi é o depósito de fumaça (enfumaçamento) no plano ósseo, ao redor e no orifício de entrada, que ocorre quando há disparos com a extremidade do cano da arma (boca) encostada na pele. Sinal de funil de Bonnet é o orifício de entrada que tem o diâmetro mais estreito e mais largo na saída formando uma espécie de funil. Câmara de mina de Hoffmann é o nome dado à lesão provocada pelo disparo com o cano da arma encostado na pele da vítima.

**38. LETRA A.** O fenômeno jurídico da comoriência ocorre quando duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo e quando não é possível concluir qual delas morreu primeiro, razão pela qual o direito trata como se elas tivessem morrido no mesmo instante.

**39. LETRA B.** Rigidez cadavérica se inicia pela mandíbula e pescoço.

**40. LETRA C.** Maceração – quando há destruição dos tecidos moles do cadáver pela ação prolongada de líquidos.

**41. LETRA A.** Art. 3º A retirada *post mortem* de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.

**42. LETRA A.** A alternativa A é a incorreta, uma vez que descreve os objetos CORTOCONTUNDENTES, as demais estão corretas.

**43. LETRA C.** Causas jurídicas – SAC = Suicídio, Acidente, Crime.

**44. LETRA B.** Atestados – afirmação simples sobre fato médico e suas consequências. Podem ser oficiosos (pedidos pelo particular)/administrativos (pedidos pela administração pública)/judiciários (pedidos pela justiça). Somente os judiciários são considerados documentos médico-legais.

**45. LETRA D.** O estrangulamento caracteriza-se por haver uma constrição ativa do pescoço por força muscular, como ocorre quando se utiliza um cinto, aliado à força muscular do agente, para fazer a pressão, ou ainda no golpe conhecido popularmente como mata-leão. Por fim, a esganadura consiste na pressão exercida no pescoço da vítima pela ação direta das mãos do agente, sem a utilização de objetos para tal.

**46. LETRA A.** A rigidez cadavérica se inicia entre a 1ª e 3ª hora, GENERALIZA-se entre a 3ª e 5ª hora (seu ápice) e, em geral, DESFAZ-se em 24 HORAS.

**47. LETRA A.** É uma desordem psicótica de origem endógena, de forma episódica ou progressiva, de manifestações polimorfos e variadas, de etiologia desconhecida. Crise – inimputável. Fora da crise – imputável.

**48. LETRA A.** O exame interno deve ser completo – mesmo no que resta do cadáver –, tendo-se o cuidado de distinguir com clareza os achados patológicos e traumáticos das modificações *post mortem*. Em determinados ca-

sos, o exame histopatológico de alguns órgãos e tecidos pode ser realizado, assim como todos os recursos da pesquisa toxicológica e bacteriológica.

**49. LETRA A.** Parecer – é o documento solicitado pelas partes para dirimir alguma dúvida sobre o fato, sendo semelhante ao relatório.

**50. LETRA A.** A aréola equimótica é representada por uma zona superficial e relativamente difusa, decorrente da sufusão hemorrágica oriunda da ruptura de pequenos vasos localizados nas vizinhanças do ferimento.

**51. LETRA D.** Lembrando que a nomenclatura da lesão é corto-contusa, e o objeto/ação, cortocontundente.

**52. LETRA E.** Lesões por ação cortante – instrumento age por deslizamento em sentido linear. Características – forma linear, bordas e fundos regulares, hemorragia abundante, predomínio do comprimento sobre a profundidade, paredes lisas e regulares, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida e cauda de escoriação. Cauda de escoriação – começa o corte mais bruto e finaliza mais suave. Nem sempre está presente nas lesões por ação cortante. Portanto, no caso descrito não restam dúvidas que o instrumento foi cortante e começou da esquerda para a direita (onde começa a calda de escoriação é sempre mais fundo e onde finaliza é mais suave).

**53. LETRA A.** A unidade, que presta serviços nas áreas de fonética forense, medicina legal e genética humana, existe como departamento da Faculdade de Ciências Médicas desde 1986. Antes disso, limitava-se apenas a mais uma disciplina. Em 13 anos de atuação, ganhou projeção trabalhando em casos de repercussão nacional e internacional, entre eles a identificação dos restos mortais do carrasco nazista Joseph Mengele.

**54. LETRA C.** Eletrocussão é a morte provocada pela exposição do corpo a uma carga letal de energia elétrica, como em uma cadeira elétrica. É causada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo, principalmente pelo coração ou pelo cérebro.

**55. LETRA A.** Esganadura – o agressor deve utilizar as mãos para fazer a interrupção da passagem do ar pela traqueia. Deixa lesões como marcas dos dedos ou das unhas. O agressor pode utilizar as mãos, o antebraço (mata-leão), enfim, qualquer parte do corpo para bloquear a passagem de ar. Estrangulamento – deve ser utilizado um objeto/instrumento (corda, fio ou pano, por exemplo). O agressor deve fazer força (ativa) para impedir a passagem do ar. Enforcamento – utiliza-se o peso da vítima, não havendo ação de outra força para atingir o resultado.

**56. LETRA A.** Onanismo é o impulso obsessivo à excitação dos órgãos genitais. É a prática orgásmica autoerótica. A masturbação é considerada anômala quando, pela duração e exclusividade, bloqueia a prática da conjunção carnal normal.

**57. LETRA B.** A cadeia de custódia é essencial para a rastreabilidade, guarda e manuseio de todo o material probatório.

**58. LETRA D.** O perito que causa, por dolo ou culpa, prejuízos à parte responderá pelos danos e ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo prazo de 02 a 05 anos (responsabilidade subjetiva).

**59. LETRA B.** Lei nº 5.081/66: Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista: IV – proceder à perícia odontolegal em foros civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa.

**60. LETRA A.** Via de regra, as lesões produzidas por projétil de arma de fogo são do tipo PERFUROCONTUSAS (perfurocontundentes). No entanto, se o projétil não perfurar o corpo (em um tiro de “raspão” por exemplo, ou quando o projétil de baixa energia atinge um colete balístico e não o perfura) teremos ferimento apenas CONTUNDENTE.

**61. LETRA D.** Erro da letra B. O relatório elaborado diretamente pelo perito é denominado Laudo. Porém se o relatório é ditado diretamente ao escrivão, na presença de testemunhas, denomina-se Auto.

**62. LETRA E.** Conforme o modo de municiamento, as armas de fogo podem ainda ser de retrocarga, com a munição colocada em pentes, tambores e em câmaras especiais diretamente pela parte posterior do cano, e de antecarga, hoje praticamente em desuso, em que a pólvora, a bucha e os projéteis propriamente ditos são introduzidos pela boca da arma.

**63. LETRA A.** Art.159 do CPP se refere a 1 perito oficial, na sua falta, pode ser realizada por 2 pessoas com curso superior, preferencialmente na área específica.

**64. LETRA B.** Lesões cortocontusas são provenientes de instrumentos cortocontundentes, onde os mecanismos são pressão + esmagamento. Logo, como relatado na questão, entre as opções o mais provável seria a lesão cortocontusa.

**65. LETRA B.** Eletroplessão é a morte provocada pela exposição do corpo a uma carga letal de energia elétrica, de forma acidental. Fulguração – ação ou efeitos patológicos da descarga elétrica em organismo vivo.

**66. LETRA A.** Lesão corporal de natureza grave. § 1º Se resulta: I – incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; II – perigo de vida; III – debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV – aceleração de parto: Pena – reclusão, de um a cinco anos Art.129 – CP.

**67. LETRA D.**

**68. LETRA B.** A letra B está correta, já que a afirmativa assina que há restrição das faculdades mentais e diminui a resistência.

**69. LETRA D.** Nina Rodrigues é considerado o fundador da antropologia criminal brasileira e pioneiro nos estudos sobre a cultura negra no País. Foi o primeiro estudioso brasileiro a abordar o problema do negro como questão social relevante para a compreensão da formação racial da população brasileira, apesar de adotar uma perspectiva racista, nacionalista e cientificista, em seu livro *Os Africanos no Brasil* (1890-1905).

**70. LETRA B.** Fórmula de Balthazard-Dervieux – idade FETAL a partir do comprimento craniocaudal. Tábua de MANOUVRIER – idade a partir da relação entre comprimento dos ossos longos e a estatura do indivíduo. Tabela de Ernestino Lopes – idade a partir do ângulo da mandíbula. Tabela de Ema de Azevedo – determinação da idade entre 0 e 14 anos correlacionando peso, idade e sexo.

**71. LETRA A.** Local seco – deserto, quente: deserto muito quente durante o dia, bem ventilado: era feita em câmaras bem grandes.

**72. LETRA D.** Oxi é uma droga produzida a partir de restos do refino das folhas de coca adicionados ao querosene ou gasolina, cal e ácido sulfúrico. Tal denominação é derivada do termo “oxidado”. O *crack*, por sua vez, é o resultado da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio e solventes. Ambos assumem a forma de pedras, sendo que oxi tem a cor amarelada. Conhecido como a “droga da morte”, o oxi é mais letal e mais barato que o *crack*, por isso, torna-se mais perigoso pela fácil aquisição e gravíssimos efeitos que produz. É consumido pela queima das pedras em cachimbos ou latinhas furadas, trituradas em cigarros puros ou com a mistura de fumo ou maconha, bem como aspirado em pó. Essa droga agride severamente o sistema nervoso central, emagrece rapidamente o consumidor, traz muitos problemas para o fígado e o estômago, torna a pele amarelada e leva a diarreias constantes. Além disso, pode causar convulsões, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio e morte.

**73. LETRA B.** Ruptura da camada interna da carótida Amussat.

**74. LETRA C.** Existem três indicações clássicas previstas em lei para a necropsia no IML: morte violenta (por acidente de trânsito ou de trabalho, homicídio, suicídio etc.); morte suspeita ou morte natural de pessoa não identificada. Nos casos de morte por falta de assistência médica ou por causas naturais desconhecidas os corpos são encaminhados para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Na questão, chama a atenção o fato de que o infrator estava custodiado pela polícia, o que faz com que o corpo tenha que ser encaminhado ao IML para determinar a causa da morte.

**75. LETRA A.** Para a realização de perícia médica existem duas possibilidades: o perito médico vai ao presídio ou o Estado leva o recluso à instituição. Para ir ao presídio, o perito recebe um valor indenizatório; quando o preso é escoltado até à instituição, existe gasto, pois, no mínimo, são necessárias duas viaturas policiais, uma para o preso e outra para os policiais ou agentes de escolta.

**76. LETRA C.** O alcoolismo é uma doença caracterizada por consumo regular de bebidas alcoólicas e por tolerância (mitridatismo).

**77. LETRA B.** O caso será relatado como morte acidental, sendo a causa da morte a sufocação direta por engasgamento.

**78. LETRA A.** Se houve flutuação na primeira fase, a presunção é de que o infante respirou bastante. Se a segunda e a terceira fases são positivas, conclui-se por uma respiração precária. Se apenas a quarta fase é positiva, a prova é duvidosa ou há presunção de raras incursões respiratórias. E, finalmente, se as quatro fases são negativas, opina-se pela inexistência de vida autônoma, ou seja, não houve respiração.

**79. LETRA B.** Equimoses viscerais – também conhecidas como manchas de Tardieu, como equimoses puntiformes dos pulmões e do coração. São diminutas, localizando-se, não raro, sobre a pleura visceral, no pericárdio, no pericrânio, e nas crianças, no timo. Essas manchas são de tonalidade violácea, de número variável, às vezes, esparsas ou em aglomerações. São mais comuns na infância e na adolescência. Aspectos do sangue – a tonalidade do sangue é negra, com exceção da morte por monóxido de carbono, onde ele é acarminado. Não se encontram no coração coágulos cruóricos (negros) ou fibrinosos (brancos) e a fluidez, embora de alto valor do diagnóstico, não constitui sinal patognomônico. Congestão polivisceral – o fígado e o mesentério são os que se apresentam mais congestionados, sendo que o baço, na maioria das vezes, mostra-se com pouco sangue devido as suas contrações durante a asfixia (sinal de Étienne Martin).

**80. LETRA A.** O erro na letra E está na nomenclatura, em que deveria ser perfuroincisa e não perfurocortante.

**81. LETRA B.** Art. 149 Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. § 1º O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. § 2º O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

**82. LETRA C.** Segundo Nysten-Sommer, a rigidez cadavérica se inicia no sentido cefalocaudal e se completa após 8 horas, todavia, devemos nos atentar que a questão diz que não há mancha verde abdominal, e esta se inicia entre 18 e 24 horas *post mortem*. Logo, por exclusão, nos sobra tão somente a alternativa c.

**83. LETRA C.** Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

**84. LETRA E.** Lesões que resultem em debilidade permanente de alguma função são todas como graves.

**85. LETRA B.**

**86. LETRA B.** O ácido lisérgico é popularmente conhecido como LSD.

**87. LETRA D.** A alternativa D refere-se ao corpo de indivíduo que sofreu asfixia por monóxido de carbono (CO).

**88. LETRA A.** Rigidez cadavérica é um processo que é percebido 1,5 a 2 horas após a morte. Não é um tempo fixo, mas variável. De 18 a 24 horas, a rigidez começa a desaparecer. Quanto aos livores, estes se fixam entre 8 e 12 horas.

**89. LETRA A.** Para a configuração do delito de infanticídio à luz da nossa legislação penal, faz-se necessário ser a mulher portadora de grave perturbação psicológica, motivada pelo chamado estado puerperal e capaz de levar ao gesto extremo.

**90. LETRA D.** Para a configuração do delito de infanticídio à luz da nossa legislação penal, faz-se necessário ser a mulher portadora de grave perturbação psicológica, motivada pelo chamado estado puerperal e capaz de levar ao gesto extremo.

**91. LETRA A.**

**92. LETRA D.** Ocorre soterramento quando há substituição do ar que se respira por elementos sólidos, como o açúcar, por exemplo.

**93. LETRA A.** Autólise caracteriza-se por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbios que ocorrem no interior das células do indivíduo após sua morte, ocorrem independentemente de qualquer ação de outros microrganismos. É o primeiro dos fenômenos cadavéricos. Na fase latente as mudanças ocorrem apenas no citoplasma da célula, já na fase necrótica o núcleo celular desaparece. As células deixam de receber nutrientes passando por um processo de acidificação devido às fermentações que ocorrem. Assim que o aumento do pH das células de um corpo evidenciam sua morte, os diferentes tecidos do corpo sofrem a autólise em vários momentos, dependendo de suas capacidades enzimáticas. A córnea, por exemplo, por não ter vasos sanguíneos, pode ser transplantada sem problemas mesmo horas depois da morte clínica.

**94. LETRA D.** Instrumentos contundentes – características: apresentam forma irregular, por vezes estrelada, com bordas irregulares, anfractuosos e macerados, fundo irregular, com pontes de tecido unindo uma borda à outra. Os tecidos próximos apresentam-se também como traumatizados, como às vezes esmagados, conforme o caso.

**95. LETRA C.** Os sintomas de intoxicação por estricnina iniciam-se 15 a 30 minutos após a ingestão e compreendem: sintomas não específicos, inquietação, movimentos bruscos, apreensão, elevada sensibilidade a estímulos externos (audição, visão, sentimentos), hiper-reflexia, rigidez muscular (principalmente no rosto e nas pernas). A ocorrência de vômitos é rara. Convulsão violenta – essa fase tem duração de 30 segundos a 2 minutos. Caracteriza-se por movimentos intermitentes (fase clônica) seguidos de uma fase tetânica que pode ser desencadeada por estímulos físicos, visuais e sonoros. O indivíduo apresenta-se em hiperextensão corporal, tipicamente com o corpo em forma de arco (posição opistótona). Essa posição caracteriza-se pela extensão das pernas, pela flexão dos braços sobre o peito ou extensão rígida dos mesmos. Os punhos cerram e a mandíbula está apertada e rígida (trismo). Os músculos da face estão contraídos, o que confere uma expressão caracterís-

tica – *risus sardonius* – e o olhar está fixo. Os músculos respiratórios ficam em espasmo sustentado e, conseqüentemente, a respiração pode ser interrompida e há risco da ocorrência de cianose profunda. Entre convulsões, ocorre relaxamento muscular completo. As pupilas dilatadas podem contrair e existir suores frios. Podem ocorrer entre 1 e 10 crises convulsivas antes da recuperação ou da morte por paragem respiratória.

**96. LETRA B.** É um conjunto de petéquias em uma área de maior pressão, seja decorrente de um chupão, seja de uma ventosa. Quando a pessoa está morta, o sangue desce para as partes mais baixas do corpo, daí a pressão de dentro para fora cria sugilações *post mortem*.

**97. LETRA A.** Equimose é uma infiltração de sangue na malha dos tecidos com 2 a 3 centímetros de diâmetro. Surge com a ruptura de capilares. Pode suceder uma rubefação ou hiperemia, podendo estar relacionada a trauma ou distúrbios de coagulação. As que surgem à distância resultam da migração do sangue extravasado ou por aumento da pressão venosa por compressão das veias de drenagem, por exemplo, petéquias em conjuntivas oculares.

**98. LETRA C.** Dependência física – consiste na necessidade sempre presente, em nível fisiológico, o que torna impossível a suspensão brusca das drogas. Essa suspensão acarretaria a chamada crise da “abstinência”. A dependência física é o resultado da adaptação do organismo, independente da vontade do indivíduo. A dependência física e a tolerância podem manifestar-se isoladamente ou associadas, somando-se à dependência psicológica. A suspensão da droga provoca múltiplas alterações somáticas, causando a dramática situação do *delirium tremens*. Isso significa que o corpo não suporta a síndrome da abstinência entrando em estado de pânico. Sob os efeitos físicos da droga, o organismo não tem um bom desenvolvimento.

**99. LETRA E.**

**100. LETRA B.** O aborto terapêutico encontra previsão legal no Art. 128, I (aborto necessário), já o aborto sentimental está previsto no inciso II do referido artigo (aborto no caso de gravidez resultante de estupro). Portanto, afirmar que somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal é um equívoco.

**101. LETRA D.**

**102. LETRA C.** Do texto enunciado: ao redor do orifício foi encontrada equimose arroxeadada circular com 3cm de diâmetro e grãos de pólvora incom-

bustos incrustados na derme que não saíram à lavagem do corpo. O exame da face externa da calota craniana revelou orifício circular no osso frontal à direita, com impregnação de resíduos da combustão nas bordas da lesão óssea. Seguindo a ordem, estamos falando da orla equimótica, da zona de tatuagem, e do sinal de Benassi (6, 4 e 2). A fim de conhecimento, estes não estavam presentes no cadáver: 1: Sinal de Werkgartner – também chamado de sinal de Puppe-Werkgartner, é a queimadura causada pelo cano da arma quando encostado na pele da vítima. 3: Sinal de Bonnet – também conhecido como cone de Bonnet, é a expansão de matéria causada pela velocidade cinética do projétil e seus gases. Este sinal garante que o orifício de saída será maior, mais danoso e mais irregular que o orifício de entrada. 5: Zona de esfumamento – é a projeção da pólvora combusta no corpo da vítima, diferente da zona de tatuagem, pois a de esfumamento é facilmente limpada.

**103. LETRA A.** Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Infração – gravíssima.

**104. LETRA D.** A síndrome de Mallory-Weiss ou síndrome da laceração gastroesofágica refere-se ao sangramento proveniente de lacerações das paredes na junção do estômago com o esôfago induzidos por ataques de tosse ou vômitos. É frequentemente associada com distúrbios que causem vômitos frequentes como o alcoolismo e distúrbios alimentares (anorexia e bulimia)[1] e há algumas evidências que a presença de uma hérnia de hiato é um fator de risco. Também pode ser induzido por gastrite, convulsões epiléticas ou por trauma físico torácico. Seu sintoma mais característico é o vômito de sangue (hematêmese), mas também pode ser identificado por sangue escuro nas fezes, melena, e inclusive aparecer sem vômitos recorrentes. Na maioria dos casos, a hemorragia cede espontaneamente depois de 24-48 horas, mas o tratamento cirúrgico ou endoscópico é às vezes necessário. Raramente há complicações.

**105. LETRA C.** Falsidade de atestado médico Art. 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso: Pena – detenção de um mês a um ano. Parágrafo único – Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

**106. LETRA B.** Art. 97, § 1º – Código Penal. Prazo para internação ou tratamento ambulatorial de inimputável: de 1 a 3 anos.

107. LETRA E.

108. LETRA B.

Ferimento transfixante por projétil de arma de fogo		
	Ferimento de entrada	Orifício de saída
Forma	Arredondada (regular)	Irregular
Borda	Invaginadas invertidas	Evertidas
Elementos	Orlas e zonas	Sem orlas e zonas
Diâmetro	Proporcional ao projétil	Desproporcional

109. LETRA A. 3.4 – Fisiopatologia. Trata do percurso do veneno através do organismo, o qual apresenta as seguintes fases: penetração, absorção, distribuição, fixação, transformação e eliminação.

110. LETRA D. Auto e laudo – conceitualmente há diferenças entre auto e laudo, na prática, porém, essas diferenças tendem a desaparecer. Exemplo típico de auto é o chamado “auto de corpo de delito”. A vítima dirige-se ao plantão do Pronto-Socorro Oficial e, ao ser atendida, já se abre o inquérito. Além do médico clínico, ali se encontra o legista, que dita ao escrivão suas observações médico-legais. Faz-se, assim, simples relatório imediato, ditado e sem responder a quesitos. Entretanto, os “autos de exame necroscópico” do Instituto Médico Legal são fornecidos, *a posteriori*, por escrito e respondendo a quesitos, o que seria próprio de laudo. Verifica-se que as diferenças estão desaparecendo e os dois termos chegam a se confundir no uso diário. O auto é ditado ao escrivão e o laudo redigido de próprio punho pelo perito.

111. LETRA E. Decréscimo de peso – tem valor relativo por sofrer importantes variações determinadas pelo próprio corpo ou pelo meio ambiente. Aceita-se, no entanto, nos recém-natos e nas crianças uma perda em geral de 8g/kg de peso nas primeiras 24 horas após o falecimento.

112. LETRA B. Em relação à alternativa IV, esta é incorreta por se referir às lesões puntiformes (punctórias) – onde pode ocorrer a lesão em acordeão, ou seja, a perfuração é mais profunda que o comprimento do instrumento.

113. LETRA C. Raças – são muitas as classificações das raças. Fiquemos, por sóbria e mais aceita, com Ottolenghi e seus cinco tipos étnicos fundamentais:

- a) Tipo caucásico – pele branca ou trigueira. Cabelos crespos ou lisos, louros ou castanhos. Íris azul ou castanha. Contorno craniofacial ovoide ou ovoide poligonal. Perfil facial ortognata e ligeiramente prognata.

- b) Tipo mongólico – pele amarela. Cabelos lisos. Face achatada de diante para trás. Fronte larga e baixa. Arcadas superciliares pouco salientes. Espaço interorbital largo. Fenda palpebral pouco ampla, em amêndoa. Nariz curto, largo. Maxilares pequenos e mento saliente.
- c) Tipo negroide – pele negra. Cabelos crespos, em tufo. Crânio geralmente dolicocefalo. Perfil facial prognata; fronte alta, saliente, arqueada. Íris castanha. Nariz pequeno, de perfil côncavo e narinas curtas e afastadas. Zigomas salientes. Prognatismo acentuado. Mento pequeno.
- d) Tipo indiano – pele amarela trigueira, tendendo para o avermelhado. Estatura alta. Cabelos lisos como crina de cavalo, pretos. Íris castanha. Crânio mesocéfalo. Supercílios espessos. Ausência de barba e bigode. Orelhas pequenas. Nariz saliente, longo e estreito. Fronte vertical. Zigomas salientes e largos. Mandíbula desenvolvida.
- e) Tipo australoide – estatura alta. Pele trigueira. Cabelos pretos, ondulados e longos. Fronte estreita. Zigomas proeminentes. Nariz curto com narinas afastadas. Prognatismo, maxilar e alveolar. Dentes fortes. Maxilares desenvolvidos. Cintura escapular larga; bacia estreita.

**114. LETRA E.** Otorragia é um tipo de hemorragia interna exteriorizada que acomete o canal auditivo. Essa expectoração sanguinolenta pode ser ocasionada por uma variedade de fatores tais como lesão na orelha por fratura craniana, trauma no canal auditivo, infecções graves, aneurismas, por tumores e pela ruptura dos tímpanos.

**115. LETRA C.** Fato subjetivo.

**116. LETRA E.** V 4 VERTICILLO E

3 PRESILHA EXTERNA

I 2 PRESILHA INTERNA

A 1 ARCO

1º e 3º quirodáctilos foram classificados como verticilo V, 4

5º quirodáctilo como presilha externa, 3

4º quirodáctilo como arco, 1

2º quirodáctilo como presilha interna, 2

COLOCANDO NA ORDEM V2413

**117. LETRA B.** I – Está errada por que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial. Ele é “perito dos peritos”.

**118. LETRA B.** I – Matar sob a influência do estado puerperal e não depressão pós-parto.

**119. LETRA D.** II – PODE OCORRER perícia após sentença.

**120. LETRA A.** Eletroplessão é a eletricidade artificial que causa a marca de Jellinek. Geralmente é acidental, mas pode ser homicida ou suicida. Exemplo: energia elétrica residencial ou industrial. Fulminação é a eletricidade natural letal. Exemplo: raio atingindo a pessoa e matando. Fulguração é a eletricidade natural NÃO letal, causando lesões corporais. Ambas, fulminação e fulguração, podem causar o sinal de Lichtenberg.

**121. LETRA E.**

**122. LETRA B.**

**123. LETRA D.** No estrangulamento, o sulco é horizontal, tem profundidade uniforme, não é interrompido e fica no meio do pescoço. A presença no cadáver de um sulco horizontal e contínuo no pescoço, com bordas iguais, profundidade uniforme e não pergaminhado, situado sobre o laringe, infiltração abaixo do sulco e sinais gerais de asfixia, todos esses elementos em conjunto caracterizam a morte por estrangulamento.

**124. LETRA B.**

**125. LETRA D.** A suspensão da droga provoca múltiplas alterações somáticas, causando a dramática situação do *delirium tremens*. Isso significa que o corpo não suporta a síndrome da abstinência, entrando em estado de pânico. Sob os efeitos físicos da droga, o organismo não tem um bom desenvolvimento. O *delirium tremens* inicia-se por um estado de confusão, agitação e angústia, com tremores, alucinações de ordem visual e amnésia. Dipsomania é a crise impulsiva e irreprimível de ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas.

**126. LETRA C.** Vestígio – qualquer marca, objeto ou sinal sensível que possa ter relação com o fato investigado. Evidência – o vestígio que, após analisado pelos peritos, mostrar-se diretamente relacionado com o delito investigado. Indício – artigo 239 do Código de Processo Penal: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. O indício leva em consideração também fatores subjetivos (exemplo: testemunha). EXEMPLO PRÁTICO: em uma cena de crime, quando é encontrado um toco de cigarro que já estava ali antes do delito. Nesse caso, o toco de cigarro é um VESTÍGIO. Só quando os peritos analisarem e perceberem que quem fumou fora o suspeito ele passa a ser uma EVIDÊNCIA.

**127. LETRA A.** [Psicologia, Psiquiatria] Desejo patológico de se exhibir ou ser observado pelos outros. [Psicologia, Psiquiatria] Prazer sexual que advém da observação de órgãos ou atos sexuais.

**128. LETRA C.**

**129. LETRA B.** INSTRUMENTO CONTUNDENTE causa contusão, deixando ferida contusa.

CONTUSÃO: a) Escoriação – lesões da epiderme ou da derme com formação de crosta hemática. No morto não há formação de crosta. b) Equimose – infiltração e coagulação do sangue extravasado nas malhas dos tecidos. c) Petéquias, sugilação, víbices e sufusão. d) Bossa sanguínea – hematoma sobre planos ósseos. e) Hematoma – coleção sanguínea em uma cavidade circunscrita, onde se aninha

Nos ossos: • fratura • entorse • luxação

FERIDA CONTUSA – características: • Forma, fundo e vertentes irregulares • Escoriação das bordas • Hemorragia menor que nas feridas incisais • Retalhos em forma de ponte unindo as margens • Nervos, vasos e tendões conservados no fundo da lesão.

**130. LETRA A.** A esganadura é um tipo de asfixia mecânica por constrição do pescoço pelas mãos, no sentido anterolateral, sendo a causa jurídica sempre homicida. Podem ser usados pelo autor o cotovelo, perna ou pé, sempre com superioridade de força ou qualquer outro meio que impeça a resistência da vítima. O mecanismo de morte deve-se, principalmente, à asfixia pela obstrução da glote, graças à projeção da base da língua sobre a porção posterior da laringe.

**131. LETRA C.**

**132. LETRA E.**

**133. LETRA C.**

**134. LETRA B.** Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

**135. LETRA B.** Os fenômenos abióticos consecutivos são aqueles que vão se estabelecer ao longo do tempo, em função da parada da função metabólica, e se dividem em:

- a) Resfriamento paulatino do corpo.
- b) Rigidez cadavérica.
- c) Espasmo cadavérico.
- d) Manchas de hipóstase e livores cadavéricos.
- e) Dessecamento.

**136. LETRA B.** O parecer técnico diferencia-se do laudo pericial em razão de ser um documento consequente de uma análise sobre determinado fato específico, contendo a respectiva emissão de uma opinião técnica sobre aquele caso estudado. Portanto, o parecer técnico sempre deverá ter um objetivo específico a se dedicar, excluindo-se da análise quaisquer outros elementos que não venham a corroborar e respaldar o objetivo de tal análise. Outro aspecto caracterizador do parecer técnico é sua requisição e respectivo destinatário. Ele só ocorrerá porque alguém (justiça, órgãos públicos, empresas privadas, pessoas) necessita de esclarecimento sobre determinado assunto que não detenha conhecimento ou competência legal para realizá-lo. E, obviamente, terá sempre um destinatário específico que, geralmente, é quem o requisitou.

**137. LETRA D.** Instrumentos contundentes – características: apresentam forma irregular, por vezes estrelada, com bordas irregulares, anfractuosos e macerado, fundo irregular, com pontes de tecido unindo uma borda à outra. Os tecidos próximos apresentam-se também como traumatizados, como às vezes esmagados, conforme o caso.

**138. LETRA E.** Período coliquativo – a coliquação é a dissolução pútrida das partes moles do cadáver pela ação conjunta das bactérias e da fauna necrófaga. O odor é fétido e o corpo perde gradativamente sua forma. Pode durar um ou vários meses, terminando pela esqueletização.

**139. LETRA A.** Antropologia forense é o ramo da medicina legal que tem como principal objetivo a identidade e a identificação do ser humano. Utiliza conhecimentos da antropologia geral, com clara importância na esfera penal. A antropologia física forense trata da identificação de restos humanos esqueletizados devido a sua grande relação com a biologia e a osteologia. Também examina, quando possível, as causas da morte, retratando e reconstituindo a cena da morte, através do exame dos ossos e das lesões, com o auxílio de criminalistas e médicos forenses.

**140. LETRA B.** O sulco no enforcamento tem a característica de ser, em regra, oblíquo ascendente, variável de acordo com a zona do pescoço atingida, descontínuo, sendo interrompido na altura do nó, e de profundidade desigual.

**141. LETRA C.** Espectro equimótico de Legrand du Saulle:

- Vermelho – 1º dia.
- Violáceo – 2º e 3º dia.
- Azul – 4º a 6º dia.
- Esverdeado – 7º a 10º dia.
- Amarelado – 11º a 17º dia.

**142. LETRA E.** Os molares, além de mais protegidos pela sua própria posição na cavidade oral, têm as maiores câmaras pulpares, donde que sejam preferencialmente as peças de escolha. Quanto maior o número de peças disponíveis, tanto maiores as chances de se obter DNA apto para exame.

**143. LETRA A.** Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008). § 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico (incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).

**144. LETRA A.** Art. 279. Não poderão ser peritos:

- I – Os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos nºs I e IV do art. 69 do Código Penal.
- II – Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia.
- III – Os analfabetos e os menores de 21 anos.

**145. LETRA C.**

**146. LETRA C.**

**147. LETRA A.** No enforcamento, SEMPRE há a suspensão completa do indivíduo, sendo que o corpo fica totalmente sem tocar em qualquer ponto de apoio. ERRADO.

O enforcamento pode ser completo ou típico – corpo totalmente suspenso ou incompleto ou atípico quando parte do corpo se apoia no solo ou em outra superfície.

**148. LETRA E.**

**149. LETRA C.** Livores de hipóstase são manchas decorrentes do depósito de sangue pela ação da gravidade nas partes mais baixas do corpo de acordo com a posição do cadáver. O surgimento desse fenômeno sofre a influência de fatores como o tipo de morte (hemorragias, enforcamento) e as condições sistêmicas no momento do óbito (anemia aguda, desnutrição). Em geral, essas manchas surgem em média de 1 a 3 horas após a morte, fixando-se definitivamente em torno de 8 a 12 horas após o óbito. Nesse espaço de tempo, com a mudança de posição do cadáver essas manchas podem mudar de posição. Trata-se de um fenômeno cadavérico muito importante. Se o perito de local de crime ao se deparar com o corpo com livores (manchas) fixas na região anterior do corpo, ou seja, por exemplo, região abdominal e tórax e o cadáver estiver na posição em decúbito dorsal (deitado) na posição anatômica, pode-se afirmar que o local de execução da vítima NÃO foi o mesmo no qual o cadáver foi encontrado.

**150. LETRA B.**

# **LETRA A** – CORRETA:

Art. 1, parágrafo único da Lei nº 11.343 de 2006: Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

# **LETRA B** – INCORRETA: A diferença entre o usuário e o traficante não é apenas a quantidade. Mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, acircunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Vide art. 28, § 2º da Lei nº 11.1343/2006.

# **LETRA C** – CORRETA: A Portaria nº 334/1998 da ANVISA/MS complementa a Lei de drogas. Portanto, se a droga não estiver no rol supramencionado não há legalidade em atribuir aquela substância à qualidade da droga ilícita.

# **LETRA D** – CORRETA: Art. 50, § 1º da Lei nº 11.343/2006.

**151. LETRA A.** O Ministério da Saúde, em 2005, editou a Portaria nº 1.145, de 7 de julho, deixando claro não haver necessidade de lavratura do Boletim

de Ocorrência, mas estabeleceu a obrigatoriedade de adoção do “procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez”. Referido procedimento compõe-se de quatro fases (art. 2º), sendo a primeira o “relato circunstanciado do evento criminoso, realizado pela própria mulher, perante dois profissionais de saúde” (art. 3º, *caput*). Em seguida, o médico emitirá um parecer técnico e a mulher receberá atenção de equipe multidisciplinar, cujas opiniões serão anotadas em documento escrito (art. 4º). Se todos estiverem de acordo, lavrar-se-á termo de aprovação do procedimento (art. 5º). Depois, a mulher ou seu representante legal firmará termo de responsabilidade. Por fim, realiza-se o termo de consentimento livre e esclarecido (art. 6º).

**152. LETRA A.**

**153. LETRA C.**

**154. LETRA D.** § 1º Se resulta: I – incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; II – perigo de morte; III – debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV – aceleração de parto (Gabarito). Pena – reclusão de um a cinco anos. § 2º Se resulta (lesão corporal gravíssima): I – incapacidade permanente para o trabalho (Letra A); II – enfermidade incurável (Letra B); III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função (Letra E); IV – deformidade permanente (Letra D); V – aborto: Pena – reclusão de dois a oito anos.

**155. LETRA A.** As alternativas I e II estão com os conceitos trocados.

**156. LETRA B.** Instrumento perfurante de baixo calibre nos remete à ideia de arma de fogo, que causa a lesão com diâmetro menor ou inferior que o instrumento causador (projétil), em sua entrada.

**157. LETRA E.** Sinal de Wekgartner – é o desenho da boca da arma e da alça de mira impresso na pele, nos tiros encostados. A existência de câmara de mina de Hoffmann – característica EXCLUSIVA de disparo de arma de fogo encostada. Sinal de BENASSI – está vinculado à fuligem que fica no OSSO; sinal de HOFMANN: lesão na pele. Ambas estão vinculadas ao TIRO ENCOSTADO.

**158. LETRA D.** Traumatologia Forense possui como principal objeto de estudo os efeitos de agressões físicas e morais, bem como a determinação de seus agentes causadores. Tem como principal meio de constatação o exame pericial.

**159. LETRA B.** Pode também ser realizado em homens.

**160. LETRA B.** Atestados: afirmação simples sobre fato médico e suas consequências. Podem ser oficiosos (pedidos pelo particular)/administrativos (pedidos pela administração pública)/judiciários (pedidos pela justiça). Somente os judiciários são considerados documentos médico-legais.

**161. LETRA A.** A necropsia forense é feita por um médico legista e tem como objetivo esclarecer os mecanismos, os efeitos e as causas que levaram o indivíduo ao óbito. As modificações que surgem no corpo do animal após sua morte são denominadas de alterações cadavéricas. São elas: *algor mortis*, *rigor mortis*, *livor mortis*, alterações oculares, coagulação do sangue, autólise e putrefação.

**162. LETRA D.**

**163. LETRA A.** Enforcamento incompleto é quando o corpo tem um ponto de apoio no solo.

**164. LETRA E.** Art. 97. São atribuições do Perito Médico Legista: I – Supervisionar, coordenar e executar os trabalhos de perícias laboratoriais, toxicológicas, exames radiológicos e outros de mesma natureza, visando à elucidação de infrações penais, suicídios e ocorrências de natureza acidental. II – Executar e complementar perícia médico-legal, no vivo e no morto. III – Proceder a exames e emitir laudos e pareceres em todos os assuntos de medicina legal e da sua especialidade. IV – Instruir e orientar pessoal sob sua chefia visando estabelecer novas técnicas e procedimentos de trabalho. V – Planejar, desenvolver e executar estudos e projetos de pesquisa, visando ao estabelecimento de novos métodos e técnicas no campo da medicina legal. VI – Estudar e propor medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução dos custos, das atividades periciais. VII – Instruir e orientar pessoal sob sua chefia visando estabelecer novas técnicas e procedimentos de trabalho. VIII – Executar necropsias, exames clínicos e outros de mesma natureza, visando à elucidação de infrações penais, suicídios e ocorrências de natureza acidental. IX – Executar perícias na área da psiquiatria forense. X – Efetuar trabalhos fotográficos para instruir laudos periciais. XI – Presidir sindicâncias e outros procedimentos administrativos. XII – Executar outras atividades decorrentes de sua lotação. XIII – Cumprir e fazer cumprir o presente regimento, regulamentos administrativos e leis em vigor. XIV – Desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições.

**165. LETRA B.** Uma das metodologias a ser utilizada para a estimativa da idade pelo crânio é o fechamento de suturas cranianas. Dorandeu et al.

(2008) recentemente publicou um artigo para a estimativa de idade pelas suturas cranianas, com desvio-padrão de 1 a 18,4 anos.

Estudos demonstram que os dentes são as estruturas orgânicas que fornecem os melhores subsídios para a estimativa da idade, sofrem menos interferências de fatores sistêmicos e de desnutrição, principalmente da vida fetal até os 21 anos aproximadamente, que termina o desenvolvimento dentário.

**166. LETRA D.** Divide-se, para estudo, em ossos da face e ossos do crânio propriamente dito. Os ossos que compõem o crânio são: frontal, occipital, esfenóide, etmoide (ímpares), parietal e temporal (pares). O crânio pode ser dividido em calota craniana ou calvária e base do crânio. A calvária é a parte superior do crânio e é formada pelos ossos frontal, occipital e parietais. A base do crânio forma o assoalho da cavidade craniana e pode ser dividida em três fossas ou andares: a fossa anterior, também chamada de andar superior da base do crânio, é formada pelas lâminas orbitais do frontal, pela lâmina crivosa do etmoide e pelas asas menores e parte anterior do esfenóide. A fossa média, também chamada de andar médio da base do crânio, é formada anteriormente pelas asas menores do esfenóide, posteriormente pela porção petrosa do osso temporal e lateralmente pelas escamas do temporal, osso parietal e asa maior do esfenóide. A fossa posterior, também chamada de andar inferior, é constituída pelo dorso da sela e clivo do esfenóide, pelo occipital e parte petrosa e mastóidea do temporal. Essa é a maior fossa do crânio e também abriga o maior forame do crânio, o forame magno.

**167. LETRA D.** Sinal da Halban – pilosidade que pode surgir na face e no corpo durante a gravidez. Ressaltando que se trata de sinal de probabilidade de gravidez.

**168. LETRA C.** Rigidez cadavérica – LEI DE NYSTEN. Aparecimento tardio ou precoce, início e desaparecimento – Lei Nysten; flacidez muscular – desaparecimento *rigor mortis* – 36-48h; flacidez após *rigor mortis* sempre existe; pode desaparecer antes 24-36h – manipulação de segmentos.

**169. LETRA C.** Degola – é uma lesão causada na cervical posterior.

**170. LETRA D.** *Blast* secundário – causado pelo lançamento de fragmentos, como estilhaços ou projéteis colocados no interior da granada, além de pedaços de objetos arremessados em razão da onda de choque.

**171. LETRA B.** Marca elétrica de Jellinek – lesão de pele, elíptica, bordas altas, endurecida, leito deprimido, branco-amarelada, indolor. Raspagem do local pode mostrar metais fundidos (composição do condutor). Representa exclusivamente porta de entrada da corrente elétrica no organismo.

**172. LETRA E.** Enforcamento – é uma modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza pela interrupção do ar atmosférico até as vias respiratórias, em decorrência do processo da constrição do pescoço por um laço fixo, agindo o peso do próprio corpo da vítima como força ativa. É mais comum nos suicídios.

**173. LETRA A.** O principal da questão é a marca no pescoço, horizontal e baixa. (A) CORRETA, estrangulamento que tem como características horizontal, uniforme, contínuo e abaixo da cartilagem tireóidea. (C) ERRADA: o sulco do enforcamento é oblíquo ascendente anteroposterior e de situação alta (acima da tireoide).

**174. LETRA E.** Polegar é sempre letra. Os demais dedos são números. Verticilo: 4 ou V = dois deltas; presilha externa: 3 ou E = delta a esquerda; presilha interna: 2 ou I = delta a direita; arco: 1 ou A = nenhum delta. Primeiro a mão direita, polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Depois a mão esquerda, polegar, indicador, médio, anular e mínimo.

**175. LETRA A.** Livor hipostático: é produzido pela parada da circulação sanguínea, surge nas primeiras horas após a morte, formando um rendilhado puntiforme. Fenômeno físico ocorre devido à gravidade onde o sangue fica concentrado nas partes mais baixas do corpo.

**176. LETRA A.** Antigamente era comum deixar o lençol manchado de sangue na noite de núpcias, pois a maioria das mulheres se casava virgem, caso contrário o casamento correria o risco até de ser anulado. Mas ter hímen preservado não é sinal de virgindade. Isso porque muitas mulheres têm o que é chamado de hímen complacente. Mulheres com hímen complacente têm muita elasticidade nessa parte do corpo, e a membrana volta ao normal depois do ato sexual. Apenas se rompe na ocasião do parto normal, pois a pressão é maior do que a da penetração. Óstio amplo e orla estreita. Não dá para afirmar se já teve ou não relação sexual.

**177. LETRA A.** Forma de PONTO; abertura estreita; raro sangramento; singela e de pouca nocividade na superfície; repercussões graves na profundidade – causada por objeto de pequeno calibre.

**178. LETRA E.** O trajeto dos projéteis de alta energia difere do deixado pelos projéteis comuns por causa da maior potência das ondas de pressão que produzem. Os projéteis em geral rompem os tecidos e formam um túnel cujas paredes são deslocadas pelas ondas de pressão em direção radial e em sentido centrífugo. Quanto maior a energia transmitida aos tecidos, maior

a potência das ondas de pressão. No caso dos projéteis de alta velocidade, o fluxo de energia pode ser tão intenso que as paredes da cavidade em túnel são de tal modo deslocadas que o resultado simula o efeito de uma explosão do projétil dentro do corpo.

**179. LETRA B.** Conhecido também como afogamento branco de Parrot – morte no interior da água sem nenhum sinal de afogamento. Ausência de vestígios de qualquer outra causa de morte. Ou seja, não há aspiração de água.

**180. LETRA B.** São lesões geralmente causadas por objeto não cortante. Acontecem por compressão, apresentam bordas irregulares, alterações na borda, fundo irregular, vertentes irregulares, são mais compridas que profundas e de difícil coaptação. Geralmente deixam cicatrizes largas e irregulares, como no caso de esmagadura e agressões sexuais.

**181. LETRA B.** Letra (B) A ou 1 = Arco, 4 ou V = Verticilo, 2 OU I = Presilha interna, 3 ou E = Presilha externa, 1 ou A = Arco.

**182. LETRA C.** Gonion. Mais conhecida como ponto Gonion.

**183. LETRA C.** Os documentos médico-legais são de 3 espécies: 1. atestado; 2. relatórios; 3. pareceres atestados (podem ser oficiosos, administrativos e judiciários).

Item A) Laudo médico-legal é a narração escrita e minuciosa de todas as operações de um perícia médica, determinada por autoridade policial ou judiciária. É, segundo TOURDES, a descrição minuciosa de um fato médico e de suas consequências, requisitadas por autoridade judiciária.

Item B) O laudo médico-legal também é chamado de relatório médico-legal – são partes integrantes do laudo: 1. preâmbulo; 2. quesitos; 3. histórico; 4. descrição; 5. discussão; 6. conclusão; 7. resposta aos quesitos.

Item D) Ao que parece, conforme o colega, Davidson, o erro está em dizer que Ata de Embalsamento não é Auto. Ao relatório redigido pelo perito dá-se o nome de Laudo; enquanto o ditado diretamente ao escrivão dá-se o nome de Auto.

Item E) Discussão: o perito possui plena liberdade para externar sua opinião, seu ponto de vista, onde irá explicar o que achar de sua conveniência.

**184. LETRA E.** Dolismo – preferência sexual por bonecas ou manequins com conformação humana.

**185. LETRA A.** Equimose – extravasamento de sangue, visto através da pele. Gradação cromática: vermelho (recente), violáceo, azulado, esverdeado e amarelado (sumindo).

**186. LETRA E.** Abuso sexual é a atividade sexual não desejada, onde o agressor usa a força, faz ameaças ou exclui vantagens da vítima que se torna incapaz de negar consentimento. O abuso sexual se dá quando alguém em uma posição de poder ou de autoridade se aproveita da confiança e do respeito de uma pessoa para envolvê-la em atividades sexuais não consentidas, por exemplo: uma criança e um adulto, uma criança e uma criança mais velha, um paciente e um médico, um estudante e um professor.

**187. LETRA C.** Lesões pela ação cortante: ferida incisa – por deslizamento, gera a cauda de escoriação, ou caldo de rato, cauda de Romanese ou Lacassagne. Mais profunda na entrada e mais superficial na saída. Ação cortante, forma de violino.

**188. LETRA E.** Zona de tatuagem – resulta da impregnação de grãos de pólvora incombusta que alcançam o corpo e se incrustam na pele. Orienta a perícia quanto à posição da vítima e do agressor. É sinal indiscutível de orifício de entrada. Não sai com a lavagem, somente com procedimento cirúrgico (somente presente nos tiros a curta distância ou com cano encostado).

**189. LETRA A.** O frio pode produzir lesões: 1. LOCAIS (denominadas geladuras); 2. SISTÊMICAS (denominadas hipotermias).

**190. LETRA D.** A fossa ou região antecubital é a parte mediana do antebraço onde estão localizadas as principais veias de punção para o acesso venoso percutâneo superficial.

**191. LETRA A.** A putrefação se desenvolve em quatro fases ou períodos distintos e consecutivos, a saber:

Primeira fase – Período cromático (período de coloração, período das manchas): início, em geral, de 18 a 24 horas após o óbito, com duração aproximada de 7 a 12 dias, dependendo das condições climáticas. Inicia-se pelo aparecimento de uma mancha esverdeada na pele da fossa ilíaca direita (mancha verde abdominal), cuja cor é devida à presença de sulfometemoglobina. Nos recém-nascidos e nos afogados, a mancha verde é torácica e não abdominal, com cheiro característico (transformação da hemoglobina).

**192. LETRA E.** Edema traumático – apresenta elevação e palidez da pele na área do impacto. Surge após 1 a 3 minutos. Apresenta a tríplice reação de

Lewis: I – hiperemia no ponto de impacto; II – extensão da hiperemia para a área ao redor; e III – palidez da zona central pelo edema.

**193. LETRA E.** Fulminação é justamente o que a questão está pedindo, ou seja, ação sistêmica letal produzida pela energia elétrica cósmica.

**194. LETRA C.** Rigidez cadavérica ou *rigor mortis* – fenômeno químico decorrente das reações entre as proteínas musculares e os líquidos cadavéricos. À medida que o tempo vai passando, após a morte, o corpo vai ficando cada vez mais ácido, devido à falta de oxigênio, e as proteínas musculares “actina” e “miosina” vão coagulando, endurecendo a musculatura. Sentido da rigidez: cefalocaudal, de cima (cabeça) para baixo, ou craniopodálico. Lei de Nysten Sommer Larcher – massas musculares menores endurecem primeiro que as massas musculares maiores. O primeiro a endurecer é o masseter (músculo da mandíbula). O cadáver todo mole ainda não tem 2 horas. Quando o masseter endureceu, pelo menos 2 horas. O corpo todo duro (da cabeça até os pés) têm de 6 a 8 horas. Duro em cima, mais de 2 horas; e mole em baixo, menos de 6 a 8 horas.

**195. LETRA C.** Carúnculas mirtiformes = pequenas saliências carnudas situadas ao redor do orifício da vulva; representam aquilo que resta do hímen após o primeiro parto.

**196. LETRA A.** Nos corpos que permanecem submersos, após um mês da morte, a pele fica de cor parda amarelada, apergaminhada e rugosa. Em torno do 3º mês, surgem na pele crostas arredondadas formadas por depósito de sais calcários.

**197. LETRA C.** Quanto aos pontos radiológicos de ossificação, os mais importantes são: clavícula – meados do 2º mês; rádio – começo do 2º mês; ulna – começo do 2º mês; Uúmero – final do 2º mês; fêmur – meados do 2º mês.

**198. LETRA C.** Denomina-se aborto terapêutico o aborto provocado (não espontâneo) pelas seguintes motivações: para salvar a vida da gestante; para preservar a saúde física ou mental da mulher; para dar fim a uma gestação que resultaria em uma criança com problemas congênitos que seriam fatais ou associados com enfermidades graves; para reduzir seletivamente o número de fetos para minorar a possibilidade de riscos associados a gravidezes múltiplas.

**199. LETRA A.** Tanatologia – teoria ou estudo científico sobre a morte, suas causas e fenômenos a ela relacionados.

**200. LETRA D.** É a alta taxa de óxido de carbono, fuligem e fumaça nas vias respiratórias, adquirida através da respiração durante o incêndio.

**201. LETRA D.** Manchas de Tardieu – pequenas manchas arredondadas de sangue coagulado, localizadas sob a pleura, pericárdio e tubo digestivo e que podem surgir em casos de morte por asfixia.

**202. LETRA D.** Próximo à fossa ilíaca direita ou crista ilíaca direita. Podendo ser encontrada até 16h~24h. Na “mancha verde abdominal” disponível na fase cromática da putrefação, as bactérias presentes no estômago produzem ácidos ( $H_2S$ ) e enxofre que em contato com as hemoglobinas criam esse aspecto esverdeado.

**203. LETRA E.** Borda regular e invertida – entrada, borda irregular, e evertido, saída.

**204. LETRA E.** Sinais abióticos consecutivos (certeza de morte), sinais reais, sinais tardios de morte:

1. Evaporação tegumentar (físico).
2. Resfriamento cadavérico (físico).
3. Livores cadavéricos (físico).
4. Rigidez cadavérica (químico).

**205. LETRA D.** Circunstâncias agravantes

Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida.

**206. LETRA D.** RESOLUÇÃO Nº 432, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

#### **DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

- I – exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;
- II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;
- III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

### DO CRIME

Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

- I – exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6dg/L);
- II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para etilômetro” constante no Anexo I;
- III – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

### CTB

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

**207. LETRA D.** Câmara de mina de Hoffmann. É o nome dado à lesão provocada pelo disparo com o cano da arma encostado na pele da vítima. O orifício de entrada, diferente dos outros, terá as bordas evertidas (para fora), em razão da expansão dos gases do disparo.

**208. LETRA B.** Em que pese haver algumas divergências, de acordo com estudo realizado na Inglaterra, por um pesquisador chamado David Nutt, a ordem de nocividade das drogas apresentadas na questão, partindo da mais nociva, seria:

1. Heroína – é fabricada a partir da morfina, sendo injetada para induzir no usuário um estado de euforia equivalente a um orgasmo, e isso já nos primeiros segundos. Porém, produz dependência física rápida à sensação de sedação posterior. A maioria das mortes se dá por insuficiência respiratória, devido ao caráter depressor e calmante da droga. Já os efeitos psicológicos tornam os dependentes apáticos e desanimados, que podem evoluir para um quadro suicida.
2. Cocaína – a benzoilmetilecgonina é fabricada a partir de folhas de coca (*Erythroxylum coca*) e faz o cérebro liberar dopamina, a substância responsável pelo bem-estar. Em sua forma pura, induz estados de altos

e baixos, que vão da alegria extrema à depressão. Não bastasse isso, também é misturada a milhares de ingredientes que podem torná-la infinitas vezes mais viciante.

3. Anfetamina – vicia rapidamente, causa paranoia, e seus efeitos a longo prazo são sequelas duradouras. Um dos mais feios é justamente o estético: danifica nariz, boca e, lá dentro do corpo, o pulmão. Há riscos de ataque cardíaco, derrame, coma e morte.
4. Maconha – o THC já foi associado a comportamentos psicóticos, além de problemas de memória e de cognição. Muitos usuários lidam com paranoia, *bad trip* e leseira, que podem depender também da infinidade de tipos da erva, cada uma delas levando a níveis diferenciados de sensações. Por ser uma das drogas mais utilizadas no mundo, é controversa em razão da infinidade de estudos e opiniões com as mais diversas conclusões.
5. LSD – também conhecido por ácido ou doce, é feito a partir de um fungo e vendido em cartelas, é uma droga alucinógena e psicodélica. Causa viagens que duram horas e horas, mas também podem levar a *bad trips* incontroláveis durante todo o efeito, a depender do estado psicológico do usuário. A longo prazo, pode causar esquizofrenia, além de ataques de pânico e *flashbacks* (quando a viagem volta meses depois, do nada).

**209. LETRA A.** Dentre os documentos médicos legais temos as seguintes descrições:

**ATESTADO** – é declaração simples, por escrito, de um fato médico e de suas possíveis consequências, feitas por qualquer médico que esteja no exercício regular de sua profissão e que tem o propósito de sugerir um estado de doença, para fim de licença, dispensa ou justificativa de falta de serviço.

**NOTIFICAÇÃO** – comunicações compulsórias feitas às autoridades competentes, pelo médico, de um fato profissional, por necessidade sanitária e social sobre moléstia infectocontagiosa, doença de trabalho e morte encefálica.

**PARECER MÉDICO LEGAL** – intercessão no decurso de um processo, por estudioso médico legal, nomeado para intervir na qualidade de perito, para emitir suas impressões e responder aos quesitos formulados pelas partes.

**RELATÓRIO MÉDICO LEGAL** – descrição minuciosa de uma perícia médica, feita por peritos oficiais, requisitada por autoridade policial ou judiciária diante de um inquérito policial. É constituído de preâmbulo, quesitos, histórico ou comemorativo, descrição, discussão, conclusão e resposta dos quesitos.

**210. LETRA B.** Escoriação – é uma lesão discreta, resultante de um trauma por abrasão linear ou com pequenas manchas, pontos ou depressões, produzida por meios mecânicos (frequentemente coçar), geralmente envolvendo somente a epiderme, mas, não raro, atingindo a derme papilar, com perda de substância superficial da pele, de mucosas ou de estruturas membranosas em contato com o meio exterior, como a córnea. Com o processo cicatricial, o tecido recupera-se integralmente. É considerada o tipo de lesão mais habitual.

**211. LETRA C.** Líquido amniótico sanguinolento – fenômeno de segundo grau (assertiva correta); rotura de flictenas epidérmicas – fenômeno de segundo grau (assertiva correta); deformação craniana – fenômeno de terceiro grau e não de segundo grau (assertiva ERRADA); epiderme arroxeadada – fenômeno de segundo grau (assertiva correta).

**212. LETRA B.** As feridas incisivas (provocadas por agente vulnerante que possui gume afiado) possuem algumas características básicas, vejamos:

- são mais extensas do que profundas;
- bordas regulares;
- vertentes regulares;
- fundo regular;
- vasos seccionados.

Importante lembrar que a ação do instrumento cortante se dá por deslizamento (como se fosse um “arco de violino”).

**213. LETRA C.** Canais de Havers:

Nos humanos – mais largos, menor número (8 a 10) e com forma elíptica.

Nos animais – mais estreitos, maior número (15 a 40) e com forma circular.

**214. LETRA A.** Perfurante + contusa (devido à grande energia).

**215. LETRA E.** Destacamento – E. Martin.

**216. LETRA B.** A manobra de animação inflaria o pulmão do recém-nascido.

**217. LETRA B.** DESIDARATAÇÃO CADAVERICA – mancha negra da esclerótica – *livor sclerotinae nigricens* – sinal de Sommer e Larcher.

**218. LETRA B.** Maceração – processo especial de transformação do corpo humano quando submetido ao meio líquido. Exemplo, cadáver do feto no útero materno. Ocorre no cadáver do feto retido no útero materno, do sexto ao nono mês de gravidez.

**219. LETRA A.**

**220. LETRA B.**

**221. LETRA C**

**222. LETRA B.** Fenômenos ocorridos durante o enforcamento:

PERÍODO INICIAL – constrição do pescoço, compromete a vascularização cerebral, produzindo calor, zumbidos e perda da consciência.

SEGUNDO PERÍODO – respiratório, pois há impossibilidade de passagem do ar atmosférico em decorrência da obstrução das vias aéreas. Há convulsões.

TERCEIRO PERÍODO – apneia, parada cardíaca e morte.

**223. LETRA A.** Morte agônica – “Logo após, passa-se ao exame do coração, abrindo-se de início o pericárdio, analisando sua consistência e conteúdo. Normalmente, existe a presença de pouco líquido citrino-amarelado, seroso, que pode encontrar-se em quantidade maior no hidropericárdio ou na agonia demorada. Cortam-se os vasos da base do coração e examina-se o sangue de seu interior, observando-se a presença de líquido escuro, como nas mortes por asfixia, ou a presença de coágulos negros (cruóricos) ou brancos (fibrinosos). Esses coágulos fibrinosos são decorrentes da fibrina do serum e denunciam a morte por agonia prolongada, e os coágulos negros ou vermelho-escuros são resultantes do componente sólido do sangue, principalmente as hemácias”.

**224. LETRA D.** Autólise é um processo de acidificação dos tecidos, acarretando a lise (rompimento) da parede celular que extravasa seu conteúdo. Acontece tanto no vivo, quanto no morto, mas, após a morte, entra na classificação dos fenômenos transformativos destrutivos.

**225. LETRA C.** Uma luxação é o deslocamento repentino e duradouro, parcial ou completo de um ou mais ossos de uma articulação. Sucede quando uma força atua direta ou indiretamente em uma articulação, empurrando o osso para uma posição anormal. Pode ser confundido com entorse.

**226. LETRA A.** A análise química de chumbo consiste na coleta prévia de amostra das mãos do suspeito, mediante aplicação de tiras de fita adesiva do tipo esparadrapo nelas e subsequente imobilização dessas tiras em superfície de papel-filtro. As referidas tiras, ao serem borrifadas com solução acidificada de rodizonato de sódio, se apresentarem um espalhamento de pontos de coloração avermelhada, indicam resultado positivo para o disparo. Tal exame é conhecido como residuográfico.

**227. LETRA D.** Estrangulamento acarreta asfixia mecânica, com sulco de características de ser horizontalizado, único ou múltiplo, contínuo e uniforme, e de situação baixa.

**228. LETRA B.** Espectro equimótico de Legrand du Saulle – é a variação cromática da equimose, produzida desde que o material foi extravasado até ser reabsorvido, e vai do início ao pleno reparo da lesão: vermelho: do 1º ao 2º dia; vermelho violáceo: do 3º ao 6º dia; azulado e esverdeado: do 7º ao 12º dia; amarelo: do 13º ao 20º dia. Ele nos permite dizer qual o ponto onde se produziu a violência, afirmar se o indivíduo estava vivo ou morto, natureza do atentado, data provável da violência. É diferente de quando houver tal ocorrido nos olhos, a mancha sempre fica vermelha, não muda de cor.

**229. LETRA A.**

**Sufocação direta**

- Oclusão direta das narinas e da boca
  - equimoses e escoriações em forma de dedos e unhas
  - achatamento do nariz em RN
  - petéquias na face e no rosto
  - face violácea e congestão ocular
  - espuma em traquéia e laringe
  - petéquias pleurais, em pericárdio e pericrânio
  - edema pulmonar
  - congestão visceral
- Oclusão dos orifícios da faringe e da laringe
  - escoriações – hemorragias – fraturas de dentes – violências para introduzir objeto
  - corpo estranho nas vias respiratórias
  - espuma rósea na traquéia
  - petéquias subpleurais
  - congestão pulmonar e visceral

**230. LETRA B.** Os espasmos cadavéricos são fenômenos raros. O cadáver se mantém na mesma posição em que estava instantes antes de morrer, como pessoas que atiram na própria cabeça e permanecem segurando a arma após a morte. Pode ocorrer localmente ou no corpo inteiro.

**231. LETRA C.** “O prontuário médico constitui-se não apenas no registro da anamnese do paciente, mas em todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados médicos prestados,

assim como dos documentos pertinentes a essa assistência. Mesmo sendo um documento criado para interesses médicos, o prontuário pode produzir efeitos jurídicos de grande significação médico-legal”.

**232. LETRA C.** O disparo à queima roupa gera o chamado “cone de dispersão”, sendo a fumaça que sai do cano da arma. Essa fumaça, normalmente, provoca queimaduras ao redor do ferimento de entrada, quando o projétil é disparado a curta distância (à queima roupa), chamado de orla de queimadura ou chamuscamento.

**233. LETRA E.** Produto sintético (diacetilmorfina), a heroína (diacetilmorfina) é uma das drogas de abuso mais consumidas. Essa droga é semissintética, sendo produzida a partir da morfina contida no ópio, que é a seiva das cápsulas da papoila.

**234. LETRA C.** A) Ferimento por projétil de arma de fogo que se deve ao arancamento da epiderme devido ao movimento rotatório do projétil que entra na superfície corporal. 4 – Orla de escoriação ou contusão. B) Sinal deixado pela passagem do projétil nos tecidos corporais, concêntrico, decorrente do atrito e contusão do projétil, que também deixa nos tecidos por onde passa suas impurezas de superfície = 2 – Halo de enxugo. C) Área de impregnação por grãos de pólvora incombustos que se fixam ao redor do ferimento de entrada de projétil, em tiros de curta distância. 5 – Halo de tatuagem. D) Área de depósito de fuligem que circunscreve a ferida de entrada, removível com a lavagem do local, portanto, sem impregnação tecidual. 1 – Orla de esfumaçamento. E) Área ao redor do orifício de entrada, caracterizada pela queimadura da pele ou pelos, decorrente da alta energia térmica dos projéteis de arma de fogo, característica de disparos a curta distância ou à queima-roupa. = 3 – Zona de chamuscamento.

**235. LETRA C.**

**236. LETRA E.** A identificação pode processar-se de duas formas: direta ou imediata; indireta ou mediata. Qualquer identificação pode processar-se de forma direta ou imediata quando se está diante do próprio objeto, ser ou coisa em geral a ser identificada, ou seja, quando, pelo exame do conjunto de características que lhe são próprias e exclusivas, estabelece-se a sua identidade.

**237. LETRA C.** As reações agudas ao uso da cocaína mais frequentemente associadas ao sistema cardiovascular incluem hipertensão arterial sistêmica (HAS), infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC), dissecação de aorta, vasoespasmo e miocardiopatia (Kloner RA, 1992; Lange

RA, 2001), enquanto no sistema nervoso central os principais efeitos agudos são: enfarte cerebral, convulsões, hemorragias cerebrais, enxaqueca, vasculites e casos transitórios, em sua maioria, de cegueira aguda.

**238. LETRA E.** Do local do corpo em que as amostras são recolhidas – mesmo no vivo, a concentração dos tóxicos varia conforme o local de onde for colhido o sangue. A dosagem de cocaína proveniente do *crack* é maior no sangue arterial do que no venoso. A dosagem de drogas absorvidas por via oral é maior no sangue da veia aorta do que na veia femoral. O álcool contido no estômago pode difundir e contaminar o líquido presente no saco pericárdico. Assim, a coleta de sangue derramado para o saco pericárdico pode fazer com que resulte uma dosagem muito maior do que a real. Por isso, alguns autores preferem o das veias periféricas mais calibrosas, como a femoral e a subclávia.

**239. LETRA B.** Morte súbita – não pode ser violenta; tem que ser natural; tem que ser inesperada; pode ser fulminante (instantânea), pode ser agônica (levar dias, horas etc.), portanto, a resposta certa é letra b).

**240. LETRA B.** O cadáver vai ficar com rigidez generalizada até começar a putrefação, em torno de 24 a 36 horas, dependendo do ambiente. Começa a amolecer novamente, de cima para baixo. Começa a entrar em flacidez muscular generalizada.

**241. LETRA E.** Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local de crime e/ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

**242. LETRA A.** Rodizonato de sódio A análise química de chumbo consiste na coleta prévia de amostra das mãos do suspeito, mediante aplicação de tiras de fita adesiva do tipo esparadrapo nelas, e subsequente imobilização dessas tiras em superfície de papel-filtro. Ao serem borrifadas com solução acidificada de rodizonato de sódio, são observados nessas tiras pontos de coloração avermelhada quando os resíduos são oriundos de um disparo.

**243. LETRA C.** Segundo França, nos casos de coleta para exame anatomicopatológico: "...deve ser colocado em solução de formol a 10% em uma quantidade tal que as peças fiquem totalmente submersas no líquido fixador. O ideal seria que esses órgãos fossem cortados com uma espessura não superior a 2cm".

**244. LETRA A.****245. LETRA E.**

**246. LETRA D.** Imprudência é erro por conduta ativa (e não omissiva – caso da negligência), em falta de cuidado, atenção a alguma regra ao praticar o ato de ofício. Imperito ele não foi porque tem formação regulamentada e reconhecida oficialmente para fazer o que estava fazendo.

**247. LETRA B.** Sinergismo é a ação potencializadora dos efeitos tóxicos decorrentes da ingestão simultânea de várias substâncias venenosas.

**248. LETRA A.** Diz-se do caminho percorrido pelo PAF no interior do corpo. É bastante variável: reto, curvo, semicírculo (“fenômeno da bala giratória”, quando o projétil entra na parte anterior do corpo e sai lateralmente, sem penetrar em cavidades). Pode ainda transfixar várias partes do corpo (“trajeto em chuleio”).

**249. LETRA D.** Embriaguez preordenada – é aquela em que o sujeito tem a intenção de se colocar em estado ébrio para encorajar-se ou desinibir-se, ou coisa semelhante, visando uma conduta específica. Há consciência do resultado da embriaguez.

Embriaguez habitual – é aquela que é fruto de uma dependência química, de viés estritamente patológico. É decorrente do vício em álcool.

Embriaguez culposa (marquei esta... E explico ao final...) – Nesta, o sujeito sabe que ingere a substância alcoólica, mas não tem noção exata de qual será seu comportamento ao final. O sujeito quer simplesmente beber e não almeja mais nada.

Embriaguez acidental – é gênero do qual fazem parte as espécies referentes ao caso fortuito ou força maior. É o oposto da embriaguez voluntária, onde há a vontade de beber, e da qual fazem parte as espécies supracitadas.

Embriaguez fortuita – é aquela decorrente de uma conduta do próprio ébrio, onde há a ingestão de uma substância que ele próprio desconhece a possibilidade de levar a uma futura embriaguez ou a ingestão involuntária de álcool decorrente de um acidente (clássico exemplo da pessoa que cai em um tonel de cerveja e acaba engolindo litros e litros de cerveja).

Embriaguez por força maior – decorrente de uma ação externa ao ébrio. É o corriqueiro exemplo de um calouro que em cerimônia do trote na faculdade é coagido fisicamente, estando amarrado a uma cadeira, a engolir grande quantidade de vodka.

**250. LETRA E.** O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) foi criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade. O documento-padrão do SIM é a Declaração de óbito (DO) que atesta se a morte foi natural (doença) ou não natural (causas externas, exemplo: homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita). No caso de morte não natural (causas externas) em localidade com IML (Instituto Médico Legal), o DO será feito pelo médico legista e nas localidades sem IML será feito por qualquer médico da localidade, investido pela autoridade judicial ou policial, na função de perito legista eventual (*ad hoc*).

**251. LETRA B.**



**252. LETRA B.** Em bebês a ocorrência da “Síndrome de Morte Súbita na Infância” (*Sudden Infant Death Syndrome – SIDS*) ainda é pouco conhecida, porém, sabe-se que grande parte das ocorrências de SIDS pode ser evitada com uma simples mudança da posição do bebê no berço enquanto dorme. Campanhas realizadas em diversos países como EUA, Austrália, Holanda e Canadá, além de outros, incentivando os pais a colocarem seus bebês para dormir de costas no berço (decúbito dorsal), em vez de bruços (decúbito ventral) revelaram queda acentuada na incidência de SIDS, comparando-se os dados antes e depois das campanhas.

**253. LETRA D.**

**254. LETRA C.** *Livor mortis* (manchas de hipóstase – livores) decorre do acúmulo de sangue em porções do corpo que se encontra em declive, tingindo os tecidos. Surge entre 1 e 3 horas após a morte, tornando-se fixo entre 8 e 12 horas.

**255. LETRA B.** Sufocação indireta – inviabilidade da mecânica respiratória por impossibilidade da expansão da caixa torácica. Pode haver lesões asso-

ciadas do esqueleto; causa a máscara equimótica da face (sinal de Mores-tin), congestão e distensão pulmonar, sufusões hemorrágicas subpleurais, congestão hepática, presença de sangue escuro e fluido no coração.

**256. LETRA A.** Diferença entre hematoma e equimose – a equimose ocorre quando o sangue extravasado se infiltra e coagula nas malhas do tecido, já o hematoma são coleções sanguíneas produzidas pelo sangue derramado que descola da pele. A diferença é que no hematoma o sangue forma verdadeiras bolsas, ao passo que nas equimoses o sangue se infiltra nas malhas do tecido celular subcutâneo, impregnando-se fixamente.

Hematoma é a ruptura de vasos sanguíneos (mais volumosos, médio ou grosso calibre), formando coleção de sangue represado, deixando a pele com uma coloração roxa. Difere do hematoma subdural (o sangue comprime o cérebro) e do intradural (dentro da cabeça). Dura-máter – membrana espessa que reveste o encéfalo. Uma coleção de sangue que fica dentro do osso do crânio, mas fora da dura-máter, é chamada de hematoma extradural. Na medida em que esse hematoma vai aumentando, ele comprime o cérebro, ocasionando lesões principalmente no bulbo e na ponte. Quando há esse hematoma, nas primeiras horas, a vítima não sente nada. Daí 6 horas depois, ela começa a ter dor de cabeça, visão dupla, tonteira, vômitos em jato, começa a ficar desorientada, fica agressiva. Daí, quando isso acontece com alguém que está bebendo álcool, as pessoas pensam que aquele comportamento é produto de embriaguez, mas não é, ele está sendo vítima de um hematoma que está comprimindo o cérebro dele. Não raro, essas pessoas entram no hospital e são tratadas de embriaguez. Só se descobre a causa da morte no exame cadavérico.

**257. LETRA B.** Fases da putrefação – coloração; gasosa; liquefação; esqueletização.

**258. LETRA B.** 1ª) Período de coloração – tonalidade verde-enegrecida dos tegumentos, originada pela combinação do hidrogênio sulfurado nascente com a hemoglobina, formando a sulfometemoglobina, surge, em nosso meio, entre 18 e 24 horas após a morte, durando, em média, 7 dias. 2ª) Período gasoso – os gases internos da putrefação migram para a periferia provocando o aparecimento na superfície corporal de flictenas contendo líquido leucocitário hemoglobínico com menor teor de albuminas em relação às do sinal de Chambert, e de enfisema putrefativo que crepita à palpação e confere ao cadáver a postura de boxeador e aspecto gigantesco, especialmente na face, no tronco, no pênis e nas bolsas escrotais. A compressão

cardiovascular emigra sangue para a periferia originando na pele curioso desenho denominado circulação póstuma de Brouardel. A compressão do útero grávido produz o parto de putrefação (parto *post mortem*), com eversão do órgão, sendo o feto, em geral, encontrado entre as coxas maternas. As órbitas esvaziam-se, a língua exterioriza-se, o pericrânio fica nu. O ânus se entreabre evertendo a mucosa retal. A força viva dos gases de putrefação inflando intensamente o cadáver pode fender a parede abdominal com estalo. O odor característico da putrefação se deve ao aparecimento do gás sulfídrico. Esse período dura em média duas semanas. 3º) Período coliquativo – a coliquação é a dissolução pútrida das partes moles do cadáver pela ação conjunta das bactérias e da fauna necrófaga. Os gases se evolvem, o odor é fétido e o corpo perde gradativamente sua forma. Dependendo das condições de resistência do corpo e do local onde está inumado, esse período pode durar um ou vários meses, terminando pela esqueletização. 4º) Período de esqueletização – a ação do meio ambiente e da fauna cadavérica destrói os resíduos tissulares, inclusive os ligamentos articulares, expondo os ossos e deixando-os completamente livres de seus próprios ligamentos. Os cabelos e os dentes resistem muito tempo à destruição. Os ossos também resistem anos a fio, porém terminam por perder progressivamente sua estrutura habitual, tornando-se mais leves, frágeis e, alguns, quebradiços.

#### 259. LETRA E.

**260. LETRA A.** Fulguração – energia elétrica natural, cósmica, meteórica... se a banca não seguir o professor Hyigino, fulguração é ação elétrica natural que não mata; fulminação é a ação elétrica natural que mata. Para o professor Hyigino, matando ou não matando, é fulguração. Sinal de Lichtenberg, ação elétrica natural, cósmica, visível na pele, mas a lesão não é na pele, é nos vasos sanguíneos. Eletroplessão – corrente elétrica industrial. No ponto de contato. Lesão dura, de bordas elevadas, seca, havendo sobrevida é indolor, profundidade variável, pode reproduzir a forma do condutor elétrico. Sinal de Jellinek, marca de entrada da corrente elétrica industrial na pele.

**261. LETRA C.** Circulação póstuma de Brouardel – gases fazem pressão sobre o sangue para a periferia, esboçando na derme o desenho vascular. Inicia-se a partir do 2º dia após a morte.

**262. LETRA B.** Descrição contendo o *visum et repertum* – é a parte essencial e básica e mais importante do relatório. Visto e referido, sua função é reproduzir fiel, metódica e objetivamente, com exposição minuciosa dos exames e técnicas empregadas e de tudo o que for observado pelos peritos.

**263. LETRA D.** Equimose, escoriações, hematomas ou lacerações na vagina por si só não comprovam que houve conjunção carnal (ou estupro), vez que é possível haver equimose, escoriações ou hematomas na vagina em razão de acidentes, como, por exemplo, queda contra um objeto duro, chamada de “queda a cavaleiro”, tal como a queda sobre o selim ou o quadro da bicicleta, sobre uma barra, sobre uma cerca ou borda de banheira.

**264. LETRA D.** Doenças metatraumáticas são aquelas que surgem depois, em função dos traumas sofridos. Exemplo: depois de 20 dias o “roxo” some. Depois de muito tempo, a pessoa começa a sentir um incômodo e percebe que há um nódulo. O médico pede biópsia do nódulo, sendo que o resultado trata de um câncer (doença que surgiu em decorrência do trauma).

**265. LETRA E.** Perinecropsopia – exame feito em volta do morto; Peri: Em volta; Necro: Morto; Scropia: Exame.

**266. LETRA A.** Questão correta, conforme o disposto: as autoridades podem requisitar perícias ao foro criminal para exames da vítima, do indiciado, das testemunhas ou de jurado e do local do crime; ao foro civil, para exames físicos e mentais, de “erro essencial” e avaliação da capacidade civil; ao foro de acidente do trabalho, para julgar a existência de nexos, de incapacidade, de insalubridade, indenizações etc.

**267. LETRA A.** As energias de ordem mecânica são aquelas capazes de modificar o estado de repouso e movimento de um corpo, produzindo lesões em parte ou no todo. Essas energias são representadas por elementos concretos, já agentes não mecânicos são aqueles que não podemos tocar: exemplo, eletricidade, calor, frio, pressão etc.

**268. LETRA B.** Conhecido como rigor *mortis* ou rigidez cadavérica é o estado de rigidez e retração muscular, não sendo possível imprimir nenhum movimento passivo às articulações. Inicia-se entre 2 e 3 horas após a morte pela cabeça (músculos das orelhas) e vai descendo progressivamente até os pés.

**269. LETRA B.** Nos casos de morte violenta, preconiza-se que seja feita a dosagem de álcool nas vísceras, ou no sangue do hemicórdio DIREITO (para evitar possível erro determinado pela difusão *post mortem* da bebida alcoólica do estômago para o coração), ou no sangue da veia femoral.

**270. LETRA C.**

**271. LETRA C.** Características das lesões ocasionadas pelo agente vulnerante FOGO: lesões de todos os graus; mais geral do que local; PELOS

CRESTADOS; áreas íntegras em meio a outras gravemente queimadas; aspecto em mapa geográfico.

**272. LETRA E.** Lesões causadas por instrumentos punctórios, finos, alongados e pontiagudos, de diâmetro reduzido. Agem sobre um ponto, penetrando os tecidos, afastando as fibras entre elas sem seccioná-las, lesando em profundidade o corpo da vítima. Resultam em feridas puntiformes ou punctórias. Apresentando-se em forma de ponto com abertura estreita de raro sangramento externo.

**273. LETRA C.**

**274. LETRA B.** A posição na qual o cadáver permanece submerso dentro da água após o afogamento favorece que a mancha verde ocorra nas regiões de tórax, cabeça e pescoço.

**275. LETRA B.** Esganadura – a pessoa envolve o pescoço da vítima com as próprias mãos. Enforcamento – é a utilização da força do corpo suspenso por uma corda amarrada no pescoço da vítima. Estrangulamento – a pessoa amarra uma corda no pescoço da vítima e a estrangula com sua própria força até a morte.

**276. LETRA A.**

**277. LETRA E.**

**278. LETRA C.** Descrição – parte onde é colocada a descrição das lesões encontradas, de forma clara, em linguagem adequada, localizando-as com dimensões e características, valendo-se algumas vezes do auxílio de fotografias e/ou desenhos gráficos. É a parte mais importante do laudo pericial e aquela que deve ser considerada com maior atenção pelos interessados no caso.

**279. LETRA D.** O DNA mitocondrial é um padrão de herança materna, ou seja, a sequência é idêntica para todos os familiares por parte de mãe (herança matrilinear). Este transmite todas as características à sua descendência, independentemente de ser do sexo masculino ou feminino, uma vez que o espermatozoide, devido à sua penetração, perde todas as mitocôndrias que possuía.

**280. LETRA B.** O homem está exposto continuamente à radiação de fontes naturais por causa de gases radiativos presentes na atmosfera, como o radônio. Por ano, a dose média de radiação natural é de 2,4mSv (milésimos de Sievert, unidade que mede os efeitos biológicos da radiação).

**281. LETRA A.** O aborto para ser considerado criminoso deve possuir feto VIÁVEL. O feto inviável é aquele que possui uma malformação de natureza tão grave, que a morte é um evento certo e irreversível. A ausência de órgãos

vitais, tais como rins, cérebro ou bexiga é um exemplo. Em regra, a interrupção da gravidez inviável não é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas o Poder Judiciário tem autorizado a prática dessa intervenção mediante prova irrefutável de que o feto não disponha de qualquer possibilidade de sobreviver.

**282. LETRA A.** Carúnculas mirtiformes ou mitriformes são retalhos de hímen roto pelo coito ou mais propriamente pelo parto, os quais se retraem, formando verdadeiros trabéculos. Hélio Gomes os chamava equivocadamente de “calos do ofício”.

**283. LETRA B.** Nos itens 1 e 2, fala-se em bordas nítidas (instrumento que corta) e perfurações (instrumento que também perfura), características de objeto PERFUROCORTE. Para tirar a dúvida, basta analisar o item 3, onde se fala em ferida superficial de bordas nítidas (corte), com sinais de defesa (se houve luta corporal, dificilmente seria arma de fogo), provavelmente provocado por lâmina de faca, que foi utilizada nas perfurações dos itens 1 e 2.

**284. LETRA C.**

CRONOTANATOGNOSE PELOS LIVRORES	
Até 30 minutos	Sem livores
A partir de 30 minutos	Pontilhados
<b>A partir de 2 horas</b>	<b>Manchas esparsas</b>
A partir de 6 horas	Generalização
A partir de 8 a 12 horas	Fixação (não se mexe mais)
CRONOTANATOGNOSE PELA RIGIDEZ CADAVERICA	
<b>A partir de 2 horas</b>	<b>Inicia a rigidez pela mandíbula</b>
Após 6 horas	Rigidez generalizada
Após 24 horas	Inicia PUTREFAÇÃO diminuindo a RIGIDEZ

**285. LETRA A.** Após 48 horas já está na fase gasosa da putrefação e os gases podem aumentar o volume do corpo, podendo dilatar orifícios.

**286. LETRA C.** a) Arco – não tem delta; b) presilha interna – o delta situa-se à direita do observador; c) presilha externa – o delta situa-se à esquerda do observador; d) verticilo – é a figura que tem dois deltas, as linhas papilares descrevendo círculos concêntricos no centro da falange.

**287. LETRA D.** Tafonomia (do grego: *tafos* = soterramento; *nomos* = leis) refere-se ao estudo dos processos de preservação e como eles afetam a informação no registro fossilífero, compreendendo duas amplas subdivisões.

**288. LETRA A.** O ácido oxálico, em sua forma solúvel, irrita as mucosas do estômago e do intestino quando ingerido. Essa irritação desencadeia vômitos, diarreia e dor abdominal. Uma vez no trato gastrointestinal, o ácido oxálico será rapidamente absorvido e reagirá com o cálcio sérico, formando oxalato de cálcio insolúvel. Essa reação levará a duas graves consequências: hipocalcemia e depósito de oxalato de cálcio nos rins. A hipocalcemia leva a uma violenta estimulação muscular tetânica, podendo causar distúrbios cardíacos e neurológicos. O depósito do oxalato de cálcio nos rins obstrui os canais, causando lesões renais por alteração da função tubular.

**289. LETRA C.** Hematoma extradural – resulta da ruptura de ramos da artéria cerebral média ou de seios durais e está geralmente associado com fraturas lineares que cruzam o trajeto desses vasos, que estão entre a tábua óssea e a dura-máter. Corresponde a 14% do total de casos operados. Hematoma subdural agudo – pode ter origem por sangramento resultante da lesão de vasos corticais, em uma área de contusão ou por ruptura de veias emissárias por estiramento. Quando há movimento do encéfalo em relação ao crânio, na desaceleração ou aceleração no momento do trauma, geralmente é associado com outros tipos de lesão, sendo 27% do total de casos operados. Hematoma subdural crônico – ocorre nos extremos da faixa etária, após um trauma não importante, com manifestações clínicas de semanas a meses, com mecanismos de formação ainda discutida, sendo a mais aceita a osmótica. Corresponde a 10% dos casos operados. Hematoma intracerebral – resulta da ruptura de vasos no interior do parênquima, pós-contusão ou cisalhamento, durante os movimentos de aceleração e desaceleração. São 2,6% dos casos operados.

**290. LETRA B.**

**291. LETRA E.** Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I – ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; II – o desconhecimento da lei; III – ter o agente: a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.

**292. LETRA E.** A intoxicação aguda por ingestão de arsênico ou seus derivados provoca a inflamação e formação de úlceras na boca e no tubo digestivo, provocando por vezes hemorragias significativas e uma série de problemas hepáticos, renais, cardíacos e encefálicos que evoluem rapidamente. Midridatismo, conforme mencionado pela colega acima, é apenas um efeito de tolerância do organismo contra o agente, após sucessivas ingestões.

**293. LETRA D.** 1. Esgorja – região anterior, lateral ou anterolateral do pescoço. 2. Degola – região posterior do pescoço (nuca).

**294. LETRA A.** Empalamento ou empalação é um método de tortura e execução utilizada no passado que consistia na inserção de uma estaca pelo ânus, vagina ou umbigo até a morte do torturado. Algumas vezes, deixava-se um carvão em brasa na ponta da estaca para que quando essa atingisse a boca do supliciado esse não morresse, até algumas horas depois, de hemorragia. Usava-se também cravar a estaca no abdome.

**295. LETRA D.** Frotteurismo é a excitação sexual resultante da fricção dos órgãos genitais no corpo de uma pessoa completamente vestida (popularmente conhecido como encoxar ou sarrar em algumas regiões do Brasil), no meio de outras pessoas, como nos trens, ônibus e elevadores.

**296. LETRA D.** Art. 6º – É vedada a remoção *post mortem* de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas.

**297. LETRA B.** As energias de ordem mecânica são aquelas capazes de modificar o estado de repouso e movimento de um corpo, produzindo lesões em parte ou no todo. Essas energias são representadas por elementos concretos, já agentes não mecânicos são aqueles que não podemos tocar: exemplo, eletricidade, calor, frio, pressão etc.

**298. LETRA A.** Inimputáveis: Art. 26 – É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único – A pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

**299. LETRA A.**

**300. LETRA E.**